



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,34	0,27	5,12	2,38	1,07	60,72	0,19	7,59	0,04	0,06	0,01	0,22	0,10	0,05	2,58	0,01	6,38	0,0018	1098
01:00	12,99	0,65	6,05	3,90	1,06	62,17	0,20	7,76	0,18	0,57	0,03	0,27	0,17	0,05	2,73	0,01	6,64	0,0078	1113
01:30	1,80	0,26	6,22	3,93	1,15	59,40	0,19	7,63	0,05	0,08	0,01	0,28	0,18	0,05	2,65	0,01	6,74	0,0024	1111
02:00	2,80	0,29	6,18	5,62	1,19	52,57	0,19	7,77	0,04	0,12	0,01	0,27	0,25	0,05	2,33	0,01	6,74	0,0018	1106
02:30	3,39	0,35	5,31	1,39	1,25	60,07	0,16	7,55	0,11	0,15	0,02	0,24	0,06	0,06	2,72	0,01	6,80	0,0050	1105
03:00	11,44	0,33	5,82	3,19	1,22	53,69	0,17	7,73	0,17	0,52	0,02	0,27	0,15	0,06	2,46	0,01	6,90	0,0077	1098
03:30	2,89	0,28	5,29	2,11	1,19	59,80	0,19	7,81	0,05	0,13	0,01	0,24	0,10	0,05	2,69	0,01	6,82	0,0021	1110
04:00	64,01	3,28	8,63	12,67	1,23	52,16	0,19	7,77	0,05	2,91	0,15	0,39	0,58	0,06	2,37	0,01	6,72	0,0023	1113
04:30	28,32	0,60	4,65	0,50	1,25	59,58	0,18	7,73	0,04	1,21	0,03	0,21	0,02	0,06	2,74	0,01	6,88	0,0018	1135
05:00	6,38	0,26	5,46	1,43	1,25	49,40	0,21	7,75	0,17	0,30	0,01	0,25	0,07	0,06	2,30	0,01	6,96	0,0077	1111
05:30	1,69	0,26	5,01	1,20	1,26	60,25	0,17	7,54	0,04	0,07	0,01	0,22	0,05	0,06	2,66	0,01	6,58	0,0017	1110
06:00	3,76	0,24	5,32	3,98	1,32	62,32	0,26	7,49	0,04	0,17	0,01	0,24	0,18	0,06	2,82	0,01	6,72	0,0018	1131
06:30	4,67	0,21	5,19	4,58	1,40	66,05	0,28	5,07	0,04	0,21	0,01	0,23	0,20	0,06	2,95	0,01	4,55	0,0019	1117
07:00	3,07	0,22	5,96	4,12	1,36	64,26	0,31	5,16	0,15	0,14	0,01	0,27	0,19	0,06	2,92	0,01	4,66	0,0068	1124
07:30	2,42	0,26	5,46	1,58	1,22	56,91	0,33	7,64	0,04	0,11	0,01	0,25	0,07	0,06	2,63	0,02	6,94	0,0019	1122
08:00	2,57	1,15	6,08	2,71	1,18	57,70	0,33	7,56	0,05	0,12	0,05	0,27	0,12	0,05	2,60	0,01	6,76	0,0022	1092
08:30	1,51	0,26	5,69	1,99	1,01	55,78	0,34	7,62	0,04	0,07	0,01	0,25	0,09	0,04	2,47	0,01	6,64	0,0019	1102
09:00	1,19	0,26	5,17	1,59	0,86	59,28	0,31	7,71	0,14	0,05	0,01	0,23	0,07	0,04	2,62	0,01	6,63	0,0062	1116
09:30	1,28	0,27	5,32	2,87	0,81	60,18	0,30	7,69	0,04	0,06	0,01	0,24	0,13	0,04	2,67	0,01	6,67	0,0020	1123
10:00	2,27	0,27	6,00	3,78	0,79	57,92	0,35	7,75	0,06	0,10	0,01	0,27	0,17	0,04	2,64	0,02	6,87	0,0026	1129
10:30	1,50	0,27	5,90	3,69	0,74	61,81	0,33	7,63	0,07	0,07	0,01	0,27	0,17	0,03	2,81	0,02	6,86	0,0033	1123
11:00	2,57	0,28	5,23	4,01	0,70	56,71	0,35	7,66	0,17	0,12	0,01	0,24	0,18	0,03	2,61	0,02	6,96	0,0078	1116
11:30	2,82	0,28	5,45	4,48	0,63	59,89	0,36	7,64	0,12	0,13	0,01	0,25	0,21	0,03	2,79	0,02	7,03	0,0057	1126
12:00	2,53	0,28	5,95	3,92	0,62	57,64	0,35	7,54	0,09	0,12	0,01	0,28	0,18	0,03	2,70	0,02	7,05	0,0040	1112
12:30	2,69	0,28	5,38	3,83	0,52	58,84	0,34	7,51	0,43	0,13	0,01	0,25	0,18	0,02	2,75	0,02	7,03	0,0202	1099
13:00	3,96	0,29	6,19	5,73	0,39	57,96	0,38	7,56	0,19	0,19	0,01	0,29	0,27	0,02	2,72	0,02	7,10	0,0092	1098
13:30	2,50	0,28	5,48	4,42	0,33	58,90	0,37	7,60	0,06	0,12	0,01	0,26	0,21	0,02	2,77	0,02	7,12	0,0030	1106
14:00	3,10	0,29	5,35	6,58	0,39	55,73	0,41	7,46	0,06	0,15	0,01	0,25	0,31	0,02	2,64	0,02	7,13	0,0028	1117
14:30	3,29	0,28	6,02	7,95	0,19	58,66	0,37	7,66	0,05	0,16	0,01	0,28	0,38	0,01	2,77	0,02	7,15	0,0024	1108
15:00	2,65	0,30	5,11	6,41	0,00	57,76	0,37	7,54	0,15	0,12	0,01	0,24	0,29	0,00	2,66	0,02	6,93	0,0069	1100
15:30	2,33	0,30	5,80	6,81	0,00	58,68	0,40	7,55	0,04	0,11	0,01	0,27	0,31	0,00	2,70	0,02	6,93	0,0018	1103
16:00	3,39	0,29	6,00	7,48	0,00	58,25	0,40	7,69	0,04	0,16	0,01	0,28	0,35	0,00	2,72	0,02	7,07	0,0018	1124
16:30	2,38	0,30	5,69	5,90	0,00	58,47	0,37	7,55	0,04	0,11	0,01	0,26	0,27	0,00	2,66	0,02	6,89	0,0019	1119
17:00	2,28	0,30	5,20	5,97	0,00	58,03	0,40	7,65	0,15	0,11	0,01	0,24	0,28	0,00	2,70	0,02	7,02	0,0069	1118
17:30	3,05	0,30	6,74	8,88	0,01	58,65	0,40	7,67	0,04	0,14	0,01	0,31	0,41	0,00	2,74	0,02	7,06	0,0018	1119
18:00	2,92	0,25	5,54	5,95	0,56	60,41	0,38	6,68	0,04	0,14	0,01	0,26	0,28	0,03	2,85	0,02	6,23	0,0019	1136
18:30	3,42	0,23	4,80	9,72	0,66	65,69	0,27	3,73	0,05	0,16	0,01	0,22	0,45	0,03	3,03	0,01	3,44	0,0021	1127
19:00	3,98	0,23	6,59	13,10	0,51	62,63	0,24	5,92	0,22	0,19	0,01	0,31	0,61	0,02	2,92	0,01	5,50	0,0103	1118
19:30	2,36	0,26	5,56	9,52	0,35	57,00	0,15	7,45	0,08	0,11	0,01	0,25	0,43	0,02	2,57	0,01	6,76	0,0038	1100
20:00	2,56	0,25	4,31	6,15	0,43	57,30	0,17	7,53	0,07	0,12	0,01	0,20	0,28	0,02	2,62	0,01	6,87	0,0031	1122
20:30	2,64	1,23	5,28	7,42	0,51	56,44	0,13	7,26	0,05	0,11	0,05	0,22	0,31	0,02	2,39	0,01	6,33	0,0021	1105
21:00	1,74	0,24	5,45	4,62	0,56	61,14	0,20	7,49	0,30	0,08	0,01	0,24	0,20	0,02	2,66	0,01	6,57	0,0131	1140
21:30	2,65	0,23	6,35	5,31	0,69	57,25	0,22	7,62	0,26	0,12	0,01	0,29	0,24	0,03	2,62	0,01	6,92	0,0120	1145
22:00	2,45	0,24	4,63	2,47	0,86	58,24	0,17	7,33	0,09	0,11	0,01	0,21	0,11	0,04	2,64	0,01	6,80	0,0041	1117
22:30	2,95	0,23	6,13	6,74	0,93	57,89	0,17	7,56	0,05	0,14	0,01	0,29	0,32	0,04	2,74	0,01	7,10	0,0024	1130
23:00	2,42	0,25	5,07	2,74	1,10	59,23	0,17	7,31	0,16	0,11	0,01	0,23	0,13	0,05	2,71	0,01	6,84	0,0073	1107
23:30	8,42	0,26	6,88	11,25	1,06	55,86	0,18	7,54	0,09	0,40	0,01	0,33	0,53	0,05	2,64	0,01	7,10	0,0044	1121
00:00	5,80	0,25	5,06	8,04	1,03	56,86	0,14	7,47	0,04	0,26	0,01	0,23	0,36	0,05	2,55	0,01	6,74	0,0018	1091
Min	1,19	0,21	4,31	0,50	0,00	49,40	0,13	3,73	0,04	0,05	0,01	0,20	0,02	0,00	2,30	0,01	3,44	0,0017	1091
Max	64,01	3,28	8,63	13,10	1,40	66,05	0,41	7,81	0,43	2,91	0,15	0,39	0,61	0,06	3,03	0,02	7,15	0,0202	1145
	5,07	0,38	5,65	5,10	0,77	58,59	0,27	7,36	0,10	11,10	0,84	12,37	11,21	1,67	128,24	0,60	319,17	0,2170	1115
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈREs	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	07:40						00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,87									
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		