



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,23	0,24	4,76	3,58	0,95	58,63	0,19	7,40	0,04	0,05	0,01	0,21	0,16	0,04	2,58	0,01	6,56	0,0020	1135
01:00	1,50	0,24	5,54	5,58	0,93	59,14	0,20	7,51	0,19	0,07	0,01	0,25	0,25	0,04	2,63	0,01	6,66	0,0083	1136
01:30	1,83	0,23	6,29	10,41	0,86	57,38	0,16	7,67	0,04	0,08	0,01	0,28	0,47	0,04	2,59	0,01	6,79	0,0018	1150
02:00	1,75	0,25	5,11	4,77	0,91	57,44	0,16	7,26	0,04	0,08	0,01	0,22	0,21	0,04	2,47	0,01	6,45	0,0018	1124
02:30	2,20	0,23	6,21	7,14	0,91	59,43	0,18	7,57	0,04	0,10	0,01	0,28	0,33	0,04	2,72	0,01	6,84	0,0020	1135
03:00	2,31	0,24	5,38	1,81	0,98	57,09	0,15	7,35	0,16	0,10	0,01	0,24	0,08	0,04	2,54	0,01	6,65	0,0073	1116
03:30	1,98	0,23	6,92	4,23	1,10	58,52	0,19	7,43	0,19	0,09	0,01	0,32	0,20	0,05	2,70	0,01	6,84	0,0087	1125
04:00	1,99	0,23	4,77	4,67	1,14	57,16	0,21	7,43	0,72	0,09	0,01	0,22	0,22	0,05	2,67	0,01	6,95	0,0337	1129
04:30	2,69	0,24	5,74	5,73	1,19	58,96	0,21	7,39	0,58	0,12	0,01	0,26	0,26	0,05	2,71	0,01	6,87	0,0269	1111
05:00	2,07	0,24	6,21	5,43	1,27	58,26	0,22	7,38	0,30	0,10	0,01	0,29	0,25	0,06	2,70	0,01	6,91	0,0138	1114
05:30	1,26	0,24	5,21	2,92	1,31	58,29	0,21	7,24	0,08	0,06	0,01	0,24	0,13	0,06	2,66	0,01	6,79	0,0036	1111
06:00	2,95	0,24	5,66	4,35	1,33	60,10	0,23	7,04	0,07	0,13	0,01	0,26	0,20	0,06	2,73	0,01	6,67	0,0034	1113
06:30	3,42	0,20	6,40	9,80	1,42	68,56	0,34	3,54	0,06	0,16	0,01	0,29	0,45	0,06	3,12	0,02	3,39	0,0028	1109
07:00	2,84	0,22	5,09	7,32	1,51	63,30	0,36	4,72	0,13	0,13	0,01	0,23	0,33	0,07	2,89	0,02	4,51	0,0060	1097
07:30	3,06	0,25	5,84	6,26	1,34	56,45	0,35	7,34	0,04	0,14	0,01	0,27	0,29	0,06	2,60	0,02	6,90	0,0019	1086
08:00	1,26	0,24	5,27	7,54	1,21	59,10	0,35	7,49	0,04	0,06	0,01	0,24	0,34	0,05	2,69	0,02	6,82	0,0018	1107
08:30	1,66	0,24	5,45	6,59	1,22	57,37	0,36	7,42	0,04	0,08	0,01	0,25	0,30	0,06	2,64	0,02	6,87	0,0020	1113
09:00	2,44	0,25	8,84	8,81	1,15	57,92	0,36	7,30	0,20	0,11	0,01	0,26	0,40	0,05	2,62	0,02	6,75	0,0093	1102
09:30	1,46	0,24	7,27	13,53	0,95	58,28	0,35	7,44	0,07	0,07	0,01	0,33	0,61	0,04	2,64	0,02	6,78	0,0031	1098
10:00	1,80	0,24	4,51	5,71	0,93	57,59	0,35	7,41	0,08	0,08	0,01	0,21	0,26	0,04	2,62	0,02	6,82	0,0036	1104
10:30	1,97	0,25	4,72	4,74	0,90	58,16	0,37	7,32	0,05	0,09	0,01	0,21	0,21	0,04	2,60	0,02	6,69	0,0021	1101
11:00	1,31	0,23	5,89	6,71	0,80	58,98	0,39	7,42	0,17	0,06	0,01	0,27	0,31	0,04	2,72	0,02	6,88	0,0079	1116
11:30	1,99	0,24	6,33	6,71	0,76	56,45	0,36	7,45	0,05	0,09	0,01	0,29	0,31	0,04	2,59	0,02	6,90	0,0024	1102
12:00	2,57	0,24	5,25	5,88	0,64	58,02	0,38	7,42	0,07	0,12	0,01	0,24	0,27	0,03	2,67	0,02	6,92	0,0034	1105
12:30	2,40	0,23	5,77	8,11	0,46	59,82	0,41	7,46	0,09	0,11	0,01	0,27	0,38	0,02	2,78	0,02	6,96	0,0043	1109
13:00	2,32	0,24	6,23	7,77	0,36	55,98	0,37	7,37	0,15	0,11	0,01	0,28	0,35	0,02	2,53	0,02	6,80	0,0069	1098
13:30	1,42	0,24	5,18	5,81	0,17	59,40	0,39	7,34	0,04	0,06	0,01	0,23	0,26	0,01	2,67	0,02	6,78	0,0020	1102
14:00	2,47	0,26	7,08	22,84	0,11	54,96	0,42	7,22	0,05	0,11	0,01	0,32	1,03	0,01	2,49	0,02	6,75	0,0022	1104
14:30	2,17	0,25	5,56	19,00	0,00	57,59	0,35	7,48	0,05	0,10	0,01	0,25	0,84	0,00	2,55	0,02	6,67	0,0020	1090
15:00	1,94	0,24	4,75	15,45	0,00	60,64	0,42	7,56	0,23	0,09	0,01	0,22	0,70	0,00	2,75	0,02	6,85	0,0104	1120
15:30	1,49	0,24	5,59	17,26	0,00	57,98	0,41	7,54	0,08	0,07	0,01	0,26	0,79	0,00	2,65	0,02	6,87	0,0035	1126
16:00	2,25	0,25	5,95	16,80	0,00	57,39	0,39	7,53	0,10	0,10	0,01	0,27	0,77	0,00	2,62	0,02	6,89	0,0044	1112
16:30	3,00	0,25	6,10	18,76	0,00	56,61	0,43	7,65	0,11	0,14	0,01	0,29	0,88	0,00	2,65	0,02	7,07	0,0052	1124
17:00	1,69	0,26	4,96	9,22	0,00	58,77	0,34	7,40	0,22	0,08	0,01	0,22	0,42	0,00	2,65	0,02	6,81	0,0099	1097
17:30	2,19	0,26	6,16	10,67	0,00	57,18	0,37	7,45	0,04	0,10	0,01	0,28	0,48	0,00	2,60	0,02	6,82	0,0019	1086
18:00	2,93	0,26	4,31	4,20	0,00	52,22	0,40	6,35	0,05	0,12	0,01	0,17	0,17	0,00	2,12	0,02	5,56	0,0019	1072
18:30	2,95	0,23	4,90	9,72	0,00	69,91	0,48	2,98	0,05	0,12	0,01	0,20	0,40	0,00	2,85	0,02	2,62	0,0020	1097
19:00	9,77	0,29	6,73	8,78	0,00	59,87	0,43	9,75	0,21	0,41	0,01	0,28	0,37	0,00	2,50	0,02	8,44	0,0087	1112
19:30	1,06	0,25	5,32	3,63	0,00	59,60	0,27	7,41	0,09	0,05	0,01	0,23	0,15	0,00	2,54	0,01	6,44	0,0038	1103
20:00	1,06	0,25	6,58	10,61	0,00	56,88	0,25	7,58	0,07	0,05	0,01	0,28	0,46	0,00	2,45	0,01	6,47	0,0029	1112
20:30	1,92	0,25	5,26	6,24	0,00	58,31	0,28	7,58	0,07	0,08	0,01	0,23	0,27	0,00	2,54	0,01	6,57	0,0031	1130
21:00	1,13	0,24	5,78	6,67	0,00	59,25	0,28	7,64	0,15	0,05	0,01	0,26	0,30	0,00	2,64	0,01	6,74	0,0068	1133
21:30	1,48	0,24	5,25	5,91	0,01	56,84	0,27	7,55	0,04	0,07	0,01	0,23	0,26	0,00	2,52	0,01	6,69	0,0019	1114
22:00	2,66	0,25	4,52	2,86	0,40	58,74	0,33	7,47	0,04	0,12	0,01	0,20	0,13	0,02	2,63	0,01	6,74	0,0018	1131
22:30	1,46	0,26	5,95	7,38	0,61	58,54	0,29	7,62	0,04	0,07	0,01	0,27	0,33	0,03	2,64	0,01	6,80	0,0019	1140
23:00	21,53	3,42	6,02	10,30	0,58	57,78	0,29	7,53	0,37	0,99	0,16	0,28	0,47	0,03	2,66	0,01	6,89	0,0168	1126
23:30	2,76	0,32	4,53	2,54	0,83	57,19	0,26	7,43	0,06	0,13	0,01	0,21	0,12	0,04	2,61	0,01	6,88	0,0027	1113
00:00	1,78	0,32	5,10	4,53	0,97	55,39	0,25	7,37	0,05	0,08	0,01	0,23	0,21	0,04	2,54	0,01	6,87	0,0025	1104
Min	1,06	0,20	4,31	1,81	0,00	52,22	0,15	2,98	0,04	0,05	0,01	0,17	0,08	0,00	2,12	0,01	2,62	0,0018	1072
Max	21,53	3,42	7,27	22,84	1,51	69,91	0,48	9,75	0,72	0,99	0,16	0,33	1,03	0,07	3,12	0,02	8,44	0,0337	1150
Commentaire	2,61	0,31	5,61	8,03	0,63	58,49	0,31	7,23	0,12	5,64	0,68	12,12	17,37	1,37	126,29	0,67	316,17	0,2689	1112
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,87						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

</