



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm²	mg/Nm³	mg/Nm²	mg/Nm³	mg/Nm²	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,65	0,26	6,21	6,77	0,12	61,32	0,20	7,67	0,84	0,20	0,01	0,27	0,29	0,01	2,64	0,01	6,41	0,0360	1088
01:00	2,28	0,25	5,45	7,30	0,26	59,80	0,19	7,80	0,44	0,10	0,01	0,24	0,32	0,01	2,64	0,01	6,64	0,0193	1109
01:30	6,68	0,25	6,10	9,69	0,41	54,85	0,20	7,85	0,44	0,30	0,01	0,28	0,44	0,02	2,50	0,01	6,81	0,0200	1103
02:00	2,20	0,25	5,02	3,55	0,50	64,26	0,19	7,67	0,18	0,10	0,01	0,23	0,16	0,02	2,92	0,01	6,81	0,0082	1102
02:30	3,07	0,25	6,42	6,41	0,56	57,70	0,21	7,63	0,29	0,14	0,01	0,29	0,29	0,03	2,65	0,01	6,90	0,0133	1097
03:00	2,81	0,26	7,28	9,95	0,60	57,43	0,18	7,66	0,40	0,13	0,01	0,33	0,45	0,03	2,62	0,01	6,88	0,0181	1087
03:30	2,26	0,26	4,80	5,48	0,70	61,35	0,20	7,57	0,10	0,10	0,01	0,22	0,25	0,03	2,83	0,01	6,93	0,0046	1098
04:00	3,15	0,26	4,93	9,72	0,83	56,33	0,21	7,57	0,24	0,15	0,01	0,23	0,45	0,04	2,60	0,01	6,94	0,0112	1091
04:30	3,41	0,25	6,54	12,00	0,75	59,05	0,23	7,71	0,25	0,16	0,01	0,31	0,57	0,04	2,80	0,01	7,15	0,0120	1102
05:00	3,83	0,24	5,60	7,87	0,76	58,14	0,23	7,63	0,39	0,19	0,01	0,27	0,38	0,04	2,81	0,01	7,30	0,0191	1104
05:30	4,00	0,26	5,52	7,54	0,88	59,53	0,23	7,41	0,28	0,19	0,01	0,26	0,36	0,04	2,82	0,01	7,16	0,0131	1079
06:00	3,21	0,25	5,33	26,14	0,83	57,22	0,25	6,65	1,30	0,15	0,01	0,25	1,23	0,04	2,68	0,01	6,28	0,0608	1081
06:30	3,82	0,21	4,97	15,95	0,76	64,82	0,24	4,29	0,50	0,18	0,01	0,24	0,76	0,04	3,08	0,01	3,95	0,0236	1079
07:00	3,57	0,22	6,24	11,17	0,72	63,77	0,28	5,44	0,38	0,17	0,01	0,30	0,53	0,03	3,04	0,01	5,04	0,0183	1090
07:30	5,32	0,26	4,86	6,68	0,72	57,43	0,22	7,52	0,21	0,25	0,01	0,23	0,31	0,03	2,68	0,01	7,02	0,0098	1099
08:00	3,57	0,26	6,23	12,37	0,73	59,66	0,24	7,59	0,42	0,17	0,01	0,30	0,59	0,03	2,84	0,01	7,15	0,0200	1109
08:30	3,18	0,26	6,24	9,25	0,55	56,70	0,26	7,51	0,17	0,15	0,01	0,29	0,44	0,03	2,67	0,01	7,10	0,0080	1083
09:00	2,36	0,25	5,27	6,97	0,46	60,38	0,25	7,47	0,22	0,11	0,01	0,24	0,32	0,02	2,80	0,01	6,99	0,0102	1083
09:30	2,78	0,24	5,34	8,65	0,41	56,30	0,24	7,51	0,13	0,13	0,01	0,25	0,41	0,02	2,67	0,01	7,09	0,0063	1094
10:00	2,54	0,25	5,76	6,28	0,36	59,95	0,26	7,33	0,04	0,12	0,01	0,27	0,29	0,02	2,79	0,01	6,94	0,0020	1084
10:30	3,14	0,25	5,22	7,55	0,34	55,79	0,22	7,42	0,15	0,15	0,01	0,24	0,35	0,02	2,58	0,01	6,93	0,0070	1079
11:00	2,99	0,24	6,25	7,16	0,22	60,77	0,23	7,46	0,33	0,14	0,01	0,29	0,33	0,01	2,84	0,01	6,98	0,0155	1090
11:30	2,99	0,24	7,19	6,58	0,09	55,80	0,21	7,43	0,20	0,14	0,01	0,34	0,31	0,00	2,61	0,01	7,02	0,0094	1079
12:00	2,29	0,25	5,90	4,75	0,10	55,97	0,22	7,35	0,06	0,10	0,01	0,27	0,22	0,00	2,55	0,01	6,80	0,0026	1069
12:30	5,74	0,29	7,24	4,43	0,03	58,91	0,24	7,45	0,06	0,26	0,01	0,33	0,20	0,00	2,67	0,01	6,74	0,0028	1084
13:00	5,94	0,23	4,60	1,51	0,00	54,39	0,21	7,64	0,23	0,27	0,01	0,21	0,07	0,00	2,49	0,01	6,85	0,0104	1079
13:30	6,57	0,25	4,30	3,87	0,00	49,93	0,24	7,63	0,26	0,30	0,01	0,19	0,17	0,00	2,25	0,01	6,68	0,0117	1090
14:00	1,21	0,24	6,16	2,80	0,00	52,72	0,28	7,31	0,22	0,05	0,01	0,27	0,12	0,00	2,33	0,01	6,55	0,0098	1110
14:30	2,59	0,22	6,39	5,86	0,00	60,04	0,27	7,71	0,24	0,12	0,01	0,29	0,27	0,00	2,74	0,01	6,82	0,0111	1122
15:00	1,57	0,23	5,81	4,98	0,00	59,22	0,26	7,52	0,24	0,07	0,01	0,26	0,22	0,00	2,65	0,01	6,70	0,0107	1100
15:30	3,52	0,23	5,01	7,00	0,00	57,57	0,30	7,67	0,34	0,16	0,01	0,23	0,32	0,00	2,64	0,01	6,88	0,0155	1118
16:00	2,02	0,24	6,49	8,86	0,00	58,80	0,25	7,56	0,31	0,09	0,01	0,29	0,39	0,00	2,61	0,01	6,65	0,0140	1111
16:30	1,25	0,23	6,62	4,04	0,00	60,39	0,27	7,47	0,09	0,06	0,01	0,30	0,18	0,00	2,75	0,01	6,78	0,0039	1126
17:00	1,48	0,23	5,21	1,77	0,00	57,03	0,27	7,38	0,16	0,07	0,01	0,24	0,08	0,00	2,61	0,01	6,80	0,0072	1110
17:30	2,20	0,25	3,86	2,65	0,00	56,84	0,23	7,28	0,14	0,10	0,01	0,17	0,12	0,00	2,54	0,01	6,63	0,0061	1095
18:00	4,19	0,24	6,68	6,80	0,00	52,19	0,27	8,35	0,17	0,18	0,01	0,28	0,29	0,00	2,22	0,01	7,21	0,0072	1077
18:30	5,07	0,21	4,48	5,62	0,00	60,42	0,25	5,48	0,05	0,20	0,01	0,18	0,22	0,00	2,40	0,01	4,39	0,0021	1080
19:00	2,25	0,22	5,09	5,54	0,00	64,14	0,23	4,53	0,19	0,09	0,01	0,20	0,22	0,00	2,50	0,01	3,51	0,0075	1114
19:30	0,54	0,25	5,18	1,98	0,00	58,82	0,25	7,45	0,05	0,02	0,01	0,20	0,08	0,00	2,26	0,01	5,81	0,0018	1121
20:00	1,18	0,24	5,99	4,14	0,00	58,29	0,23	7,56	0,05	0,05	0,01	0,24	0,17	0,00	2,33	0,01	6,04	0,0020	1134
20:30	1,43	0,25	6,02	4,12	0,00	58,82	0,25	7,60	0,11	0,06	0,01	0,24	0,17	0,00	2,39	0,01	6,13	0,0044	1139
21:00	0,65	0,24	5,73	2,29	0,00	59,91	0,28	7,57	0,18	0,03	0,01	0,24	0,10	0,00	2,54	0,01	6,39	0,0077	1147
21:30	0,77	0,24	5,20	2,86	0,00	58,49	0,24	7,57	0,12	0,03	0,01	0,23	0,12	0,00	2,54	0,01	6,54	0,0052	1121
22:00	1,06	0,26	5,32	4,45	0,00	62,59	0,26	7,31	0,16	0,05	0,01	0,23	0,19	0,00	2,70	0,01	6,47	0,0069	1100
22:30	1,73	0,25	7,55	6,43	0,00	58,79	0,25	7,50	0,15	0,08	0,01	0,33	0,28	0,00	2,59	0,01	6,65	0,0066	1102
23:00	1,56	0,23	4,96	2,84	0,00	55,74	0,25	7,59	0,29	0,07	0,01	0,23	0,13	0,00	2,55	0,01	6,87	0,0135	1101
23:30	0,94	0,25	8,17	8,78	0,00	55,26	0,20	7,51	0,52	0,04	0,01	0,36	0,38	0,00	2,42	0,01	6,59	0,0227	1083
00:00	1,73	0,24	5,33	4,59	0,08	55,63	0,24	7,74	0,29	0,08	0,01	0,24	0,21	0,00	2,48	0,01	6,77	0,0129	1100
Min	0,54	0,21	3,86	1,51	0,00	49,93	0,18	4,29	0,04	0,02	0,01	0,17	0,07	0,00	2,22	0,01	3,51	0,0018	1069
Max	6,68	0,29	8,17	26,14	0,88	64,82	0,30	8,35	1,30	0,30	0,01	0,36	1,23	0,04	3,08	0,01	7,30	0,0608	1147
Commentaires	2,86	0,24	5,75	6,75	0,27	58,32	0,24	7,32	0,26	6,23	0,53	12,42	14,77	0,60	125,89	0,51	314,69	0,5721	1099
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				07:30			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,82						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	