



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,92	0,26	5,28	6,08	0,00	53,27	0,22	7,56	0,06	0,11	0,01	0,20	0,23	0,00	1,98	0,01	5,53	0,0021	1127
01:00	1,73	0,25	5,53	9,21	0,00	57,52	0,20	7,69	0,17	0,07	0,01	0,22	0,37	0,00	2,31	0,01	6,00	0,0067	1109
01:30	1,30	0,24	5,20	8,86	0,00	58,97	0,20	7,91	0,05	0,06	0,01	0,22	0,38	0,00	2,51	0,01	6,38	0,0021	1138
02:00	2,26	0,25	5,96	12,93	0,00	57,44	0,23	8,01	0,04	0,10	0,01	0,26	0,57	0,00	2,52	0,01	6,60	0,0018	1149
02:30	1,89	0,24	5,66	11,95	0,00	59,83	0,21	7,94	0,05	0,08	0,01	0,25	0,53	0,00	2,66	0,01	6,70	0,0024	1136
03:00	1,99	0,25	5,57	17,34	0,00	57,47	0,22	7,85	0,15	0,09	0,01	0,25	0,78	0,00	2,57	0,01	6,73	0,0069	1130
03:30	2,67	0,27	5,93	15,98	0,00	59,48	0,20	7,80	0,12	0,12	0,01	0,27	0,72	0,00	2,67	0,01	6,76	0,0055	1118
04:00	4,01	0,27	5,62	9,30	0,12	57,80	0,22	7,66	0,32	0,18	0,01	0,25	0,42	0,01	2,61	0,01	6,78	0,0146	1107
04:30	2,36	0,27	4,75	8,89	0,00	59,22	0,21	7,59	0,50	0,11	0,01	0,21	0,40	0,00	2,65	0,01	6,73	0,0224	1110
05:00	2,62	0,28	5,65	13,49	0,33	56,93	0,21	7,64	0,12	0,12	0,01	0,26	0,61	0,01	2,59	0,01	6,83	0,0057	1120
05:30	1,36	0,29	5,85	13,37	0,00	58,46	0,22	7,47	0,04	0,06	0,01	0,26	0,59	0,00	2,57	0,01	6,62	0,0018	1101
06:00	2,68	0,26	4,95	11,07	1,27	59,51	0,22	6,29	0,04	0,12	0,01	0,22	0,49	0,06	2,65	0,01	5,70	0,0018	1113
06:30	5,47	0,25	4,99	13,45	0,92	67,78	0,30	5,85	0,06	0,25	0,01	0,22	0,60	0,04	3,05	0,01	5,36	0,0025	1122
07:00	3,37	0,27	4,89	15,68	0,40	64,01	0,23	5,55	0,12	0,15	0,01	0,22	0,70	0,02	2,85	0,01	5,06	0,0053	1088
07:30	2,56	0,29	5,79	15,72	0,19	59,17	0,17	7,54	0,04	0,12	0,01	0,26	0,72	0,01	2,70	0,01	6,86	0,0018	1117
08:00	3,57	0,29	5,26	12,58	0,62	57,06	0,18	7,46	0,04	0,16	0,01	0,24	0,58	0,03	2,61	0,01	6,87	0,0018	1108
08:30	3,17	0,32	5,86	25,73	0,91	56,48	0,13	7,44	0,07	0,14	0,01	0,26	1,16	0,04	2,54	0,01	6,75	0,0031	1087
09:00	2,53	0,30	5,70	10,61	0,05	58,22	0,13	7,35	0,51	0,11	0,01	0,25	0,47	0,00	2,58	0,01	6,65	0,0226	1078
09:30	7,13	0,28	6,20	17,67	0,00	42,05	0,13	7,63	0,67	0,32	0,01	0,28	0,79	0,00	1,88	0,01	6,65	0,0301	1069
10:00	30,51	0,30	8,00	8,24	0,00	51,37	0,12	7,70	0,41	1,33	0,01	0,35	0,36	0,00	2,25	0,01	6,47	0,0179	1084
10:30	2,01	0,25	3,37	0,92	0,00	51,71	0,13	7,68	0,42	0,09	0,01	0,15	0,04	0,00	2,26	0,01	6,46	0,0183	1093
11:00	0,65	0,26	3,49	4,65	0,00	54,92	0,14	7,62	0,50	0,03	0,01	0,15	0,20	0,00	2,40	0,01	6,48	0,0218	1085
11:30	1,91	0,28	7,74	12,67	0,00	60,10	0,14	7,54	0,54	0,08	0,01	0,33	0,54	0,00	2,58	0,01	6,37	0,0231	1086
12:00	11,48	0,26	6,44	1,95	0,00	57,01	0,12	7,58	0,35	0,49	0,01	0,27	0,08	0,00	2,43	0,01	6,24	0,0149	1090
12:30	106,49	0,79	3,42	2,28	0,00	62,10	0,12	7,66	0,42	4,44	0,03	0,14	0,09	0,00	2,59	0,01	6,03	0,0175	1090
13:00	137,04	0,84	7,11	6,30	0,00	162,85	0,08	6,52	0,56	4,67	0,03	0,24	0,21	0,00	5,55	0,00	4,86	0,0191	1010
13:30	79,20	0,43	3,76	1,74	0,00	49,88	0,07	6,93	0,51	2,58	0,01	0,12	0,06	0,00	1,63	0,00	4,77	0,0166	1037
14:00	96,68	0,35	5,27	7,40	0,00	40,12	0,10	7,29	0,11	3,10	0,01	0,17	0,24	0,00	1,29	0,00	4,72	0,0035	1105
14:30	6,57	0,30	4,89	3,38	0,00	32,06	0,11	7,23	0,14	0,21	0,01	0,16	0,11	0,00	1,03	0,00	4,76	0,0045	1107
15:00	26,28	0,36	5,89	10,90	0,00	38,89	0,14	7,87	0,36	0,90	0,01	0,20	0,37	0,00	1,33	0,00	5,16	0,0123	1130
15:30	0,98	0,27	6,33	8,21	0,00	49,41	0,12	7,68	0,38	0,03	0,01	0,21	0,28	0,00	1,68	0,00	5,12	0,0131	1129
16:00	0,59	0,25	4,83	1,85	0,00	56,50	0,18	7,62	0,30	0,02	0,01	0,17	0,07	0,00	2,00	0,01	5,32	0,0104	1157
16:30	1,05	0,23	4,56	7,84	0,00	54,79	0,20	8,07	0,32	0,04	0,01	0,17	0,30	0,00	2,10	0,01	5,80	0,0125	1188
17:00	2,25	0,25	5,15	6,81	0,00	58,27	0,19	7,86	0,39	0,08	0,01	0,19	0,26	0,00	2,19	0,01	5,70	0,0148	1167
17:30	0,62	0,22	4,65	7,06	0,00	56,75	0,19	7,92	0,34	0,02	0,01	0,18	0,28	0,00	2,22	0,01	5,91	0,0134	1168
18:00	1,21	0,20	5,27	11,24	0,00	58,01	0,17	6,04	0,39	0,05	0,01	0,21	0,44	0,00	2,29	0,01	4,60	0,0152	1153
18:30	4,21	0,19	4,65	9,96	0,00	64,40	0,24	4,43	0,57	0,16	0,01	0,18	0,38	0,00	2,44	0,01	3,48	0,0218	1170
19:00	1,83	0,21	5,10	11,61	0,00	56,50	0,19	4,59	0,52	0,07	0,01	0,19	0,43	0,00	2,11	0,01	3,53	0,0195	1131
19:30	1,05	0,25	4,89	5,54	0,00	56,80	0,20	7,26	0,45	0,04	0,01	0,18	0,21	0,00	2,14	0,01	5,61	0,0168	1118
20:00	1,87	0,26	4,70	7,30	0,00	56,99	0,19	7,43	0,34	0,07	0,01	0,18	0,28	0,00	2,19	0,01	5,76	0,0132	1111
20:30	0,48	0,25	5,45	14,55	0,00	55,83	0,16	7,38	0,43	0,02	0,01	0,21	0,57	0,00	2,19	0,01	5,86	0,0168	1096
21:00	2,58	0,24	7,39	17,82	0,00	56,75	0,18	7,74	0,41	0,11	0,01	0,31	0,76	0,00	2,41	0,01	6,33	0,0172	1092
21:30	3,37	0,26	4,86	7,82	0,00	57,80	0,15	7,56	0,16	0,14	0,01	0,20	0,33	0,00	2,43	0,01	6,25	0,0067	1065
22:00	4,22	0,24	5,24	7,99	0,13	55,58	0,18	7,67	0,35	0,18	0,01	0,23	0,35	0,01	2,41	0,01	6,48	0,0150	1097
22:30	22,36	0,26	6,84	14,35	0,07	53,07	0,18	7,83	0,54	0,96	0,01	0,29	0,62	0,00	2,28	0,01	6,47	0,0234	1076
23:00	5,71	0,24	4,55	4,61	0,36	60,10	0,22	7,89	0,46	0,25	0,01	0,20	0,20	0,02	2,66	0,01	6,69	0,0202	1124
23:30	2,25	0,23	4,35	9,20	0,73	58,02	0,20	7,82	0,47	0,10	0,01	0,20	0,41	0,03	2,62	0,01	6,80	0,0210	1135
00:00	1,29	0,26	4,95	16,49	0,99	53,81	0,22	7,71	0,53	0,06	0,01	0,22	0,75	0,04	2,44	0,01	6,82	0,0240	1117
Min	0,48	0,19	3,37	0,92	0,00	32,06	0,07	4,43	0,04	0,02	0,01	0,12	0,04	0,00	1,03	0,00	3,48	0,0018	1010
Max	137,04	0,84	8,00	25,73	1,27	162,85	0,30	8,07	0,67	4,67	0,03	0,35	1,16	0,06	5,55	0,01	6,87	0,0301	1188
Moyenne	8,02	0,29	5,37	10,01	0,15	57,94	0,18	7,34	0,31	22,81	0,57	10,65	20,32	0,32	114,63	0,35	286,39	0,6058	1111
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				65,51						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				83,08						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires