



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,06	0,26	5,74	16,09	1,44	58,05	0,16	7,53	0,76	0,14	0,01	0,26	0,74	0,07	2,66	0,01	7,05	0,0348	1084
01:00	3,06	0,29	5,00	16,85	1,30	57,61	0,19	7,55	0,71	0,13	0,01	0,22	0,74	0,06	2,52	0,01	6,82	0,0308	1067
01:30	3,12	0,27	5,76	20,14	1,26	58,24	0,19	7,53	0,73	0,14	0,01	0,26	0,90	0,06	2,60	0,01	6,84	0,0327	1087
02:00	2,73	0,27	5,85	16,79	1,57	57,55	0,18	7,46	0,64	0,12	0,01	0,26	0,76	0,07	2,61	0,01	6,90	0,0292	1085
02:30	3,53	0,27	5,50	13,51	1,70	58,29	0,16	7,42	0,67	0,16	0,01	0,25	0,61	0,08	2,64	0,01	6,88	0,0303	1075
03:00	2,84	0,28	5,09	13,88	1,85	55,83	0,15	7,34	0,55	0,13	0,01	0,23	0,63	0,08	2,55	0,01	6,89	0,0251	1065
03:30	2,11	0,27	6,45	19,61	1,71	58,65	0,17	7,28	0,67	0,10	0,01	0,29	0,89	0,08	2,65	0,01	6,79	0,0304	1060
04:00	2,40	0,27	5,02	12,18	1,58	59,48	0,17	7,32	0,51	0,11	0,01	0,23	0,55	0,07	2,67	0,01	6,76	0,0229	1075
04:30	2,79	0,27	4,96	15,94	1,88	57,02	0,19	7,41	0,75	0,13	0,01	0,23	0,74	0,09	2,63	0,01	6,98	0,0345	1084
05:00	1,86	0,27	6,97	20,97	1,82	56,19	0,17	7,35	0,94	0,08	0,01	0,32	0,95	0,08	2,54	0,01	6,81	0,0425	1066
05:30	1,15	0,26	4,91	10,76	1,67	60,07	0,15	7,37	0,65	0,05	0,01	0,22	0,48	0,07	2,69	0,01	6,74	0,0291	1077
06:00	1,45	0,25	5,47	19,60	1,62	56,88	0,14	5,67	0,72	0,06	0,01	0,24	0,85	0,07	2,47	0,01	5,13	0,0311	1083
06:30	34,44	1,25	5,80	36,04	1,51	65,81	0,22	35,92	1,35	1,45	0,05	0,24	1,51	0,06	2,76	0,01	31,16	0,0566	1087
07:00	1,63	0,23	4,59	20,99	1,47	71,20	0,15	4,45	0,88	0,07	0,01	0,20	0,90	0,06	3,04	0,01	3,91	0,0376	1099
07:30	1,10	0,26	5,57	20,47	1,38	57,46	0,15	7,66	0,79	0,05	0,01	0,25	0,91	0,06	2,54	0,01	6,74	0,0351	1100
08:00	1,68	0,26	5,23	17,54	1,29	59,99	0,16	7,74	0,61	0,08	0,01	0,24	0,79	0,06	2,70	0,01	6,88	0,0273	1105
08:30	1,48	0,25	6,79	21,80	1,25	57,01	0,14	7,69	0,95	0,07	0,01	0,30	0,96	0,06	2,51	0,01	6,74	0,0419	1095
09:00	1,87	0,25	5,23	12,32	1,19	58,00	0,11	7,63	0,73	0,08	0,01	0,23	0,54	0,05	2,54	0,00	6,68	0,0321	1091
09:30	3,09	0,26	5,75	7,90	0,96	56,48	0,14	7,39	0,57	0,13	0,01	0,25	0,34	0,04	2,46	0,01	6,55	0,0248	1103
10:00	2,77	0,24	4,45	6,57	0,89	60,34	0,17	7,59	0,44	0,12	0,01	0,20	0,29	0,04	2,69	0,01	6,75	0,0196	1121
10:30	2,53	0,27	3,80	1,99	0,72	55,74	0,11	7,08	0,55	0,10	0,01	0,16	0,08	0,03	2,30	0,00	6,19	0,0228	1096
11:00	3,13	0,24	4,26	11,69	0,85	59,59	0,17	7,64	0,76	0,14	0,01	0,20	0,54	0,04	2,74	0,01	6,97	0,0351	1111
11:30	32,46	2,10	6,26	23,30	0,78	46,80	0,12	7,54	1,11	1,46	0,09	0,28	1,04	0,04	2,10	0,01	6,71	0,0498	1080
12:00	2,52	0,26	6,95	17,25	0,47	55,77	0,15	7,64	0,65	0,11	0,01	0,31	0,76	0,02	2,46	0,01	6,66	0,0288	1083
12:30	1,52	0,25	5,24	24,97	0,31	57,58	0,16	7,73	1,03	0,07	0,01	0,23	1,07	0,01	2,48	0,01	6,54	0,0444	1113
13:00	2,81	0,25	4,73	25,13	0,26	58,97	0,16	7,72	0,99	0,12	0,01	0,20	1,08	0,01	2,53	0,01	6,53	0,0427	1120
13:30	11,51	0,26	5,72	57,52	0,18	56,29	0,15	7,88	1,66	0,49	0,01	0,24	2,46	0,01	2,41	0,01	6,54	0,0708	1109
14:00	2,45	0,25	4,30	13,57	0,65	57,52	0,14	7,33	0,76	0,11	0,01	0,19	0,59	0,03	2,52	0,01	6,65	0,0332	1128
14:30	4,79	0,27	4,26	21,40	0,58	57,02	0,16	7,25	0,95	0,21	0,01	0,19	0,94	0,03	2,51	0,01	6,65	0,0418	1106
15:00	3,38	0,28	5,56	23,65	0,34	47,49	0,21	5,82	0,97	0,15	0,01	0,24	1,01	0,01	2,04	0,01	5,28	0,0417	1069
15:30	3,01	0,29	5,50	24,43	0,10	60,20	0,32	3,03	0,94	0,12	0,01	0,22	1,00	0,00	2,46	0,01	2,69	0,0385	1060
16:00	9,76	0,31	4,99	12,49	0,00	53,19	0,26	10,15	0,49	0,39	0,01	0,20	0,50	0,00	2,11	0,01	8,40	0,0194	1049
16:30	13,00	0,26	5,01	14,11	0,00	64,56	0,25	13,74	0,53	0,52	0,01	0,20	0,57	0,00	2,60	0,01	11,32	0,0212	1076
17:00	7,50	0,27	4,64	7,63	0,00	70,31	0,25	7,75	0,50	0,30	0,01	0,19	0,31	0,00	2,84	0,01	6,58	0,0203	1076
17:30	4,40	0,25	3,57	7,81	0,00	63,44	0,28	4,60	0,37	0,19	0,01	0,15	0,33	0,00	2,70	0,01	4,08	0,0158	1094
18:00	4,04	0,25	4,62	10,57	0,25	72,07	0,29	4,13	0,46	0,17	0,01	0,20	0,45	0,01	3,08	0,01	3,77	0,0199	1094
18:30	3,62	0,27	4,75	11,34	0,12	65,99	0,23	3,63	0,60	0,15	0,01	0,20	0,48	0,00	2,80	0,01	3,35	0,0255	1078
19:00	3,54	0,30	5,02	12,30	0,00	61,69	0,22	5,97	0,59	0,15	0,01	0,21	0,53	0,00	2,64	0,01	5,35	0,0253	1064
19:30	4,34	0,33	5,00	19,19	0,00	64,40	0,36	4,77	0,79	0,18	0,01	0,21	0,81	0,00	2,72	0,02	4,28	0,0332	1081
20:00	2,92	0,31	5,65	25,61	0,00	68,75	0,30	3,04	1,14	0,12	0,01	0,23	1,05	0,00	2,82	0,01	2,62	0,0468	1079
20:30	5,17	0,28	5,16	26,41	0,00	66,09	0,36	5,37	1,16	0,22	0,01	0,22	1,10	0,00	2,76	0,02	4,70	0,0485	1075
21:00	3,13	0,24	4,81	19,70	0,00	62,96	0,36	3,28	1,04	0,14	0,01	0,21	0,85	0,00	2,72	0,02	2,95	0,0451	1112
21:30	3,27	0,23	5,95	22,63	0,06	68,91	0,33	3,39	1,11	0,14	0,01	0,25	0,97	0,00	2,94	0,01	3,05	0,0472	1099
22:00	3,30	0,24	4,76	16,49	0,25	68,77	0,36	3,35	0,68	0,14	0,01	0,20	0,69	0,01	2,88	0,02	3,01	0,0286	1089
22:30	4,27	0,22	4,36	25,40	0,41	68,60	0,38	4,47	1,10	0,19	0,01	0,19	1,11	0,02	2,98	0,02	4,05	0,0478	1111
23:00	3,88	0,22	4,72	24,94	0,72	67,79	0,39	4,00	1,14	0,17	0,01	0,21	1,10	0,03	2,98	0,02	3,72	0,0503	1104
23:30	5,05	0,23	4,36	18,90	2,25	66,26	0,36	5,10	0,81	0,23	0,01	0,19	0,84	0,10	2,96	0,02	4,92	0,0363	1088
00:00	4,83	0,25	4,03	12,85	3,63	68,87	0,32	4,83	0,68	0,22	0,01	0,18	0,57	0,16	3,08	0,01	4,71	0,0302	1068
Min	1,10	0,22	3,57	1,99	0,00	46,80	0,11	3,03	0,37	0,05	0,01	0,15	0,08	0,00	2,04	0,00	2,62	0,0158	1049
Max	34,44	2,10	6,97	57,52	3,63	72,07	0,39	35,92	1,66	1,46	0,09	0,32	2,46	0,16	3,08	0,02	31,16	0,0708	1128
Commentaire	4,88	0,32	5,17	18,19	0,88	60,75	0,22	6,50	0,80	10,09	0,67	10,80	37,92	1,88	126,64	0,45	304,30	1,6595	1088
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				73,25						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.