



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,63	0,24	3,28	7,01	0,29	68,12	0,25	2,79	0,51	0,11	0,01	0,14	0,30	0,01	2,90	0,01	2,45	0,0217	1132
01:00	2,71	0,25	4,34	15,50	0,53	68,49	0,29	2,84	0,82	0,11	0,01	0,18	0,66	0,02	2,90	0,01	2,51	0,0347	1128
01:30	3,42	0,25	5,87	19,81	0,53	61,20	0,28	3,65	0,94	0,15	0,01	0,25	0,85	0,02	2,63	0,01	3,21	0,0404	1115
02:00	2,07	0,25	4,83	12,84	0,43	66,49	0,28	2,22	0,80	0,09	0,01	0,20	0,54	0,02	2,80	0,01	1,90	0,0335	1114
02:30	19,70	0,29	6,60	24,42	0,50	65,65	0,28	21,59	1,37	0,84	0,01	0,28	1,04	0,02	2,78	0,01	18,17	0,0582	1122
03:00	1,82	0,24	4,37	9,25	0,74	69,64	0,33	1,93	0,87	0,08	0,01	0,18	0,39	0,03	2,93	0,01	1,67	0,0368	1119
03:30	3,66	0,28	4,03	12,70	0,81	67,79	0,36	3,87	0,88	0,16	0,01	0,18	0,56	0,04	2,97	0,02	3,50	0,0384	1144
04:00	3,37	0,28	5,31	22,15	0,75	64,51	0,24	3,55	0,79	0,15	0,01	0,23	0,96	0,03	2,79	0,01	3,18	0,0340	1105
04:30	20,61	0,33	6,48	19,31	0,88	64,30	0,29	21,78	0,89	0,89	0,01	0,28	0,83	0,04	2,77	0,01	19,19	0,0381	1100
05:00	4,19	0,25	4,22	26,48	0,84	67,54	0,34	4,39	1,07	0,18	0,01	0,18	1,13	0,04	2,88	0,01	3,89	0,0457	1099
05:30	3,69	0,30	5,08	32,97	0,67	66,39	0,32	3,76	1,23	0,15	0,01	0,21	1,35	0,03	2,72	0,01	3,30	0,0504	1103
06:00	3,13	0,31	4,75	16,83	0,57	68,14	0,32	3,23	0,66	0,13	0,01	0,20	0,71	0,02	2,87	0,01	2,88	0,0280	1106
06:30	3,52	0,28	6,48	25,44	0,67	65,70	0,28	3,69	1,06	0,15	0,01	0,28	1,10	0,03	2,83	0,01	3,31	0,0458	1085
07:00	3,03	0,30	5,69	18,64	0,56	65,10	0,29	5,56	0,86	0,13	0,01	0,25	0,81	0,02	2,83	0,01	4,95	0,0374	1097
07:30	1,85	0,34	5,17	13,16	0,62	57,61	0,19	7,62	0,57	0,08	0,02	0,24	0,60	0,03	2,65	0,01	6,96	0,0260	1096
08:00	2,52	0,37	5,75	18,38	0,68	58,79	0,16	7,62	0,72	0,11	0,02	0,26	0,83	0,03	2,67	0,01	6,88	0,0325	1080
08:30	2,82	0,32	6,11	13,89	0,65	58,32	0,20	7,60	0,90	0,13	0,01	0,28	0,64	0,03	2,69	0,01	7,01	0,0417	1091
09:00	1,25	0,28	5,57	21,71	0,34	54,71	0,19	7,58	1,23	0,06	0,01	0,25	0,98	0,02	2,47	0,01	6,86	0,0557	1080
09:30	2,32	0,28	5,01	19,83	0,10	61,41	0,18	7,55	1,12	0,10	0,01	0,22	0,89	0,00	2,75	0,01	6,79	0,0504	1080
10:00	1,66	0,30	5,97	28,70	0,00	54,38	0,18	7,67	1,09	0,07	0,01	0,27	1,28	0,00	2,43	0,01	6,77	0,0485	1078
10:30	1,47	0,28	5,68	45,79	0,00	59,01	0,19	7,63	1,52	0,07	0,01	0,25	2,03	0,00	2,62	0,01	6,74	0,0676	1103
11:00	2,41	0,28	4,89	37,20	0,00	60,18	0,21	7,44	1,38	0,11	0,01	0,22	1,66	0,00	2,68	0,01	6,72	0,0613	1093
11:30	3,00	0,28	5,11	30,94	0,00	55,10	0,18	7,60	1,16	0,14	0,01	0,23	1,41	0,00	2,51	0,01	6,88	0,0530	1083
12:00	1,71	0,31	6,54	21,74	0,00	55,40	0,14	7,62	0,79	0,07	0,01	0,28	0,95	0,00	2,41	0,01	6,63	0,0343	1067
12:30	2,24	0,29	4,95	16,03	0,00	65,82	0,18	5,80	0,85	0,09	0,01	0,21	0,68	0,00	2,79	0,01	4,99	0,0362	1092
13:00	3,17	0,33	6,26	30,24	0,00	62,45	0,22	3,32	1,22	0,13	0,01	0,26	1,26	0,00	2,59	0,01	2,87	0,0505	1094
13:30	3,73	0,32	5,25	14,12	0,00	59,71	0,18	3,88	0,67	0,16	0,01	0,22	0,59	0,00	2,51	0,01	3,42	0,0280	1100
14:00	6,85	0,26	4,18	13,46	0,00	65,43	0,25	7,05	0,63	0,30	0,01	0,18	0,58	0,00	2,84	0,01	6,48	0,0275	1101
14:30	5,95	0,26	5,08	26,77	0,00	67,25	0,22	6,01	0,97	0,25	0,01	0,22	1,13	0,00	2,85	0,01	5,49	0,0412	1085
15:00	4,11	0,26	5,58	20,05	0,00	62,31	0,19	4,20	0,75	0,17	0,01	0,23	0,82	0,00	2,56	0,01	3,68	0,0307	1065
15:30	3,41	0,26	4,54	17,45	0,00	68,46	0,20	3,47	0,75	0,14	0,01	0,19	0,71	0,00	2,80	0,01	3,04	0,0308	1097
16:00	4,51	0,26	4,40	15,76	0,00	67,92	0,19	4,62	0,84	0,19	0,01	0,18	0,65	0,00	2,81	0,01	4,06	0,0347	1099
16:30	3,71	0,25	4,30	15,77	0,00	62,07	0,23	3,81	0,85	0,15	0,01	0,17	0,64	0,00	2,52	0,01	3,29	0,0347	1084
17:00	4,26	0,27	4,11	13,07	0,00	67,85	0,20	4,33	0,83	0,17	0,01	0,17	0,53	0,00	2,75	0,01	3,76	0,0336	1086
17:30	10,04	0,31	5,39	15,16	0,00	64,24	0,19	10,34	0,78	0,40	0,01	0,21	0,60	0,00	2,53	0,01	8,61	0,0309	1078
18:00	2,88	0,31	4,65	6,79	0,00	67,14	0,19	2,95	0,51	0,11	0,01	0,18	0,26	0,00	2,60	0,01	2,43	0,0196	1086
18:30	2,52	0,32	4,52	14,96	0,00	63,73	0,21	2,63	0,84	0,10	0,01	0,17	0,57	0,00	2,45	0,01	2,11	0,0321	1086
19:00	4,40	0,34	5,88	13,82	0,00	58,20	0,14	6,54	0,80	0,17	0,01	0,23	0,54	0,00	2,26	0,01	5,13	0,0310	1092
19:30	0,52	0,33	4,95	8,30	0,00	56,11	0,12	7,67	0,65	0,02	0,01	0,20	0,33	0,00	2,24	0,00	6,06	0,0258	1103
20:00	1,37	0,33	5,20	9,34	0,00	54,60	0,14	7,85	0,59	0,06	0,01	0,21	0,38	0,00	2,20	0,01	6,18	0,0237	1092
20:30	1,81	0,36	5,08	12,12	0,00	54,78	0,14	7,99	0,95	0,07	0,01	0,21	0,49	0,00	2,22	0,01	6,28	0,0386	1095
21:00	3,00	0,37	5,32	8,92	0,00	61,19	0,16	7,93	0,74	0,13	0,02	0,22	0,37	0,00	2,56	0,01	6,45	0,0308	1106
21:30	1,53	0,33	4,93	13,84	0,00	63,47	0,13	2,69	0,88	0,06	0,01	0,20	0,57	0,00	2,61	0,01	2,23	0,0361	1098
22:00	4,45	0,31	5,87	19,75	0,00	62,42	0,13	4,68	0,92	0,18	0,01	0,24	0,82	0,00	2,59	0,01	4,01	0,0382	1087
22:30	3,75	0,26	5,48	17,87	0,00	69,11	0,16	3,98	0,92	0,16	0,01	0,23	0,75	0,00	2,91	0,01	3,44	0,0386	1085
23:00	2,43	0,22	4,50	12,72	0,02	70,09	0,19	2,55	0,92	0,10	0,01	0,19	0,54	0,00	2,98	0,01	2,25	0,0390	1081
23:30	3,28	0,23	3,74	11,73	0,12	80,20	0,12	3,40	0,82	0,14	0,01	0,16	0,51	0,01	3,46	0,01	3,09	0,0353	1101
00:00	12,97	0,27	5,20	16,69	0,33	51,01	0,12	13,65	0,78	0,58	0,01	0,23	0,74	0,01	2,27	0,01	12,53	0,0350	1116
Min	0,52	0,22	3,28	6,79	0,00	51,01	0,12	1,93	0,51	0,02	0,01	0,14	0,26	0,00	2,20	0,00	1,67	0,0196	1065
Max	20,61	0,37	6,60	45,79	0,88	80,20	0,36	21,78	1,52	0,89	0,02	0,28	2,03	0,04	3,46	0,02	19,19	0,0676	1144
Commentaire	4,07	0,29	5,14	18,32	0,24	63,11	0,21	6,09	0,89	8,29	0,59	10,47	37,57	0,50	128,37	0,43	254,23	1,8170	1096
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				74,22						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.