



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,73	0,23	5,02	19,63	0,84	71,05	0,34	2,78	0,79	0,11	0,01	0,21	0,81	0,03	2,95	0,01	2,47	0,0328	1062
01:00	4,94	0,23	4,92	21,73	0,94	62,11	0,31	5,14	0,95	0,21	0,01	0,21	0,93	0,04	2,66	0,01	4,60	0,0406	1086
01:30	3,26	0,23	5,21	20,47	1,01	67,01	0,39	3,38	0,72	0,14	0,01	0,22	0,87	0,04	2,86	0,02	3,04	0,0307	1080
02:00	4,25	0,23	5,27	19,94	1,06	68,99	0,34	4,38	0,97	0,18	0,01	0,23	0,86	0,05	2,96	0,01	3,98	0,0416	1074
02:30	3,23	0,21	4,73	18,54	1,11	64,28	0,35	3,38	0,82	0,14	0,01	0,21	0,81	0,05	2,80	0,02	3,07	0,0356	1083
03:00	5,18	0,24	5,51	18,77	1,20	65,45	0,37	5,35	0,88	0,22	0,01	0,23	0,80	0,05	2,78	0,02	4,80	0,0372	1054
03:30	5,09	0,23	4,98	16,84	1,18	67,50	0,35	5,23	0,98	0,22	0,01	0,21	0,71	0,05	2,86	0,01	4,69	0,0414	1062
04:00	5,08	0,23	5,20	15,79	1,17	68,35	0,36	5,19	0,81	0,21	0,01	0,22	0,66	0,05	2,85	0,01	4,62	0,0339	1054
04:30	3,38	0,22	4,51	14,95	1,20	65,46	0,35	3,52	1,04	0,14	0,01	0,19	0,62	0,05	2,73	0,01	3,08	0,0435	1065
05:00	3,06	0,23	6,36	16,67	1,24	67,69	0,35	3,21	1,07	0,13	0,01	0,27	0,71	0,05	2,87	0,01	2,84	0,0455	1075
05:30	2,79	0,22	4,56	7,49	1,41	70,15	0,36	2,82	0,74	0,12	0,01	0,19	0,32	0,06	2,98	0,02	2,58	0,0314	1084
06:00	3,15	0,23	3,89	11,63	1,44	62,14	0,42	3,17	0,60	0,13	0,01	0,16	0,49	0,06	2,63	0,02	2,91	0,0253	1083
06:30	3,75	0,24	5,39	15,72	1,28	70,56	0,40	3,86	0,76	0,16	0,01	0,23	0,67	0,05	3,02	0,02	3,90	0,0324	1073
07:00	2,67	0,24	5,17	12,17	1,16	61,72	0,29	5,11	0,69	0,12	0,01	0,22	0,53	0,05	2,68	0,01	4,65	0,0302	1074
07:30	1,85	0,26	5,31	10,47	1,09	57,96	0,17	7,45	0,62	0,08	0,01	0,24	0,47	0,05	2,62	0,01	6,85	0,0280	1080
08:00	1,97	0,26	6,36	11,26	1,02	59,00	0,22	7,53	0,96	0,09	0,01	0,29	0,52	0,05	2,72	0,01	6,98	0,0442	1079
08:30	1,71	0,25	6,14	12,21	0,93	56,87	0,20	7,47	1,01	0,08	0,01	0,28	0,55	0,04	2,56	0,01	6,78	0,0455	1066
09:00	1,33	0,25	5,45	8,09	0,86	58,68	0,18	7,44	0,90	0,06	0,01	0,24	0,36	0,04	2,59	0,01	6,64	0,0399	1083
09:30	1,45	0,25	6,02	12,95	0,82	56,27	0,19	7,41	1,06	0,06	0,01	0,27	0,57	0,04	2,48	0,01	6,63	0,0466	1074
10:00	1,33	0,22	5,38	10,51	0,75	64,28	0,18	3,93	0,70	0,06	0,01	0,23	0,45	0,03	2,76	0,01	3,51	0,0303	1076
10:30	1,44	0,21	4,78	11,33	0,79	65,46	0,24	3,53	0,45	0,14	0,01	0,20	0,47	0,03	2,74	0,01	3,14	0,0187	1075
11:00	2,09	0,21	5,15	14,08	0,78	68,49	0,17	2,17	0,39	0,09	0,01	0,22	0,59	0,03	2,86	0,01	1,90	0,0165	1072
11:30	2,20	0,20	4,83	11,84	0,67	67,53	0,20	2,28	0,30	0,09	0,01	0,20	0,50	0,03	2,85	0,01	2,03	0,0128	1088
12:00	2,83	0,20	5,25	10,22	0,59	64,72	0,20	2,91	0,49	0,12	0,01	0,22	0,43	0,02	2,75	0,01	2,63	0,0208	1081
12:30	2,41	0,20	5,35	12,76	0,54	67,70	0,26	2,50	0,74	0,10	0,01	0,23	0,54	0,02	2,89	0,01	2,24	0,0317	1086
13:00	6,29	0,21	5,27	15,21	0,41	60,98	0,21	6,57	0,82	0,27	0,01	0,22	0,64	0,02	2,58	0,01	5,81	0,0346	1084
13:30	2,48	0,20	5,42	9,90	0,48	69,62	0,26	2,51	0,76	0,10	0,01	0,23	0,42	0,02	2,93	0,01	2,28	0,0321	1109
14:00	5,68	0,21	4,66	12,94	0,66	57,73	0,34	5,56	0,81	0,24	0,01	0,20	0,55	0,03	2,43	0,01	5,21	0,0343	1102
14:30	3,25	0,21	7,90	13,31	0,25	67,15	0,20	3,33	0,97	0,14	0,01	0,34	0,57	0,01	2,86	0,01	3,02	0,0413	1067
15:00	2,03	0,20	4,39	8,80	0,20	68,49	0,21	2,07	0,78	0,08	0,01	0,18	0,37	0,01	2,86	0,01	1,85	0,0325	1074
15:30	8,61	0,21	4,34	19,22	0,15	63,39	0,24	8,95	0,96	0,36	0,01	0,18	0,79	0,01	2,62	0,01	7,77	0,0399	1067
16:00	1,67	0,21	5,60	15,91	0,10	65,98	0,17	1,74	0,70	0,07	0,01	0,23	0,65	0,00	2,68	0,01	1,48	0,0284	1076
16:30	3,89	0,20	5,86	21,61	0,12	67,65	0,25	4,10	0,98	0,16	0,01	0,24	0,90	0,00	2,81	0,01	3,52	0,0407	1084
17:00	21,51	0,27	5,30	9,10	0,11	57,52	0,22	22,30	0,58	0,91	0,01	0,22	0,38	0,00	2,43	0,01	19,61	0,0246	1089
17:30	2,33	0,20	3,81	12,88	0,15	60,67	0,23	2,43	0,76	0,10	0,01	0,16	0,54	0,01	2,53	0,01	2,13	0,0318	1075
18:00	1,95	0,21	5,49	18,78	0,11	61,94	0,19	2,01	1,13	0,08	0,01	0,22	0,77	0,00	2,53	0,01	1,73	0,0463	1060
18:30	1,96	0,20	5,26	13,03	0,08	70,65	0,21	2,04	1,08	0,08	0,01	0,22	0,53	0,00	2,89	0,01	1,74	0,0443	1072
19:00	3,07	0,22	5,35	15,42	0,10	61,28	0,15	5,83	0,99	0,13	0,01	0,23	0,67	0,00	2,65	0,01	5,06	0,0427	1081
19:30	1,10	0,24	5,25	15,03	0,34	58,74	0,14	7,45	1,00	0,05	0,01	0,23	0,66	0,01	2,59	0,01	6,64	0,0442	1082
20:00	1,13	0,24	5,96	14,95	0,48	57,41	0,13	7,51	0,60	0,05	0,01	0,27	0,67	0,02	2,58	0,01	6,79	0,0270	1064
20:30	1,10	0,25	5,50	13,34	0,53	59,56	0,14	7,53	0,60	0,05	0,01	0,24	0,59	0,02	2,65	0,01	6,71	0,0267	1063
21:00	0,51	0,25	5,76	13,07	0,57	56,31	0,16	7,52	0,74	0,02	0,01	0,25	0,57	0,02	2,47	0,01	6,64	0,0326	1054
21:30	0,85	0,25	5,42	11,45	0,66	58,98	0,17	7,63	0,70	0,04	0,01	0,23	0,49	0,03	2,53	0,01	6,51	0,0300	1077
22:00	1,14	0,24	4,97	4,49	0,77	58,01	0,22	7,38	0,44	0,05	0,01	0,22	0,20	0,03	2,53	0,01	6,60	0,0194	1109
22:30	14,30	0,49	4,41	17,48	0,85	68,43	0,11	14,77	0,80	0,59	0,02	0,18	0,72	0,04	2,83	0,00	12,89	0,0333	1076
23:00	1,61	0,23	5,67	18,66	0,96	66,59	0,09	1,65	0,77	0,07	0,01	0,23	0,77	0,04	2,75	0,00	1,45	0,0318	1070
23:30	3,08	0,23	6,95	19,72	0,93	66,04	0,11	3,20	0,78	0,13	0,01	0,29	0,82	0,04	2,75	0,00	2,79	0,0327	1068
00:00	2,72	0,22	4,73	13,43	0,98	63,60	0,09	2,82	0,62	0,11	0,01	0,19	0,55	0,04	2,61	0,00	2,43	0,0256	1064
Min	0,51	0,20	3,81	4,49	0,08	56,27	0,09	1,65	0,30	0,02	0,01	0,16	0,20	0,00	2,43	0,00	1,45	0,0128	1054
Max	21,51	0,49	7,90	21,73	1,44	71,05	0,42	22,30	1,13	0,91	0,02	0,34	0,93	0,06	3,02	0,02	19,61	0,0466	1109
Commentaire	3,49	0,23	5,29	14,25	0,73	63,88	0,24	5,17	0,79	7,09	0,47	10,84	29,08	1,50	130,56	0,48	220,81	1,6140	1076
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:10			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:10			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				79,12						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	