

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,37	0,25	4,81	15,90	1,36	67,36	0,37	3,46	0,04	0,14	0,01	0,21	0,68	0,06	2,88	0,02	3,14	0,0018	1071
01:00	5,59	0,30	5,21	14,27	1,34	66,93	0,34	5,63	0,04	0,24	0,01	0,22	0,60	0,06	2,82	0,01	5,13	0,0015	1059
01:30	14,81	0,26	5,82	14,64	1,33	66,27	0,35	15,26	0,04	0,64	0,01	0,25	0,63	0,06	2,85	0,02	13,90	0,0019	1065
02:00	5,14	0,25	4,66	8,51	1,50	68,89	0,35	5,18	0,04	0,22	0,01	0,20	0,36	0,06	2,92	0,01	4,75	0,0019	1061
02:30	3,98	0,25	5,25	11,53	1,59	66,95	0,33	4,03	0,04	0,17	0,01	0,22	0,49	0,07	2,86	0,01	3,70	0,0018	1067
03:00	2,96	0,24	5,29	10,16	1,64	66,99	0,38	2,99	0,03	0,13	0,01	0,23	0,43	0,07	2,86	0,02	2,76	0,0015	1066
03:30	5,00	0,24	4,72	11,24	1,60	67,36	0,37	5,01	0,04	0,21	0,01	0,20	0,48	0,07	2,88	0,02	4,65	0,0019	1066
04:00	10,10	0,25	5,94	15,48	1,61	65,65	0,36	10,32	0,04	0,44	0,01	0,26	0,67	0,07	2,85	0,02	9,53	0,0018	1064
04:30	7,95	0,25	5,17	12,66	1,60	68,96	0,36	8,04	0,04	0,34	0,01	0,22	0,55	0,07	2,98	0,02	7,46	0,0018	1062
05:00	2,96	0,24	5,27	11,51	1,52	65,01	0,32	3,00	0,03	0,13	0,01	0,22	0,49	0,06	2,75	0,01	2,73	0,0015	1063
05:30	10,09	0,25	4,78	10,01	1,52	66,73	0,39	10,20	0,04	0,43	0,01	0,20	0,42	0,06	2,83	0,02	9,31	0,0018	1063
06:00	4,97	0,25	5,12	12,31	1,49	67,40	0,39	4,98	0,04	0,21	0,01	0,22	0,52	0,06	2,87	0,02	4,61	0,0019	1067
06:30	7,95	0,26	5,58	48,11	1,58	83,28	0,40	8,07	0,04	0,34	0,01	0,24	2,05	0,07	3,56	0,02	7,40	0,0018	1057
07:00	2,43	0,25	3,66	12,20	1,20	48,87	0,09	7,15	0,03	0,11	0,01	0,16	0,54	0,05	2,17	0,00	6,56	0,0014	1062
07:30	6,31	0,26	5,97	18,25	1,20	46,09	0,09	7,29	0,04	0,28	0,01	0,27	0,82	0,05	2,08	0,00	6,73	0,0018	1065
08:00	14,50	0,26	5,41	9,31	1,16	49,97	0,07	7,31	0,04	0,65	0,01	0,24	0,42	0,05	2,26	0,00	6,76	0,0018	1057
08:30	6,42	0,24	5,02	9,36	1,28	48,66	0,11	7,33	0,04	0,29	0,01	0,23	0,43	0,06	2,22	0,01	6,85	0,0017	1061
09:00	7,47	0,26	5,32	8,60	1,20	46,55	0,12	7,17	0,03	0,33	0,01	0,24	0,38	0,05	2,08	0,01	6,64	0,0015	1053
09:30	7,33	0,25	5,81	11,81	1,10	51,71	0,10	7,34	0,04	0,33	0,01	0,26	0,53	0,05	2,33	0,00	6,72	0,0018	1061
10:00	15,91	0,26	6,57	11,76	0,93	56,45	0,12	7,38	0,04	0,70	0,01	0,29	0,52	0,04	2,50	0,01	6,85	0,0018	1059
10:30	28,02	0,29	5,23	11,54	0,89	60,16	0,08	7,47	0,04	1,24	0,01	0,23	0,51	0,04	2,66	0,00	6,64	0,0018	1060
11:00	7,50	0,25	5,40	15,64	0,82	56,12	0,10	7,45	0,03	0,33	0,01	0,24	0,69	0,04	2,47	0,00	6,64	0,0015	1056
11:30	4,01	0,25	5,77	16,10	0,68	59,99	0,12	7,46	0,04	0,18	0,01	0,26	0,71	0,03	2,65	0,01	6,67	0,0018	1074
12:00	3,83	0,26	5,33	14,72	0,60	56,66	0,10	7,42	0,04	0,17	0,01	0,23	0,65	0,03	2,49	0,00	6,64	0,0018	1060
12:30	2,39	0,24	5,80	11,53	0,62	62,97	0,13	7,48	0,04	0,11	0,01	0,26	0,52	0,03	2,82	0,01	6,77	0,0018	1096
13:00	4,84	0,22	5,08	10,25	1,09	57,26	0,14	7,48	0,03	0,22	0,01	0,23	0,47	0,05	2,61	0,01	6,86	0,0015	1099
13:30	6,95	0,24	6,85	26,52	1,07	53,30	0,11	10,02	0,04	0,31	0,01	0,30	1,17	0,05	2,35	0,01	9,19	0,0018	1080
14:00	6,50	0,23	4,59	14,77	0,89	58,80	0,14	6,46	0,04	0,28	0,01	0,19	0,63	0,04	2,50	0,01	6,02	0,0019	1080
14:30	6,58	0,24	5,71	29,27	0,53	58,33	0,15	6,70	0,04	0,28	0,01	0,25	1,26	0,02	2,51	0,01	6,16	0,0018	1069
15:00	15,06	0,24	5,30	30,49	0,43	40,42	0,14	15,36	0,04	0,64	0,01	0,22	1,29	0,02	1,71	0,01	13,90	0,0016	1059
15:30	13,12	0,26	4,97	27,71	0,60	51,86	0,14	13,36	0,04	0,55	0,01	0,21	1,17	0,03	2,18	0,01	12,04	0,0019	1063
16:00	3,82	0,25	4,16	19,04	0,70	64,88	0,19	3,90	0,04	0,16	0,01	0,18	0,81	0,03	2,77	0,01	3,56	0,0019	1075
16:30	3,21	0,24	5,05	20,47	0,70	63,67	0,18	3,29	0,04	0,14	0,01	0,22	0,89	0,03	2,76	0,01	3,03	0,0018	1079
17:00	21,34	0,26	4,81	13,13	0,89	46,25	0,16	21,06	0,04	0,85	0,01	0,19	0,52	0,04	1,83	0,01	18,43	0,0014	1061
17:30	38,53	0,32	4,89	11,55	1,06	48,30	0,12	35,75	0,05	1,33	0,01	0,17	0,40	0,04	1,67	0,00	29,08	0,0016	1034
18:00	9,81	0,26	4,88	10,59	0,97	54,98	0,12	9,32	0,05	0,34	0,01	0,17	0,36	0,03	1,88	0,00	7,30	0,0016	1047
18:30	18,29	0,26	4,60	10,16	0,89	49,73	0,13	18,10	0,04	0,61	0,01	0,15	0,34	0,03	1,67	0,00	13,35	0,0015	1071
19:00	31,52	0,29	5,47	13,50	0,86	43,50	0,19	19,60	0,04	1,07	0,01	0,19	0,46	0,03	1,48	0,01	14,08	0,0014	1077
19:30	24,39	0,26	6,19	9,61	0,87	45,90	0,22	7,39	0,04	0,85	0,01	0,22	0,34	0,03	1,61	0,01	5,28	0,0015	1102
20:00	11,24	0,25	4,81	5,44	0,98	44,38	0,23	7,52	0,04	0,42	0,01	0,18	0,20	0,04	1,65	0,01	5,59	0,0015	1129
20:30	5,05	0,26	6,59	9,68	1,04	49,13	0,20	7,31	0,07	0,19	0,01	0,25	0,36	0,04	1,84	0,01	5,61	0,0026	1090
21:00	4,16	0,25	4,47	2,54	1,22	56,38	0,20	7,27	0,04	0,16	0,01	0,17	0,10	0,05	2,16	0,01	5,76	0,0016	1088
21:30	3,97	0,24	4,37	4,69	1,38	56,45	0,21	7,35	0,04	0,16	0,01	0,18	0,19	0,06	2,28	0,01	6,05	0,0017	1079
22:00	3,62	0,22	4,63	8,12	1,51	62,17	0,22	7,62	0,04	0,16	0,01	0,20	0,35	0,06	2,67	0,01	6,46	0,0017	1115
22:30	2,00	0,22	5,50	15,22	1,55	58,27	0,23	6,41	0,04	0,09	0,01	0,24	0,67	0,07	2,57	0,01	5,45	0,0017	1131
23:00	2,83	0,21	3,16	6,02	1,68	70,22	0,23	3,02	0,03	0,12	0,01	0,14	0,26	0,07	3,07	0,01	2,70	0,0015	1118
23:30	4,58	0,21	2,76	14,31	1,68	63,01	0,26	4,88	0,04	0,20	0,01	0,12	0,64	0,07	2,81	0,01	4,45	0,0019	1113
00:00	2,91	0,22	3,58	18,02	1,72	68,40	0,18	3,05	0,04	0,13	0,01	0,15	0,77	0,07	2,94	0,01	2,73	0,0018	1097
Min	2,00	0,21	2,76	2,54	0,43	40,42	0,07	2,99	0,03	0,09	0,01	0,12	0,10	0,02	1,48	0,00	2,70	0,0014	1034
Max	38,53	0,32	6,85	48,11	1,72	83,28	0,40	35,75	0,07	1,33	0,01	0,30	2,05	0,07	3,56	0,02	29,08	0,0026	1131
Commentaire	9,07	0,25	5,11	14,13	1,16	58,28	0,21	7,89	0,04	17,61	0,50	10,32	28,75	2,35	118,13	0,42	352,45	0,0823	1074
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				84,87						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	