



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,63	0,21	2,80	8,81	1,73	65,35	0,22	2,77	0,04	0,11	0,01	0,12	0,38	0,08	2,86	0,01	2,51	0,0019	1115
01:00	6,11	0,23	3,21	22,10	1,70	66,76	0,25	6,45	0,11	0,27	0,01	0,14	0,97	0,07	2,93	0,01	5,84	0,0047	1111
01:30	5,82	0,23	4,18	21,92	1,67	66,78	0,22	6,13	0,04	0,25	0,01	0,18	0,95	0,07	2,89	0,01	5,48	0,0017	1088
02:00	3,44	0,22	3,56	14,17	1,74	63,84	0,22	3,62	0,04	0,15	0,01	0,15	0,61	0,08	2,77	0,01	3,25	0,0018	1090
02:30	5,15	0,22	4,27	20,68	1,61	65,94	0,19	5,44	0,06	0,22	0,01	0,18	0,87	0,07	2,78	0,01	4,73	0,0024	1088
03:00	11,18	0,22	4,79	20,87	1,58	66,03	0,22	12,03	0,13	0,47	0,01	0,20	0,89	0,07	2,80	0,01	10,34	0,0055	1087
03:30	18,96	0,23	5,92	31,67	1,52	60,83	0,18	20,51	0,04	0,79	0,01	0,25	1,32	0,06	2,53	0,01	17,18	0,0016	1084
04:00	5,91	0,22	4,77	26,63	1,47	69,55	0,21	6,47	0,04	0,25	0,01	0,20	1,12	0,06	2,92	0,01	5,41	0,0016	1103
04:30	2,57	0,21	4,11	19,32	1,46	66,93	0,22	2,80	0,09	0,11	0,01	0,17	0,82	0,06	2,83	0,01	2,37	0,0038	1124
05:00	4,37	0,22	6,04	24,67	1,56	67,40	0,20	4,77	0,33	0,19	0,01	0,26	1,05	0,07	2,87	0,01	4,05	0,0141	1110
05:30	12,80	0,24	5,30	20,70	1,57	63,55	0,19	13,73	0,04	0,54	0,01	0,22	0,87	0,07	2,68	0,01	11,75	0,0017	1095
06:00	5,01	0,23	5,31	19,73	1,57	68,59	0,22	5,27	0,04	0,21	0,01	0,22	0,83	0,07	2,90	0,01	4,61	0,0017	1104
06:30	2,95	0,23	5,82	24,20	1,60	65,25	0,15	3,14	0,05	0,13	0,01	0,25	1,03	0,07	2,77	0,01	2,73	0,0021	1089
07:00	2,94	0,23	5,22	21,17	1,57	65,86	0,18	4,92	0,20	0,13	0,01	0,23	0,92	0,07	2,86	0,01	4,34	0,0087	1083
07:30	3,21	0,22	4,34	17,84	1,49	59,47	0,19	7,64	0,04	0,14	0,01	0,20	0,80	0,07	2,68	0,01	6,77	0,0017	1098
08:00	4,41	0,23	7,11	21,70	1,48	56,15	0,16	7,58	0,24	0,20	0,01	0,32	0,98	0,07	2,53	0,01	6,78	0,0108	1090
08:30	9,51	0,24	6,13	15,03	1,57	60,88	0,17	7,46	0,24	0,43	0,01	0,28	0,68	0,07	2,77	0,01	6,83	0,0111	1063
09:00	5,15	0,23	4,80	14,05	1,37	53,77	0,20	7,54	0,05	0,23	0,01	0,22	0,63	0,06	2,43	0,01	6,80	0,0022	1066
09:30	11,92	0,24	5,55	9,57	1,36	60,87	0,18	7,69	0,04	0,54	0,01	0,25	0,43	0,06	2,75	0,01	6,86	0,0017	1077
10:00	2,25	0,23	8,00	22,15	1,33	60,56	0,19	7,06	0,04	0,10	0,01	0,35	0,98	0,06	2,68	0,01	6,29	0,0018	1089
10:30	2,58	0,22	5,33	24,12	1,40	66,19	0,37	2,67	0,09	0,11	0,01	0,23	1,02	0,06	2,81	0,02	2,39	0,0039	1093
11:00	4,04	0,23	4,77	25,62	1,32	72,01	0,36	4,08	0,29	0,17	0,01	0,20	1,08	0,06	3,05	0,02	3,73	0,0121	1089
11:30	9,19	0,23	4,69	17,93	1,18	62,12	0,36	9,34	0,04	0,39	0,01	0,20	0,76	0,05	2,65	0,02	8,53	0,0019	1086
12:00	5,07	0,21	3,99	6,74	1,34	68,66	0,39	5,07	4,22	0,22	0,01	0,17	0,29	0,06	2,92	0,02	4,71	0,1797	1102
12:30	3,50	0,22	4,69	13,40	1,45	66,68	0,40	3,49	0,12	0,14	0,01	0,19	0,55	0,06	2,74	0,02	3,13	0,0048	1095
13:00	4,21	0,21	5,24	14,18	1,31	65,87	0,42	4,32	0,10	0,18	0,01	0,22	0,59	0,05	2,75	0,02	3,84	0,0040	1116
13:30	4,20	0,21	5,01	15,69	1,22	69,42	0,39	4,23	0,16	0,18	0,01	0,21	0,65	0,05	2,90	0,02	3,82	0,0068	1076
14:00	25,88	0,26	7,07	20,18	1,41	64,31	0,42	25,67	0,43	1,11	0,01	0,30	0,87	0,06	2,77	0,02	24,22	0,0183	1088
14:30	10,12	0,25	12,42	21,94	0,26	61,18	0,19	8,76	0,13	0,47	0,01	0,57	1,01	0,01	2,81	0,01	8,32	0,0060	1065
15:00	5,68	0,21	3,77	1,75	0,05	60,83	0,29	8,77	0,09	0,27	0,01	0,18	0,08	0,00	2,92	0,01	8,60	0,0045	1083
15:30	10,54	0,22	2,94	8,63	0,05	67,55	0,28	10,66	0,16	0,48	0,01	0,13	0,39	0,00	3,08	0,01	10,46	0,0074	1058
16:00	6,54	0,24	7,01	18,47	0,00	64,30	0,35	6,49	0,05	0,29	0,01	0,31	0,82	0,00	2,85	0,02	6,32	0,0020	1048
16:30	6,17	0,22	5,53	14,19	0,01	70,28	0,41	6,20	0,06	0,28	0,01	0,25	0,64	0,00	3,15	0,02	6,04	0,0026	1055
17:00	3,75	0,21	4,70	9,01	0,06	69,39	0,41	3,73	0,12	0,17	0,01	0,21	0,40	0,00	3,10	0,02	3,66	0,0055	1064
17:30	5,60	0,22	5,32	13,16	0,06	65,40	0,36	5,57	0,10	0,25	0,01	0,24	0,59	0,00	2,93	0,02	5,47	0,0045	1050
18:00	3,87	0,23	5,39	8,32	0,00	67,00	0,37	3,78	0,05	0,17	0,01	0,23	0,36	0,00	2,92	0,02	3,69	0,0024	1043
18:30	3,64	0,21	4,95	9,16	0,00	69,71	0,36	3,63	0,04	0,16	0,01	0,22	0,41	0,00	3,09	0,02	3,52	0,0020	1062
19:00	4,58	0,22	4,14	7,99	0,00	60,21	0,24	6,03	0,04	0,21	0,01	0,19	0,37	0,00	2,82	0,01	5,89	0,0020	1068
19:30	3,09	0,23	6,22	19,95	0,02	52,29	0,10	7,21	0,04	0,15	0,01	0,29	0,94	0,00	2,47	0,00	7,07	0,0020	1070
20:00	4,21	0,24	5,33	14,16	0,01	56,07	0,11	7,10	0,06	0,19	0,01	0,24	0,65	0,00	2,55	0,00	6,79	0,0027	1065
20:30	2,77	0,24	5,06	10,01	0,00	58,99	0,12	7,19	0,26	0,13	0,01	0,23	0,46	0,00	2,71	0,01	6,87	0,0118	1080
21:00	1,73	0,24	6,03	9,08	0,00	58,14	0,08	7,05	0,38	0,08	0,01	0,27	0,41	0,00	2,63	0,00	6,74	0,0173	1078
21:30	2,07	0,23	5,01	5,69	0,04	57,79	0,13	6,20	0,86	0,09	0,01	0,23	0,26	0,00	2,64	0,01	6,04	0,0393	1075
22:00	36,98	0,81	4,99	13,50	0,05	58,35	0,23	36,64	1,15	1,65	0,04	0,22	0,60	0,00	2,61	0,01	35,64	0,0512	1069
22:30	3,42	0,24	5,34	10,91	0,10	63,42	0,16	3,40	1,30	0,15	0,01	0,24	0,49	0,00	2,83	0,01	3,33	0,0582	1057
23:00	3,28	0,24	5,28	10,14	0,01	62,69	0,17	3,30	0,41	0,15	0,01	0,24	0,46	0,00	2,83	0,01	3,23	0,0186	1070
23:30	5,77	0,25	4,72	12,90	0,00	60,59	0,19	5,81	0,28	0,26	0,01	0,21	0,58	0,00	2,71	0,01	5,63	0,0124	1063
00:00	15,90	0,25	5,97	14,44	0,00	61,03	0,21	16,18	0,29	0,71	0,01	0,27	0,64	0,00	2,71	0,01	15,40	0,0128	1070
Min	1,73	0,21	2,80	1,75	0,00	52,29	0,08	2,67	0,04	0,08	0,01	0,12	0,08	0,00	2,43	0,00	2,37	0,0016	1043
Max	36,98	0,81	12,42	31,67	1,74	72,01	0,42	36,64	4,22	1,65	0,04	0,57	1,32	0,08	3,15	0,02	35,64	0,1797	1124
Commentaires	6,76	0,24	5,25	16,01	0,88	63,64	0,25	6,59	0,28	14,26	0,51	11,11	33,53	1,82	134,17	0,52	338,01	0,5794	1081
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00			00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				85,54						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'U