



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,01	0,26	6,48	12,10	0,00	54,95	0,26	7,27	0,04	0,09	0,01	0,30	0,56	0,00	2,55	0,01	6,98	0,0020	1082
01:00	1,71	0,26	4,84	10,30	0,00	54,85	0,20	7,30	0,05	0,08	0,01	0,23	0,48	0,00	2,57	0,01	7,00	0,0022	1077
01:30	1,46	0,27	5,47	8,90	0,00	60,55	0,24	7,25	0,04	0,07	0,01	0,25	0,41	0,00	2,81	0,01	6,95	0,0020	1080
02:00	1,66	0,26	5,84	7,66	0,00	59,06	0,23	7,31	0,11	0,08	0,01	0,28	0,36	0,00	2,79	0,01	7,07	0,0050	1089
02:30	7,17	0,27	5,50	7,11	0,01	53,21	0,24	7,26	0,39	0,34	0,01	0,26	0,33	0,00	2,51	0,01	7,06	0,0184	1082
03:00	1,64	0,27	5,05	5,93	0,00	58,50	0,23	7,14	0,07	0,08	0,01	0,23	0,28	0,00	2,72	0,01	6,94	0,0033	1080
03:30	7,21	0,28	6,74	10,05	0,00	52,01	0,21	7,21	0,04	0,33	0,01	0,31	0,47	0,00	2,41	0,01	6,93	0,0021	1078
04:00	1,89	0,27	5,41	5,48	0,00	60,47	0,21	7,21	0,05	0,09	0,01	0,25	0,25	0,00	2,77	0,01	6,89	0,0021	1082
04:30	1,72	0,26	4,58	4,45	0,00	59,74	0,24	6,01	0,05	0,08	0,01	0,21	0,20	0,00	2,70	0,01	5,74	0,0021	1091
05:00	3,23	0,26	6,41	13,74	0,00	64,38	0,28	3,28	0,14	0,14	0,01	0,28	0,61	0,00	2,85	0,01	3,12	0,0061	1090
05:30	3,10	0,25	5,29	9,77	0,00	66,14	0,34	3,16	0,05	0,14	0,01	0,24	0,44	0,00	2,97	0,02	3,04	0,0021	1087
06:00	3,52	0,26	4,43	7,31	0,00	68,66	0,37	3,54	0,05	0,16	0,01	0,20	0,32	0,00	3,04	0,02	3,40	0,0021	1094
06:30	2,89	0,25	4,64	11,41	0,00	67,12	0,30	2,93	0,06	0,13	0,01	0,21	0,51	0,00	2,97	0,01	2,79	0,0025	1095
07:00	2,50	0,25	5,57	11,28	0,00	62,97	0,28	4,96	0,11	0,11	0,01	0,26	0,52	0,00	2,89	0,01	4,77	0,0049	1093
07:30	2,63	0,26	5,14	7,53	0,00	56,80	0,15	7,37	0,04	0,12	0,01	0,24	0,36	0,00	2,69	0,01	7,08	0,0020	1106
08:00	1,58	0,24	5,96	11,66	0,00	59,27	0,17	7,47	0,04	0,08	0,01	0,29	0,56	0,00	2,85	0,01	7,16	0,0020	1103
08:30	1,25	0,24	5,25	7,90	0,00	60,64	0,17	7,29	0,05	0,06	0,01	0,25	0,37	0,00	2,87	0,01	7,05	0,0025	1096
09:00	2,55	0,25	5,36	8,15	0,00	58,32	0,19	7,22	0,08	0,12	0,01	0,25	0,38	0,00	2,75	0,01	7,05	0,0040	1106
09:30	1,64	0,24	7,74	21,32	0,00	56,53	0,17	7,39	0,04	0,08	0,01	0,37	1,01	0,00	2,68	0,01	7,12	0,0021	1102
10:00	2,26	0,24	4,98	3,76	0,00	59,56	0,18	7,38	0,04	0,11	0,01	0,24	0,18	0,00	2,84	0,01	7,14	0,0020	1085
10:30	2,51	0,25	5,91	13,08	0,00	54,32	0,16	7,48	0,06	0,12	0,01	0,28	0,62	0,00	2,56	0,01	7,11	0,0027	1077
11:00	1,38	0,23	6,21	5,88	0,00	60,37	0,16	7,49	0,15	0,06	0,01	0,29	0,27	0,00	2,82	0,01	7,01	0,0072	1095
11:30	1,34	0,23	5,33	9,25	0,00	56,27	0,14	7,39	0,04	0,06	0,01	0,25	0,43	0,00	2,64	0,01	7,01	0,0019	1103
12:00	1,49	0,24	5,51	11,28	0,00	59,88	0,15	7,47	0,04	0,07	0,01	0,25	0,52	0,00	2,77	0,01	6,94	0,0019	1087
12:30	1,26	0,23	5,97	11,73	0,00	58,28	0,18	7,56	0,05	0,06	0,01	0,27	0,54	0,00	2,67	0,01	6,92	0,0023	1105
13:00	2,28	0,23	4,76	5,00	0,00	60,30	0,19	7,50	0,07	0,11	0,01	0,22	0,23	0,00	2,79	0,01	6,97	0,0034	1124
13:30	1,98	0,22	4,64	5,10	0,00	56,58	0,17	7,38	0,05	0,09	0,01	0,22	0,24	0,00	2,63	0,01	6,95	0,0021	1120
14:00	9,77	0,31	12,48	15,65	0,00	56,18	0,21	7,04	0,17	0,45	0,01	0,57	0,72	0,00	2,58	0,01	6,83	0,0080	1118
14:30	2,57	0,22	5,07	4,08	0,02	61,84	0,16	7,39	0,04	0,12	0,01	0,24	0,20	0,00	2,97	0,01	7,21	0,0020	1097
15:00	2,78	0,21	3,97	4,66	0,02	55,53	0,16	7,38	0,06	0,13	0,01	0,19	0,22	0,00	2,67	0,01	7,24	0,0030	1099
15:30	3,85	0,23	5,19	14,36	0,00	55,38	0,17	7,32	0,05	0,18	0,01	0,25	0,69	0,00	2,64	0,01	7,14	0,0022	1079
16:00	4,70	0,24	11,22	14,68	0,00	51,73	0,17	7,27	0,04	0,22	0,01	0,53	0,69	0,00	2,42	0,01	6,86	0,0019	1067
16:30	1,77	0,22	4,16	0,09	0,00	58,11	0,17	7,42	0,12	0,08	0,01	0,20	0,00	0,00	2,73	0,01	6,99	0,0058	1086
17:00	1,53	0,24	3,85	1,20	0,00	57,08	0,13	7,24	0,08	0,07	0,01	0,18	0,06	0,00	2,63	0,01	6,85	0,0037	1082
17:30	2,08	0,25	4,68	3,90	0,00	56,45	0,16	7,37	0,04	0,10	0,01	0,22	0,18	0,00	2,66	0,01	7,00	0,0020	1104
18:00	2,17	0,24	7,45	6,84	0,00	58,88	0,22	5,60	0,04	0,10	0,01	0,34	0,31	0,00	2,67	0,01	5,28	0,0020	1082
18:30	1,95	0,22	3,74	2,69	0,00	62,06	0,26	4,74	0,04	0,09	0,01	0,17	0,12	0,00	2,76	0,01	4,43	0,0019	1084
19:00	2,55	0,23	4,73	5,56	0,00	51,03	0,15	7,47	0,03	0,12	0,01	0,21	0,25	0,00	2,32	0,01	6,85	0,0015	1084
19:30	1,05	0,21	5,92	5,92	0,00	44,84	0,16	7,54	0,04	0,05	0,01	0,27	0,27	0,00	2,06	0,01	6,93	0,0019	1109
20:00	2,99	0,22	5,86	3,36	0,00	58,57	0,13	7,47	0,04	0,14	0,01	0,27	0,16	0,00	2,72	0,01	6,97	0,0019	1112
20:30	1,58	0,22	5,30	3,31	0,00	60,18	0,19	7,48	0,04	0,08	0,01	0,25	0,16	0,00	2,87	0,01	7,16	0,0019	1115
21:00	1,44	0,23	5,34	3,44	0,00	57,48	0,18	7,34	0,05	0,07	0,01	0,25	0,16	0,00	2,70	0,01	7,05	0,0023	1099
21:30	2,89	0,22	5,75	2,49	0,00	59,81	0,16	7,37	0,05	0,14	0,01	0,27	0,12	0,00	2,83	0,01	7,15	0,0021	1102
22:00	2,27	0,23	4,98	3,13	0,04	58,33	0,16	7,33	0,04	0,11	0,01	0,24	0,15	0,00	2,77	0,01	7,18	0,0020	1106
22:30	2,38	0,22	6,42	6,73	0,12	59,37	0,19	7,40	0,04	0,11	0,01	0,31	0,32	0,01	2,86	0,01	7,26	0,0021	1102
23:00	3,23	0,23	5,68	6,45	0,13	50,14	0,18	7,33	0,11	0,16	0,01	0,27	0,31	0,01	2,40	0,01	7,19	0,0051	1094
23:30	3,31	0,25	5,53	5,60	0,06	57,52	0,17	7,23	0,04	0,16	0,01	0,26	0,27	0,00	2,73	0,01	7,10	0,0020	1075
00:00	24,37	0,69	6,19	4,62	0,13	59,57	0,16	7,17	0,04	1,15	0,03	0,29	0,22	0,01	2,80	0,01	7,03	0,0021	1084
Min	1,05	0,21	3,74	0,09	0,00	44,84	0,13	2,93	0,03	0,05	0,01	0,17	0,00	0,00	2,06	0,01	2,79	0,0015	1067
Max	24,37	0,69	12,48	21,32	0,13	68,66	0,37	7,56	0,39	1,15	0,03	0,57	1,01	0,01	3,04	0,02	7,26	0,0184	1124
Norme européenne	3,06	0,25	5,68	7,62	0,01	58,12	0,20	6,84	0,07	6,86	0,56	12,70	17,03	0,02	129,91	0,44	313,92	0,1502	1094
Norme française																			
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				08:40			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				87,60						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.