

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,05	0,36	5,00	10,53	7,03	58,27	0,56	7,66	0,68	0,19	0,02	0,24	0,50	0,33	2,74	0,03	7,03	0,0319	1120
01:00	6,10	0,43	6,02	16,44	5,32	59,04	0,56	7,64	0,28	0,29	0,02	0,29	0,78	0,25	2,80	0,03	7,09	0,0133	1107
01:30	3,96	0,42	5,05	15,45	2,22	57,51	0,50	7,46	0,04	0,18	0,02	0,23	0,71	0,10	2,66	0,02	6,87	0,0019	1086
02:00	3,10	0,37	5,89	18,29	0,27	58,80	0,47	7,54	0,04	0,14	0,02	0,27	0,85	0,01	2,72	0,02	6,90	0,0019	1093
02:30	2,10	0,35	5,31	16,93	0,00	52,93	0,40	7,51	0,06	0,09	0,02	0,24	0,76	0,00	2,37	0,02	6,62	0,0025	1078
03:00	3,93	0,36	6,49	20,85	0,00	59,41	0,38	7,84	0,09	0,17	0,02	0,28	0,91	0,00	2,61	0,02	6,52	0,0039	1095
03:30	4,62	1,28	5,95	20,80	0,00	58,33	0,38	7,88	0,04	0,20	0,06	0,26	0,91	0,00	2,55	0,02	6,51	0,0017	1120
04:00	550,75	39,82	4,07	1,67	0,00	133,26	0,38	2,57	1,31	7,35	0,53	0,05	0,02	0,00	1,78	0,01	1,48	0,0175	616
04:30	166,08	4,75	3,83	0,00	0,00	52,84	0,59	4,49	0,26	3,80	0,11	0,09	0,00	0,00	1,21	0,01	2,94	0,0060	904
05:00	34,18	0,50	3,46	3,44	0,00	33,92	0,51	7,88	0,09	1,26	0,02	0,13	0,13	0,00	1,25	0,02	5,49	0,0032	1120
05:30	6,69	0,48	4,14	10,70	0,00	48,48	0,42	7,71	0,04	0,25	0,02	0,15	0,39	0,00	1,78	0,02	5,47	0,0015	1108
06:00	4,43	0,53	7,23	15,01	0,00	68,52	0,46	6,98	0,06	0,13	0,02	0,21	0,43	0,00	1,98	0,01	5,12	0,0016	1088
06:30	20,54	0,57	2,20	0,03	0,00	17,37	0,31	6,95	0,05	0,71	0,02	0,08	0,00	0,00	0,60	0,01	5,11	0,0017	1086
07:00	25,50	0,46	1,75	2,19	0,00	35,10	0,28	7,59	3,76	0,93	0,02	0,06	0,08	0,00	1,28	0,01	5,37	0,1368	1083
07:30	2,73	0,44	2,59	3,64	0,00	52,74	0,30	7,38	2,89	0,10	0,02	0,09	0,13	0,00	1,89	0,01	5,28	0,1036	1086
08:00	1,74	0,44	3,21	4,48	0,00	59,79	0,32	7,34	0,07	0,06	0,02	0,12	0,16	0,00	2,17	0,01	5,39	0,0024	1103
08:30	3,95	0,37	2,95	4,57	0,00	63,82	0,42	6,95	0,06	0,15	0,01	0,11	0,17	0,00	2,35	0,02	5,41	0,0021	1142
09:00	1,23	0,33	2,50	7,31	0,00	54,09	0,35	7,10	0,16	0,05	0,01	0,09	0,27	0,00	1,99	0,01	5,44	0,0060	1134
09:30	1,72	0,35	2,81	1,78	0,00	58,03	0,34	7,25	0,14	0,07	0,01	0,11	0,07	0,00	2,23	0,01	5,65	0,0054	1103
10:00	2,37	0,33	2,45	11,66	0,00	55,09	0,36	7,73	0,22	0,10	0,01	0,10	0,48	0,00	2,27	0,01	6,10	0,0092	1143
10:30	1,72	0,31	2,89	8,58	0,00	56,22	0,31	7,49	0,36	0,07	0,01	0,11	0,34	0,00	2,23	0,01	5,83	0,0144	1115
11:00	3,27	0,36	2,93	5,39	0,00	59,30	0,30	6,80	0,23	0,12	0,01	0,11	0,20	0,00	2,15	0,01	5,27	0,0083	1054
11:30	3,29	0,35	2,78	3,47	0,00	54,00	0,26	7,17	0,51	0,12	0,01	0,10	0,13	0,00	1,99	0,01	5,43	0,0189	1076
12:00	5,12	0,33	2,52	2,13	0,00	53,25	0,28	7,27	0,70	0,19	0,01	0,09	0,08	0,00	1,94	0,01	5,39	0,0256	1091
12:30	4,35	0,32	1,98	0,43	0,00	51,38	0,29	7,06	0,81	0,15	0,01	0,07	0,02	0,00	1,80	0,01	5,13	0,0284	1084
13:00	16,25	0,35	1,81	0,61	0,00	45,13	0,27	7,08	0,10	0,54	0,01	0,06	0,02	0,00	1,49	0,01	4,85	0,0033	1082
13:30	15,19	0,39	1,86	0,11	0,00	49,28	0,27	7,11	0,05	0,51	0,01	0,06	0,00	0,00	1,64	0,01	4,90	0,0016	1111
14:00	18,17	0,30	1,71	0,15	0,00	38,85	0,30	6,98	0,05	0,61	0,01	0,06	0,01	0,00	1,29	0,01	4,83	0,0015	1127
14:30	4,75	0,32	1,48	0,06	0,00	49,18	0,25	7,04	0,06	0,15	0,01	0,05	0,00	0,00	1,60	0,01	4,77	0,0018	1099
15:00	3,95	0,29	1,39	0,00	0,00	50,91	0,25	7,03	0,07	0,13	0,01	0,04	0,00	0,00	1,64	0,01	4,71	0,0021	1108
15:30	1,14	0,28	1,40	0,69	0,00	54,32	0,26	7,29	0,04	0,04	0,01	0,05	0,02	0,00	1,85	0,01	5,01	0,0014	1125
16:00	3,75	0,32	1,41	1,01	0,00	50,16	0,27	7,23	0,04	0,13	0,01	0,05	0,03	0,00	1,70	0,01	4,96	0,0014	1113
16:30	2,85	0,31	1,49	0,07	0,00	50,73	0,25	6,96	0,05	0,10	0,01	0,05	0,00	0,00	1,70	0,01	4,91	0,0016	1106
17:00	0,70	0,24	1,42	3,70	0,00	54,29	0,33	7,97	0,05	0,03	0,01	0,06	0,15	0,00	2,19	0,01	5,92	0,0020	1179
17:30	5,29	0,29	1,33	0,41	0,00	50,55	0,29	7,39	0,04	0,19	0,01	0,05	0,01	0,00	1,79	0,01	5,16	0,0015	1113
18:00	2,68	0,29	1,34	0,24	0,00	45,42	0,24	5,67	0,04	0,09	0,01	0,05	0,01	0,00	1,54	0,01	3,93	0,0015	1092
18:30	8,05	0,31	1,45	0,06	0,00	26,58	0,29	7,20	0,05	0,27	0,01	0,05	0,00	0,00	0,87	0,01	4,95	0,0015	1098
19:00	2,70	0,35	1,38	0,26	0,00	47,31	0,31	7,45	0,07	0,09	0,01	0,05	0,01	0,00	1,63	0,01	5,17	0,0023	1122
19:30	3,80	0,39	1,31	0,00	0,00	56,12	0,26	7,40	0,06	0,13	0,01	0,05	0,00	0,00	1,95	0,01	5,20	0,0022	1108
20:00	3,83	0,42	1,36	1,12	0,00	56,37	0,30	7,45	0,06	0,14	0,01	0,05	0,04	0,00	2,01	0,01	5,33	0,0021	1109
20:30	2,90	0,44	1,50	4,04	0,00	58,38	0,30	7,44	0,10	0,11	0,02	0,05	0,15	0,00	2,12	0,01	5,42	0,0037	1114
21:00	1,25	0,38	1,72	2,88	0,00	58,91	0,28	7,31	0,11	0,05	0,01	0,06	0,11	0,00	2,17	0,01	5,46	0,0039	1106
21:30	1,73	0,36	1,86	2,75	0,00	58,22	0,30	7,37	0,04	0,07	0,01	0,07	0,10	0,00	2,19	0,01	5,64	0,0015	1104
22:00	1,80	0,36	1,86	1,00	0,00	58,44	0,28	7,15	0,04	0,07	0,01	0,07	0,04	0,00	2,19	0,01	5,58	0,0016	1101
22:30	1,84	0,34	1,99	6,03	0,00	57,51	0,28	7,38	0,04	0,07	0,01	0,08	0,23	0,00	2,21	0,01	5,74	0,0017	1099
23:00	1,17	0,32	2,39	2,43	0,00	60,56	0,27	7,26	0,04	0,05	0,01	0,09	0,10	0,00	2,39	0,01	5,85	0,0018	1099
23:30	3,61	0,31	2,22	4,49	0,00	47,64	0,27	7,36	0,04	0,14	0,01	0,09	0,18	0,00	1,91	0,01	5,81	0,0017	1094
00:00	2,68	0,31	2,64	6,72	0,00	54,07	0,24	7,31	0,07	0,10	0,01	0,10	0,26	0,00	2,11	0,01	5,69	0,0027	1088
Min	0,70	0,24	1,31	0,00	0,00	17,37	0,24	2,57	0,04	0,03	0,01	0,04	0,00	0,00	0,60	0,03	1,48	0,0014	616
Max	550,75	39,82	7,23	20,85	7,03	133,26	0,59	7,97	3,76	7,35	0,53	0,29	0,91	0,33	2,80	0,01	7,09	0,1368	1179
Flux moyen (kg/h)	5,74	0,48	2,83	5,20	0,31	54,15	0,34	7,15	0,30	20,53	1,30	5,01	9,98	0,70	91,97	0,59	258,66	0,4959	1100
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:20			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				08:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			36.95							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			94.06							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.