

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,54	0,19	5,37	9,50	0,00	68,55	0,19	1,60	0,07	0,06	0,01	0,22	0,40	0,00	2,87	0,01	1,41	0,0029	1079
01:00	2,97	0,18	4,51	8,95	0,00	67,94	0,25	3,14	0,18	0,13	0,01	0,20	0,39	0,00	2,97	0,01	2,83	0,0081	1111
01:30	2,20	0,17	5,01	13,32	0,00	64,70	0,18	2,31	0,33	0,10	0,01	0,22	0,59	0,00	2,87	0,01	2,13	0,0146	1103
02:00	3,02	0,18	6,57	13,83	0,00	59,23	0,17	3,14	0,34	0,13	0,01	0,29	0,60	0,00	2,59	0,01	2,87	0,0147	1076
02:30	2,79	0,19	5,40	9,41	0,00	62,03	0,19	2,90	0,31	0,12	0,01	0,24	0,41	0,00	2,73	0,01	2,68	0,0135	1074
03:00	3,81	0,17	5,20	12,53	0,00	60,92	0,20	4,03	0,19	0,17	0,01	0,24	0,57	0,00	2,76	0,01	3,76	0,0085	1068
03:30	3,79	0,19	4,98	10,18	0,00	61,71	0,16	3,92	0,17	0,17	0,01	0,22	0,45	0,00	2,73	0,01	3,64	0,0074	1059
04:00	3,30	0,20	6,30	11,88	0,00	59,98	0,23	3,43	0,20	0,15	0,01	0,28	0,53	0,00	2,70	0,01	3,24	0,0088	1066
04:30	2,74	0,18	4,44	5,75	0,00	64,17	0,21	2,81	0,05	0,12	0,01	0,20	0,26	0,00	2,90	0,01	2,70	0,0022	1080
05:00	3,68	0,18	4,95	8,90	0,00	62,56	0,23	3,76	0,09	0,17	0,01	0,23	0,40	0,00	2,84	0,01	3,65	0,0041	1058
05:30	3,81	0,18	4,74	9,31	0,00	59,60	0,21	3,92	0,08	0,17	0,01	0,21	0,42	0,00	2,69	0,01	3,75	0,0038	1069
06:00	2,80	0,20	6,08	12,17	0,00	60,65	0,20	2,85	0,16	0,12	0,01	0,27	0,53	0,00	2,65	0,01	2,67	0,0071	1072
06:30	2,36	0,18	5,47	10,14	0,00	64,65	0,19	2,46	0,14	0,10	0,01	0,24	0,45	0,00	2,87	0,01	2,29	0,0063	1077
07:00	1,70	0,23	5,06	6,76	0,00	58,31	0,22	4,77	0,19	0,08	0,01	0,23	0,31	0,00	2,67	0,01	4,48	0,0088	1087
07:30	2,49	0,30	5,09	6,20	0,00	52,23	0,22	7,53	0,30	0,12	0,01	0,24	0,29	0,00	2,42	0,01	7,02	0,0138	1077
08:00	1,38	0,25	5,48	9,96	0,00	55,34	0,26	5,74	0,33	0,06	0,01	0,25	0,46	0,00	2,56	0,01	5,34	0,0154	1085
08:30	1,93	0,19	5,17	9,84	0,00	62,96	0,25	2,01	0,22	0,09	0,01	0,23	0,44	0,00	2,83	0,01	1,90	0,0098	1073
09:00	3,32	0,20	5,22	11,90	0,00	63,59	0,22	3,43	0,26	0,15	0,01	0,24	0,54	0,00	2,88	0,01	3,28	0,0116	1071
09:30	2,94	0,18	5,12	14,54	0,00	60,11	0,24	3,10	0,14	0,14	0,01	0,24	0,68	0,00	2,81	0,01	3,00	0,0068	1083
10:00	2,48	0,20	5,73	10,29	0,00	57,74	0,23	2,56	0,11	0,11	0,01	0,26	0,47	0,00	2,61	0,01	2,45	0,0049	1064
10:30	3,78	0,22	4,66	10,79	0,00	56,24	0,21	3,99	0,09	0,17	0,01	0,20	0,47	0,00	2,47	0,01	3,62	0,0041	1046
11:00	3,17	0,20	4,87	7,95	0,00	68,86	0,30	3,35	0,12	0,14	0,01	0,22	0,36	0,00	3,15	0,01	3,16	0,0053	1082
11:30	4,95	0,20	5,27	10,04	0,00	64,11	0,21	5,20	0,14	0,23	0,01	0,24	0,46	0,00	2,94	0,01	4,96	0,0062	1081
12:00	3,96	0,20	5,94	11,62	0,00	62,39	0,20	4,15	0,12	0,19	0,01	0,28	0,55	0,00	2,93	0,01	4,06	0,0056	1090
12:30	2,90	0,22	5,24	9,03	0,00	51,99	0,26	3,02	0,10	0,13	0,01	0,24	0,41	0,00	2,35	0,01	2,86	0,0047	1066
13:00	18,23	0,23	5,09	9,85	0,00	66,48	0,23	19,27	0,45	0,85	0,01	0,24	0,46	0,00	3,11	0,01	18,49	0,0212	1073
13:30	3,39	0,19	3,91	5,70	0,00	61,73	0,28	3,48	0,43	0,16	0,01	0,18	0,26	0,00	2,84	0,01	3,39	0,0195	1091
14:00	3,56	0,20	5,39	9,48	0,00	56,63	0,19	3,59	0,56	0,16	0,01	0,24	0,43	0,00	2,57	0,01	3,51	0,0254	1065
14:30	3,81	0,22	5,37	7,24	0,00	63,62	0,27	3,86	0,47	0,17	0,01	0,24	0,33	0,00	2,89	0,01	3,78	0,0213	1060
15:00	3,60	0,21	5,53	16,82	0,00	61,30	0,19	3,60	0,38	0,16	0,01	0,25	0,75	0,00	2,72	0,01	3,50	0,0167	1055
15:30	4,93	0,22	4,98	13,52	0,00	58,83	0,26	4,97	0,45	0,21	0,01	0,21	0,58	0,00	2,52	0,01	4,59	0,0191	1057
16:00	2,82	0,23	4,68	22,66	0,00	60,44	0,27	2,85	0,87	0,12	0,01	0,20	0,95	0,00	2,53	0,01	2,57	0,0364	1070
16:30	2,55	0,21	5,21	13,82	0,00	60,65	0,22	2,59	0,78	0,11	0,01	0,22	0,57	0,00	2,52	0,01	2,31	0,0324	1062
17:00	17,71	0,22	5,30	13,17	0,00	55,70	0,21	18,24	0,67	0,73	0,01	0,22	0,54	0,00	2,30	0,01	15,83	0,0279	1072
17:30	2,10	0,22	5,40	9,47	0,00	59,70	0,24	2,13	0,56	0,08	0,01	0,21	0,38	0,00	2,37	0,01	1,82	0,0224	1075
18:00	2,25	0,20	5,61	10,42	0,00	59,12	0,20	2,32	0,50	0,09	0,01	0,23	0,43	0,00	2,42	0,01	2,00	0,0203	1075
18:30	1,78	0,20	4,87	6,14	0,00	60,91	0,22	1,83	0,38	0,07	0,01	0,19	0,25	0,00	2,44	0,01	1,56	0,0151	1070
19:00	5,12	0,26	5,15	8,21	0,00	53,86	0,15	5,10	0,12	0,21	0,01	0,21	0,34	0,00	2,21	0,01	4,27	0,0049	1076
19:30	1,17	0,30	6,21	7,12	0,00	49,31	0,11	7,42	0,10	0,05	0,01	0,26	0,30	0,00	2,09	0,00	6,28	0,0042	1072
20:00	2,61	0,30	5,59	5,73	0,00	48,52	0,10	7,48	0,07	0,11	0,01	0,24	0,24	0,00	2,04	0,00	6,25	0,0031	1071
20:30	6,20	0,29	6,98	12,02	0,00	44,88	0,13	7,80	0,14	0,27	0,01	0,30	0,52	0,00	1,96	0,01	6,49	0,0062	1084
21:00	1,52	0,29	4,85	5,42	0,00	51,58	0,14	7,57	0,04	0,07	0,01	0,21	0,24	0,00	2,25	0,01	6,47	0,0018	1077
21:30	0,70	0,29	5,63	8,46	0,00	52,80	0,13	7,50	0,06	0,03	0,01	0,25	0,37	0,00	2,31	0,01	6,53	0,0026	1069
22:00	7,84	0,37	4,81	5,80	0,00	65,19	0,13	10,41	0,05	0,34	0,02	0,21	0,25	0,00	2,82	0,01	9,49	0,0020	1061
22:30	2,76	0,21	6,48	16,25	0,00	65,39	0,12	2,91	0,27	0,12	0,01	0,28	0,70	0,00	2,83	0,01	2,61	0,0118	1052
23:00	3,03	0,22	5,19	12,79	0,00	69,69	0,16	3,15	0,29	0,13	0,01	0,22	0,53	0,00	2,91	0,01	2,76	0,0123	1059
23:30	1,97	0,25	4,78	10,22	0,00	66,22	0,12	2,07	0,20	0,09	0,01	0,21	0,44	0,00	2,88	0,01	1,87	0,0087	1071
00:00	2,07	0,28	5,56	14,66	0,00	65,21	0,10	2,15	0,18	0,09	0,01	0,24	0,63	0,00	2,81	0,00	1,95	0,0078	1053
Min	0,70	0,17	3,91	5,42	0,00	44,88	0,10	1,60	0,04	0,03	0,01	0,18	0,24	0,00	1,96	0,00	1,41	0,0018	1046
Max	18,23	0,37	6,98	22,66	0,00	69,69	0,30	19,27	0,87	0,85	0,02	0,30	0,95	0,00	3,15	0,01	18,49	0,0364	1111
	3,66	0,22	5,30	10,41	0,00	60,17	0,20	4,61	0,26	7,74	0,47	11,19	21,95	0,00	127,13	0,42	202,07	0,5423	1072
Donc Environnement																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect