

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,06	0,16	5,11	10,07	0,00	61,45	0,20	2,31	0,22	0,10	0,01	0,24	0,47	0,00	2,86	0,01	2,09	0,0100	1096
01:00	2,66	0,17	5,54	11,00	0,00	61,56	0,20	2,97	0,21	0,13	0,01	0,26	0,52	0,00	2,92	0,01	2,75	0,0101	1092
01:30	2,65	0,17	5,58	11,06	0,00	62,38	0,20	2,95	0,20	0,13	0,01	0,27	0,53	0,00	2,98	0,01	2,77	0,0097	1089
02:00	2,93	0,18	5,05	11,17	0,00	61,77	0,24	3,26	0,22	0,14	0,01	0,25	0,55	0,00	3,04	0,01	3,14	0,0109	1099
02:30	4,08	0,18	5,06	10,83	0,00	61,27	0,15	4,47	0,23	0,20	0,01	0,25	0,53	0,00	2,99	0,01	4,34	0,0114	1091
03:00	4,57	0,19	5,46	12,28	0,00	61,28	0,21	5,00	0,22	0,22	0,01	0,27	0,60	0,00	3,00	0,01	4,89	0,0108	1070
03:30	4,41	0,20	5,61	10,89	0,00	62,80	0,25	4,84	0,14	0,22	0,01	0,28	0,54	0,00	3,10	0,01	4,75	0,0070	1085
04:00	4,89	0,22	4,94	8,69	0,00	61,76	0,21	5,30	0,05	0,24	0,01	0,24	0,42	0,00	3,01	0,01	5,21	0,0022	1086
04:30	4,44	0,21	4,87	13,92	0,00	60,60	0,23	4,81	0,09	0,22	0,01	0,24	0,68	0,00	2,95	0,01	4,71	0,0046	1080
05:00	4,93	0,19	5,25	10,90	0,00	61,34	0,21	5,38	0,21	0,24	0,01	0,26	0,53	0,00	3,00	0,01	5,27	0,0104	1086
05:30	3,40	0,17	5,18	11,75	0,00	61,84	0,22	3,69	0,18	0,17	0,01	0,25	0,57	0,00	3,00	0,01	3,60	0,0087	1083
06:00	3,86	0,18	5,36	11,60	0,00	58,58	0,25	4,19	0,12	0,19	0,01	0,26	0,56	0,00	2,83	0,01	4,07	0,0059	1082
06:30	2,97	0,17	6,55	12,71	0,00	60,58	0,24	3,28	0,17	0,14	0,01	0,31	0,61	0,00	2,89	0,01	3,09	0,0080	1071
07:00	2,09	0,22	5,75	6,93	0,00	59,45	0,21	4,96	0,18	0,10	0,01	0,27	0,33	0,00	2,80	0,01	4,65	0,0085	1078
07:30	3,21	0,32	4,62	8,35	0,00	50,14	0,21	7,57	0,27	0,15	0,02	0,22	0,39	0,00	2,37	0,01	7,08	0,0128	1073
08:00	2,38	0,33	6,67	7,81	0,00	56,10	0,20	7,50	0,39	0,11	0,02	0,32	0,37	0,00	2,67	0,01	7,10	0,0186	1064
08:30	2,77	0,23	5,63	11,38	0,00	57,26	0,20	3,71	0,34	0,13	0,01	0,27	0,54	0,00	2,74	0,01	3,56	0,0163	1055
09:00	3,28	0,19	4,81	7,86	0,00	61,99	0,14	3,58	0,14	0,15	0,01	0,23	0,37	0,00	2,92	0,01	3,37	0,0066	1050
09:30	3,85	0,17	5,46	14,18	0,00	59,57	0,13	4,31	0,41	0,19	0,01	0,26	0,69	0,00	2,89	0,01	4,07	0,0198	1060
10:00	2,48	0,16	4,70	8,07	0,00	66,22	0,11	2,72	0,63	0,12	0,01	0,22	0,38	0,00	3,15	0,01	2,57	0,0300	1087
10:30	3,22	0,17	5,34	9,89	0,00	58,32	0,14	3,52	0,67	0,15	0,01	0,25	0,47	0,00	2,75	0,01	3,32	0,0316	1069
11:00	5,47	0,16	6,26	14,73	0,00	62,89	0,21	6,14	5,09	0,27	0,01	0,31	0,72	0,00	3,08	0,01	5,85	0,0249	1108
11:30	3,59	0,16	5,68	11,20	0,00	58,62	0,11	4,00	3,74	0,18	0,01	0,28	0,55	0,00	2,89	0,01	3,87	0,1846	1069
12:00	3,50	0,19	19,43	23,49	0,00	75,45	0,19	3,86	2,74	0,16	0,01	0,91	1,10	0,00	3,52	0,01	3,56	0,1278	1052
12:30	2,76	0,15	4,15	7,96	0,00	63,86	0,14	3,05	1,37	0,13	0,01	0,20	0,38	0,00	3,02	0,01	2,84	0,0646	1083
13:00	4,32	0,14	5,30	11,59	0,00	62,20	0,21	4,82	1,49	0,21	0,01	0,26	0,57	0,00	3,04	0,01	4,61	0,0729	1105
13:30	4,31	0,14	4,99	9,30	0,00	60,39	0,20	4,72	1,00	0,21	0,01	0,24	0,45	0,00	2,92	0,01	4,54	0,0485	1089
14:00	3,20	0,17	5,74	12,91	0,00	60,38	0,14	3,43	1,02	0,15	0,01	0,27	0,62	0,00	2,89	0,01	3,34	0,0488	1092
14:30	4,58	0,20	6,43	17,72	0,00	59,35	0,16	5,02	0,96	0,22	0,01	0,31	0,86	0,00	2,90	0,01	4,87	0,0470	1064
15:00	5,52	0,19	4,50	17,76	0,00	58,36	0,15	6,00	1,04	0,25	0,01	0,21	0,81	0,00	2,68	0,01	5,52	0,0478	1034
15:30	2,54	0,17	4,38	8,61	0,00	64,37	0,14	2,78	0,49	0,12	0,01	0,20	0,39	0,00	2,92	0,01	2,51	0,0223	1066
16:00	3,09	0,18	5,00	10,01	0,00	62,70	0,19	3,43	0,71	0,14	0,01	0,23	0,47	0,00	2,91	0,01	3,14	0,0328	1068
16:30	7,84	0,19	6,99	31,43	0,00	58,18	0,15	8,56	2,03	0,37	0,01	0,33	1,48	0,00	2,74	0,01	8,01	0,0956	1065
17:00	4,68	0,19	5,23	39,87	0,00	63,14	0,09	5,09	2,34	0,22	0,01	0,24	1,84	0,00	2,91	0,00	4,70	0,1080	1053
17:30	2,76	0,18	5,26	25,00	0,00	61,54	0,12	3,04	1,43	0,13	0,01	0,24	1,16	0,00	2,86	0,01	2,80	0,0664	1069
18:00	6,69	0,18	4,61	20,17	0,00	55,95	0,14	7,53	0,74	0,31	0,01	0,22	0,94	0,00	2,62	0,01	6,82	0,0347	1055
18:30	5,14	0,21	5,44	19,48	0,00	58,90	0,14	5,72	0,50	0,23	0,01	0,24	0,87	0,00	2,64	0,01	5,03	0,0224	1053
19:00	2,06	0,25	4,95	10,17	0,00	62,82	0,16	4,95	0,39	0,09	0,01	0,23	0,47	0,00	2,88	0,01	4,45	0,0177	1090
19:30	1,52	0,29	5,85	16,80	0,00	49,93	0,16	7,64	0,76	0,07	0,01	0,27	0,77	0,00	2,29	0,01	6,92	0,0350	1088
20:00	1,71	0,29	5,51	11,87	0,00	55,93	0,11	7,48	0,52	0,08	0,01	0,26	0,55	0,00	2,59	0,00	6,99	0,0242	1081
20:30	2,45	0,30	5,16	15,40	0,00	52,13	0,15	7,63	0,70	0,12	0,01	0,25	0,74	0,00	2,50	0,01	7,23	0,0338	1074
21:00	2,00	0,31	5,79	17,53	0,00	52,88	0,12	7,53	0,76	0,09	0,01	0,27	0,83	0,00	2,50	0,01	7,14	0,0360	1065
21:30	1,18	0,32	5,24	12,23	0,00	57,33	0,15	7,44	0,44	0,05	0,01	0,24	0,57	0,00	2,66	0,01	6,98	0,0202	1077
22:00	2,58	0,33	6,14	17,75	0,00	52,03	0,17	7,56	0,65	0,12	0,02	0,30	0,85	0,00	2,50	0,01	7,25	0,0314	1090
22:30	1,73	0,32	5,90	15,28	0,00	54,13	0,13	7,51	0,50	0,08	0,02	0,28	0,73	0,00	2,59	0,01	7,19	0,0239	1077
23:00	1,61	0,31	4,43	6,52	0,00	54,88	0,13	7,37	0,37	0,08	0,01	0,21	0,31	0,00	2,59	0,01	7,10	0,0175	1070
23:30	2,34	0,32	5,05	13,34	0,00	52,11	0,13	7,45	0,49	0,11	0,01	0,24	0,63	0,00	2,48	0,01	7,16	0,0233	1074
00:00	1,65	0,30	6,55	13,06	0,00	54,23	0,13	7,52	0,42	0,08	0,01	0,31	0,63	0,00	2,60	0,01	7,24	0,0200	1073
Min	1,18	0,14	4,15	6,52	0,00	49,93	0,09	2,31	0,05	0,05	0,01	0,20	0,31	0,00	2,29	0,00	2,09	0,0022	1034
Max	7,84	0,33	19,43	39,87	0,00	75,45	0,25	8,56	5,09	0,37	0,02	0,91	1,84	0,00	3,52	0,01	8,01	0,2494	1108
	3,37	0,22	5,68	13,59	0,00	59,39	0,17	5,16	0,79	7,72	0,49	12,95	30,94	0,00	135,57	0,39	234,05	1,8106	1076
Données moyennées																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,86						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.