

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	12,38	0,34	5,10	13,89	0,00	65,05	0,50	13,55	0,49	0,61	0,02	0,25	0,68	0,00	3,19	0,02	13,27	0,0242	1107
01:00	12,13	0,41	5,79	17,40	0,00	63,81	0,46	13,27	0,78	0,59	0,02	0,28	0,84	0,00	3,09	0,02	12,79	0,0376	1074
01:30	7,29	0,46	5,04	12,71	0,00	68,49	0,53	8,01	0,49	0,35	0,02	0,24	0,61	0,00	3,30	0,03	7,67	0,0237	1083
02:00	11,15	0,41	4,80	13,53	0,00	68,30	0,47	12,21	0,55	0,54	0,02	0,23	0,66	0,00	3,31	0,02	11,80	0,0266	1086
02:30	10,97	0,30	5,93	14,09	0,00	63,83	0,45	12,02	0,50	0,53	0,01	0,29	0,68	0,00	3,09	0,02	11,58	0,0244	1077
03:00	7,25	0,28	5,51	16,00	0,00	66,15	0,43	8,00	0,51	0,35	0,01	0,27	0,78	0,00	3,21	0,02	7,67	0,0246	1075
03:30	9,18	0,32	4,87	14,31	0,00	67,01	0,43	10,09	0,33	0,44	0,02	0,24	0,69	0,00	3,25	0,02	9,70	0,0159	1085
04:00	10,99	0,28	4,86	15,34	0,00	68,31	0,46	11,95	0,43	0,53	0,01	0,23	0,74	0,00	3,29	0,02	11,55	0,0205	1080
04:30	12,38	0,24	5,25	13,71	0,00	64,83	0,55	13,60	0,39	0,60	0,01	0,25	0,66	0,00	3,14	0,03	13,07	0,0189	1076
05:00	8,78	0,24	5,36	15,54	0,00	65,79	0,43	9,63	0,59	0,42	0,01	0,26	0,74	0,00	3,13	0,02	9,12	0,0279	1077
05:30	7,43	0,20	6,06	17,54	0,00	67,23	0,46	8,12	0,63	0,35	0,01	0,29	0,83	0,00	3,20	0,02	7,71	0,0298	1074
06:00	4,76	0,21	5,11	13,06	0,00	63,53	0,44	5,24	0,47	0,23	0,01	0,24	0,62	0,00	3,01	0,02	4,93	0,0221	1079
06:30	4,24	0,22	4,96	14,60	0,00	69,26	0,45	4,70	0,40	0,20	0,01	0,24	0,70	0,00	3,31	0,02	4,41	0,0190	1083
07:00	4,21	0,33	6,65	13,46	0,00	58,76	0,34	6,80	2,87	0,20	0,02	0,31	0,63	0,00	2,74	0,02	6,20	0,1335	1073
07:30	3,84	0,43	5,16	6,54	0,00	59,93	0,23	7,60	2,62	0,18	0,02	0,24	0,30	0,00	2,76	0,01	6,87	0,1207	1086
08:00	1,50	0,58	5,52	11,34	0,00	59,52	0,23	7,49	0,44	0,07	0,03	0,25	0,52	0,00	2,72	0,01	6,83	0,0201	1071
08:30	1,86	0,56	5,38	9,84	0,00	57,91	0,20	7,36	0,42	0,09	0,03	0,25	0,46	0,00	2,69	0,01	6,94	0,0194	1060
09:00	2,36	0,66	5,72	10,48	0,00	57,44	0,22	7,37	0,36	0,11	0,03	0,27	0,49	0,00	2,67	0,01	6,96	0,0169	1054
09:30	5,95	0,53	7,66	17,49	0,00	54,66	0,25	7,56	0,51	0,27	0,02	0,35	0,80	0,00	2,51	0,01	6,94	0,0232	1037
10:00	16,60	0,42	5,04	5,35	0,00	61,08	0,25	7,42	0,19	0,74	0,02	0,23	0,24	0,00	2,73	0,01	6,74	0,0084	1078
10:30	2,92	0,35	3,18	3,70	0,00	54,63	0,23	7,58	0,07	0,14	0,02	0,15	0,17	0,00	2,55	0,01	7,02	0,0034	1109
11:00	4,47	0,35	7,28	9,25	0,00	58,06	0,24	7,57	0,36	0,21	0,02	0,34	0,43	0,00	2,69	0,01	7,03	0,0168	1061
11:30	2,61	0,34	4,83	7,35	0,00	56,84	0,21	7,49	0,28	0,12	0,02	0,22	0,34	0,00	2,63	0,01	6,97	0,0128	1063
12:00	5,33	0,35	6,00	5,98	0,00	61,32	0,24	7,56	0,23	0,25	0,02	0,28	0,28	0,00	2,90	0,01	7,14	0,0110	1080
12:30	6,17	0,34	5,00	5,22	0,00	57,20	0,24	7,52	0,19	0,29	0,02	0,24	0,25	0,00	2,72	0,01	7,19	0,0090	1086
13:00	7,14	0,35	7,54	23,80	0,00	58,62	0,24	7,43	0,73	0,34	0,02	0,36	1,13	0,00	2,78	0,01	7,13	0,0348	1059
13:30	4,90	0,25	4,63	12,44	0,00	55,36	0,19	6,86	0,17	0,23	0,01	0,22	0,58	0,00	2,60	0,01	6,45	0,0082	1044
14:00	6,83	0,15	4,00	7,06	0,00	69,31	0,17	7,35	0,04	0,33	0,01	0,19	0,34	0,00	3,30	0,01	7,10	0,0021	1090
14:30	12,12	0,17	5,21	12,88	0,00	58,00	0,14	13,34	0,07	0,58	0,01	0,25	0,62	0,00	2,80	0,01	12,75	0,0032	1079
15:00	11,94	0,18	5,25	9,81	0,00	67,24	0,16	12,41	0,22	0,54	0,01	0,24	0,44	0,00	3,05	0,01	11,79	0,0102	1058
15:30	17,79	0,18	4,62	8,50	0,00	68,99	0,07	18,52	0,07	0,83	0,01	0,22	0,40	0,00	3,22	0,00	18,11	0,0034	1070
16:00	21,93	0,20	5,00	7,46	0,00	66,97	0,14	22,76	0,05	1,02	0,01	0,23	0,35	0,00	3,12	0,01	22,29	0,0022	1064
16:30	18,23	0,19	6,36	9,67	0,00	67,47	0,12	18,96	0,05	0,85	0,01	0,30	0,45	0,00	3,14	0,01	18,52	0,0022	1048
17:00	17,36	0,20	5,12	8,73	0,00	62,06	0,11	17,84	0,71	0,77	0,01	0,23	0,38	0,00	2,74	0,00	16,70	0,0312	1036
17:30	9,98	0,18	5,05	9,71	0,00	66,45	0,11	10,78	1,11	0,44	0,01	0,22	0,43	0,00	2,91	0,00	9,54	0,0485	1059
18:00	6,82	0,19	5,01	8,25	0,00	67,08	0,14	7,33	0,95	0,29	0,01	0,22	0,36	0,00	2,89	0,01	6,41	0,0411	1076
18:30	6,14	0,21	5,27	7,92	0,00	63,91	0,10	6,61	0,84	0,26	0,01	0,23	0,34	0,00	2,74	0,00	5,74	0,0362	1063
19:00	9,91	0,27	5,88	12,12	0,00	61,70	0,13	7,24	0,39	0,43	0,01	0,25	0,52	0,00	2,66	0,01	6,43	0,0167	1056
19:30	3,06	0,33	5,40	9,30	0,00	60,37	0,24	7,39	0,30	0,13	0,01	0,22	0,38	0,00	2,49	0,01	6,20	0,0125	1079
20:00	2,55	0,34	5,16	6,61	0,00	61,12	0,24	7,55	0,15	0,11	0,02	0,23	0,29	0,00	2,71	0,01	6,69	0,0068	1124
20:30	12,59	0,35	5,30	10,49	0,00	59,32	0,23	7,53	0,25	0,60	0,02	0,25	0,50	0,00	2,81	0,01	7,18	0,0119	1100
21:00	14,25	0,36	5,65	8,04	0,00	57,88	0,27	7,44	0,36	0,67	0,02	0,27	0,38	0,00	2,74	0,01	7,13	0,0171	1095
21:30	18,16	0,28	5,22	10,27	0,00	66,23	0,30	15,38	0,41	0,88	0,01	0,25	0,50	0,00	3,20	0,01	15,05	0,0199	1083
22:00	19,56	0,24	5,33	10,74	0,01	65,29	0,30	20,65	0,38	0,93	0,01	0,25	0,51	0,00	3,10	0,01	20,26	0,0181	1072
22:30	19,57	0,21	5,32	10,89	0,02	64,52	0,29	21,38	0,40	0,96	0,01	0,26	0,53	0,00	3,17	0,01	20,99	0,0195	1110
23:00	18,48	0,22	6,46	19,78	0,01	66,15	0,30	20,15	0,82	0,91	0,01	0,32	0,97	0,00	3,24	0,01	19,77	0,0402	1077
23:30	27,15	0,25	6,00	30,95	0,00	63,92	0,31	29,40	1,34	1,33	0,01	0,29	1,51	0,00	3,12	0,02	28,65	0,0653	1056
00:00	7,10	0,20	4,48	23,29	0,00	65,43	0,24	7,75	0,97	0,34	0,01	0,21	1,10	0,00	3,10	0,01	7,33	0,0459	1044
Min	1,50	0,15	3,18	3,70	0,00	54,63	0,07	4,70	0,04	0,07	0,01	0,15	0,17	0,00	2,49	0,00	4,41	0,0021	1036
Max	27,15	0,66	7,66	30,95	0,02	69,31	0,55	29,40	2,87	1,33	0,03	0,36	1,51	0,00	3,31	0,03	28,65	0,1335	1124
	9,80	0,31	5,40	12,01	0,00	62,96	0,28	10,48	0,54	22,16	0,68	12,13	27,16	0,00	141,44	0,64	496,33	1,2078	1074
Total Emissiones																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.