

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	12,88	0,24	6,42	13,15	0,00	67,81	0,19	14,25	0,14	0,64	0,01	0,32	0,65	0,00	3,37	0,01	13,96	0,0070	1123
01:00	13,89	0,26	4,35	10,58	0,00	66,07	0,23	15,33	0,59	0,69	0,01	0,22	0,52	0,00	3,28	0,01	15,04	0,0293	1118
01:30	14,24	0,26	6,16	14,54	0,00	64,47	0,20	15,78	0,92	0,71	0,01	0,31	0,73	0,00	3,21	0,01	15,49	0,0459	1098
02:00	11,22	0,25	5,04	15,01	0,00	66,74	0,21	12,26	0,89	0,55	0,01	0,25	0,74	0,00	3,28	0,01	12,04	0,0438	1096
02:30	15,14	0,29	5,39	21,31	0,00	66,23	0,20	16,45	1,22	0,74	0,01	0,26	1,04	0,00	3,24	0,01	16,14	0,0594	1101
03:00	9,45	0,24	6,10	13,47	0,00	54,88	0,12	10,34	0,56	0,46	0,01	0,30	0,66	0,00	2,69	0,01	10,09	0,0276	1075
03:30	20,38	0,22	4,82	13,00	0,00	52,21	0,21	22,59	0,26	1,00	0,01	0,24	0,64	0,00	2,56	0,01	21,75	0,0127	1069
04:00	9,57	0,22	4,83	11,98	0,00	62,14	0,23	10,65	0,52	0,47	0,01	0,24	0,59	0,00	3,05	0,01	10,26	0,0254	1102
04:30	5,72	0,21	6,32	15,98	0,00	66,14	0,22	6,29	0,73	0,27	0,01	0,30	0,77	0,00	3,17	0,01	5,99	0,0349	1099
05:00	6,99	0,18	5,55	14,66	0,00	64,57	0,18	7,89	0,51	0,34	0,01	0,27	0,71	0,00	3,14	0,01	7,40	0,0246	1106
05:30	2,61	0,18	5,12	8,56	0,00	68,13	0,14	2,87	0,08	0,12	0,01	0,23	0,39	0,00	3,12	0,01	2,61	0,0035	1108
06:00	3,20	0,18	5,23	9,15	0,00	64,25	0,23	3,57	0,10	0,15	0,01	0,24	0,42	0,00	2,94	0,01	3,20	0,0046	1118
06:30	3,12	0,18	4,92	8,67	0,00	66,09	0,19	3,56	0,07	0,14	0,01	0,23	0,40	0,00	3,07	0,01	3,16	0,0034	1125
07:00	11,22	0,23	5,85	9,89	0,00	60,81	0,17	13,64	0,36	0,52	0,01	0,27	0,46	0,00	2,83	0,01	12,06	0,0167	1122
07:30	2,38	0,28	5,35	9,20	0,00	56,96	0,20	7,66	0,78	0,11	0,01	0,24	0,42	0,00	2,59	0,01	6,76	0,0353	1118
08:00	2,21	0,27	6,17	7,21	0,00	58,87	0,17	7,69	0,87	0,10	0,01	0,28	0,33	0,00	2,67	0,01	6,77	0,0394	1107
08:30	6,75	0,28	6,16	8,69	0,00	57,51	0,19	7,74	0,84	0,31	0,01	0,28	0,40	0,00	2,62	0,01	6,78	0,0382	1105
09:00	2,42	0,29	6,30	8,66	0,00	59,42	0,21	7,76	0,22	0,11	0,01	0,29	0,39	0,00	2,69	0,01	6,77	0,0098	1113
09:30	2,12	0,27	6,32	4,68	0,00	60,05	0,20	7,73	0,07	0,10	0,01	0,29	0,21	0,00	2,72	0,01	6,79	0,0030	1124
10:00	1,59	0,27	4,89	2,59	0,00	56,09	0,21	7,69	0,05	0,07	0,01	0,22	0,12	0,00	2,52	0,01	6,72	0,0023	1120
10:30	3,68	0,28	3,93	1,51	0,00	60,09	0,20	7,54	0,78	0,17	0,01	0,18	0,07	0,00	2,73	0,01	6,76	0,0355	1135
11:00	2,39	0,28	6,98	18,89	0,00	55,58	0,17	7,59	1,26	0,11	0,01	0,32	0,87	0,00	2,57	0,01	6,88	0,0585	1114
11:30	2,43	0,29	5,71	15,19	0,00	62,23	0,20	7,41	0,88	0,11	0,01	0,26	0,69	0,00	2,83	0,01	6,77	0,0400	1097
12:00	7,21	0,28	8,32	24,01	0,00	46,97	0,20	7,71	1,09	0,34	0,01	0,39	1,12	0,00	2,18	0,01	6,92	0,0505	1093
12:30	18,34	0,29	3,59	0,66	0,00	56,38	0,21	7,55	0,12	0,85	0,01	0,17	0,03	0,00	2,62	0,01	6,91	0,0054	1078
13:00	7,08	0,28	5,27	9,25	0,00	61,03	0,21	7,45	0,43	0,33	0,01	0,24	0,43	0,00	2,82	0,01	6,88	0,0198	1075
13:30	3,48	0,28	6,48	9,32	0,00	56,74	0,18	7,42	0,37	0,16	0,01	0,30	0,43	0,00	2,60	0,01	6,83	0,0171	1077
14:00	24,74	0,44	4,37	5,32	0,00	58,77	0,19	7,33	0,18	1,14	0,02	0,20	0,24	0,00	2,70	0,01	6,83	0,0085	1092
14:30	4,12	0,20	5,13	10,89	0,00	67,22	0,23	5,47	0,21	0,19	0,01	0,24	0,51	0,00	3,18	0,01	5,12	0,0099	1112
15:00	5,62	0,16	4,84	8,46	0,00	67,00	0,25	6,16	0,35	0,27	0,01	0,23	0,41	0,00	3,21	0,01	5,87	0,0167	1112
15:30	5,33	0,18	5,18	15,88	0,00	65,17	0,29	5,96	0,80	0,26	0,01	0,25	0,77	0,00	3,16	0,01	5,63	0,0387	1117
16:00	6,66	0,18	5,07	13,34	0,00	67,10	0,22	7,38	0,63	0,32	0,01	0,25	0,65	0,00	3,25	0,01	7,04	0,0305	1110
16:30	7,20	0,19	4,77	15,72	0,00	62,71	0,27	8,07	0,99	0,35	0,01	0,23	0,76	0,00	3,05	0,01	7,64	0,0481	1103
17:00	9,02	0,21	5,28	12,13	0,00	64,90	0,26	9,96	0,80	0,44	0,01	0,26	0,59	0,00	3,14	0,01	9,52	0,0389	1089
17:30	12,12	0,21	5,41	8,88	0,00	67,93	0,23	13,41	0,53	0,59	0,01	0,26	0,43	0,00	3,32	0,01	12,91	0,0261	1082
18:00	9,15	0,19	5,35	7,42	0,00	69,66	0,27	10,14	0,34	0,45	0,01	0,26	0,36	0,00	3,42	0,01	9,80	0,0166	1089
18:30	12,60	0,20	5,10	8,87	0,00	68,30	0,26	13,69	0,48	0,61	0,01	0,25	0,43	0,00	3,32	0,01	13,38	0,0234	1090
19:00	13,91	0,26	6,83	12,43	0,00	56,00	0,20	11,82	0,70	0,67	0,01	0,33	0,60	0,00	2,71	0,01	11,35	0,0336	1079
19:30	6,34	0,29	4,67	0,64	0,00	63,00	0,15	7,34	0,10	0,30	0,01	0,22	0,03	0,00	3,01	0,01	7,14	0,0048	1097
20:00	13,04	0,32	4,81	5,95	0,00	57,28	0,15	7,43	0,43	0,63	0,02	0,23	0,29	0,00	2,78	0,01	7,28	0,0207	1108
20:30	15,72	0,35	6,14	7,22	0,00	53,96	0,17	7,26	0,34	0,75	0,02	0,29	0,34	0,00	2,56	0,01	7,10	0,0162	1093
21:00	16,27	0,33	5,25	4,92	0,00	54,41	0,19	7,39	0,31	0,79	0,02	0,25	0,24	0,00	2,63	0,01	7,25	0,0149	1114
21:30	15,75	0,34	5,21	4,89	0,00	57,55	0,16	7,32	0,22	0,76	0,02	0,25	0,24	0,00	2,77	0,01	7,17	0,0105	1104
22:00	37,72	0,43	6,77	10,56	0,00	54,47	0,17	7,30	0,35	1,81	0,02	0,32	0,51	0,00	2,61	0,01	7,14	0,0169	1095
22:30	11,36	0,26	7,00	12,50	0,00	65,21	0,21	11,05	0,19	0,55	0,01	0,34	0,60	0,00	3,13	0,01	10,84	0,0090	1063
23:00	101,22	0,35	6,89	13,85	0,00	52,91	0,28	103,03	0,57	4,67	0,02	0,32	0,64	0,00	2,44	0,01	95,67	0,0261	1045
23:30	36,82	0,25	5,14	13,79	0,00	54,48	0,23	40,55	0,80	1,73	0,01	0,24	0,65	0,00	2,56	0,01	37,64	0,0374	1050
00:00	10,27	0,20	4,87	11,01	0,00	60,71	0,27	11,28	0,74	0,47	0,01	0,22	0,50	0,00	2,76	0,01	10,18	0,0334	1046
Min	1,59	0,16	3,59	0,64	0,00	46,97	0,12	2,87	0,05	0,07	0,01	0,17	0,03	0,00	2,18	0,01	2,61	0,0023	1045
Max	101,22	0,44	8,32	24,01	0,00	69,66	0,29	103,03	1,26	4,67	0,02	0,39	1,12	0,00	3,42	0,01	95,67	0,0594	1135
	10,12	0,26	5,53	10,51	0,00	60,98	0,21	9,13	0,52	27,40	0,58	12,58	24,01	0,00	138,84	0,47	530,21	1,1745	1098

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	