

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Processus
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	11,50	0,35	5,28	12,69	0,00	53,08	0,25	12,07	0,23	0,53	0,02	0,24	0,59	0,00	2,46	0,01	11,61	0,0107	1060
01:00	10,34	0,31	5,18	10,84	0,00	56,29	0,29	11,10	0,43	0,47	0,01	0,23	0,49	0,00	2,55	0,01	10,21	0,0192	1073
01:30	8,59	0,30	6,07	12,39	0,00	59,12	0,21	9,22	0,40	0,39	0,01	0,28	0,56	0,00	2,69	0,01	8,54	0,0181	1086
02:00	8,65	0,32	4,91	11,88	0,00	55,79	0,27	9,13	0,32	0,39	0,01	0,22	0,54	0,00	2,51	0,01	8,51	0,0144	1089
02:30	10,95	0,34	4,81	15,39	0,00	58,26	0,28	11,86	0,40	0,52	0,02	0,23	0,73	0,00	2,75	0,01	11,27	0,0188	1102
03:00	9,48	0,30	5,05	10,28	0,00	56,67	0,21	10,12	0,42	0,43	0,01	0,23	0,47	0,00	2,58	0,01	9,42	0,0191	1081
03:30	6,12	0,24	4,62	9,42	0,00	57,22	0,27	6,65	0,08	0,29	0,01	0,22	0,44	0,00	2,70	0,01	6,29	0,0035	1119
04:00	4,15	0,21	5,20	11,84	0,00	53,59	0,21	4,50	0,27	0,20	0,01	0,25	0,56	0,00	2,53	0,01	4,27	0,0129	1085
04:30	4,07	0,21	4,61	6,42	0,00	59,52	0,31	4,35	0,06	0,19	0,01	0,22	0,30	0,00	2,80	0,01	4,17	0,0028	1094
05:00	3,81	0,21	4,93	8,72	0,00	55,48	0,29	4,06	0,12	0,18	0,01	0,23	0,41	0,00	2,60	0,01	3,90	0,0058	1088
05:30	4,28	0,21	5,17	8,17	0,00	58,80	0,27	4,54	0,08	0,20	0,01	0,24	0,38	0,00	2,73	0,01	4,33	0,0039	1073
06:00	4,25	0,20	5,45	8,56	0,00	55,50	0,21	4,46	0,07	0,20	0,01	0,25	0,40	0,00	2,59	0,01	4,33	0,0031	1073
06:30	4,15	0,21	5,09	7,93	0,00	58,63	0,23	4,41	0,05	0,20	0,01	0,24	0,37	0,00	2,76	0,01	4,26	0,0024	1072
07:00	7,83	0,22	5,47	6,81	0,00	53,12	0,25	10,62	0,30	0,38	0,01	0,26	0,33	0,00	2,56	0,01	10,36	0,0145	1085
07:30	8,97	0,23	6,15	8,87	0,00	45,97	0,22	7,40	0,37	0,43	0,01	0,30	0,43	0,00	2,22	0,01	7,20	0,0180	1068
08:00	8,31	0,33	4,65	8,54	0,00	57,27	0,25	7,14	0,27	0,39	0,02	0,22	0,40	0,00	2,69	0,01	6,90	0,0126	1079
08:30	10,04	0,41	5,14	9,91	0,00	56,64	0,29	10,56	0,24	0,47	0,02	0,24	0,47	0,00	2,67	0,01	10,33	0,0112	1070
09:00	12,67	0,36	5,02	9,14	0,00	56,78	0,27	13,20	0,20	0,59	0,02	0,23	0,43	0,00	2,64	0,01	12,87	0,0093	1059
09:30	11,83	0,34	5,02	7,89	0,01	58,13	0,31	12,51	0,05	0,56	0,02	0,24	0,37	0,00	2,76	0,01	12,26	0,0024	1084
10:00	10,82	0,33	5,71	9,75	0,00	58,65	0,33	11,38	0,11	0,51	0,02	0,27	0,46	0,00	2,77	0,02	11,16	0,0050	1081
10:30	5,73	0,23	6,38	18,40	0,00	56,13	0,31	5,99	0,33	0,27	0,01	0,30	0,86	0,00	2,63	0,01	5,85	0,0155	1077
11:00	7,08	0,21	5,89	18,22	0,00	55,50	0,29	7,53	0,58	0,34	0,01	0,28	0,87	0,00	2,66	0,01	7,39	0,0276	1080
11:30	7,97	0,21	4,73	27,94	0,00	50,37	0,26	8,51	0,98	0,37	0,01	0,22	1,31	0,00	2,36	0,01	8,13	0,0457	1042
12:00	13,42	0,20	5,25	12,41	0,00	59,94	0,25	14,65	0,35	0,63	0,01	0,25	0,58	0,00	2,80	0,01	13,65	0,0165	1073
12:30	4,62	0,19	5,76	9,04	0,00	61,64	0,24	4,93	0,35	0,21	0,01	0,27	0,42	0,00	2,86	0,01	4,67	0,0163	1076
13:00	4,59	0,19	9,99	24,88	0,00	51,24	0,24	4,94	0,82	0,22	0,01	0,47	1,17	0,00	2,41	0,01	4,71	0,0387	1069
13:30	6,08	0,20	13,60	21,87	0,00	57,96	0,27	6,41	0,56	0,28	0,01	0,62	1,00	0,00	2,64	0,01	6,04	0,0255	1055
14:00	4,33	0,20	7,05	6,41	0,00	60,21	0,30	4,54	0,04	0,20	0,01	0,33	0,30	0,00	2,80	0,01	4,39	0,0020	1105
14:30	4,07	0,22	5,19	7,01	0,00	57,76	0,23	4,38	0,10	0,20	0,01	0,25	0,34	0,00	2,78	0,01	4,28	0,0049	1106
15:00	5,16	0,21	4,11	2,86	0,00	55,94	0,34	5,47	0,04	0,25	0,01	0,20	0,14	0,00	2,67	0,02	5,36	0,0021	1114
15:30	3,98	0,28	2,82	3,61	0,00	58,34	0,26	4,15	0,04	0,19	0,01	0,13	0,17	0,00	2,73	0,01	4,07	0,0020	1088
16:00	7,91	0,39	3,48	8,83	0,00	56,55	0,36	8,23	0,05	0,37	0,02	0,16	0,41	0,00	2,64	0,02	8,07	0,0022	1092
16:30	7,02	0,36	5,13	14,47	0,00	54,88	0,30	7,33	0,10	0,32	0,02	0,23	0,66	0,00	2,51	0,01	7,00	0,0047	1061
17:00	5,76	0,28	6,11	18,04	0,00	57,89	0,27	6,13	0,44	0,26	0,01	0,28	0,82	0,00	2,64	0,01	5,72	0,0200	1090
17:30	5,94	0,26	4,64	18,75	0,00	55,40	0,23	6,42	0,48	0,27	0,01	0,21	0,86	0,00	2,55	0,01	5,97	0,0221	1099
18:00	5,27	0,26	6,56	23,46	0,00	56,62	0,28	5,73	0,75	0,25	0,01	0,31	1,10	0,00	2,65	0,01	5,39	0,0351	1095
18:30	7,07	0,26	4,23	10,13	0,00	57,52	0,34	7,59	0,16	0,34	0,01	0,20	0,48	0,00	2,73	0,02	7,32	0,0078	1118
19:00	8,49	0,31	3,66	8,21	0,00	52,56	0,28	8,47	0,19	0,40	0,01	0,17	0,39	0,00	2,50	0,01	8,32	0,0089	1113
19:30	5,29	0,26	5,33	11,51	0,00	49,75	0,22	7,29	0,44	0,25	0,01	0,25	0,54	0,00	2,35	0,01	7,15	0,0208	1105
20:00	4,50	0,26	5,24	11,00	0,00	49,48	0,20	7,19	0,39	0,21	0,01	0,24	0,51	0,00	2,30	0,01	6,99	0,0180	1089
20:30	4,44	0,26	7,01	20,21	0,00	47,33	0,18	7,27	0,75	0,20	0,01	0,32	0,93	0,00	2,18	0,01	6,95	0,0344	1079
21:00	1,33	0,24	4,87	13,48	0,00	44,95	0,21	7,48	0,38	0,06	0,01	0,22	0,61	0,00	2,05	0,01	6,79	0,0172	1092
21:30	2,33	0,23	4,98	15,07	0,00	49,14	0,21	7,48	0,49	0,11	0,01	0,22	0,68	0,00	2,21	0,01	6,71	0,0220	1097
22:00	3,71	0,20	5,15	18,20	0,00	58,14	0,29	4,21	0,81	0,17	0,01	0,23	0,83	0,00	2,64	0,01	3,81	0,0369	1114
22:30	3,87	0,22	5,70	24,47	0,00	57,19	0,26	4,27	1,05	0,18	0,01	0,27	1,17	0,00	2,73	0,01	4,04	0,0500	1110
23:00	4,88	0,26	4,02	10,98	0,00	58,89	0,32	5,19	0,57	0,23	0,01	0,19	0,52	0,00	2,80	0,02	5,06	0,0273	1105
23:30	5,61	0,32	4,28	15,79	0,00	53,76	0,34	6,08	0,55	0,27	0,02	0,20	0,75	0,00	2,57	0,02	5,85	0,0264	1085
00:00	6,52	0,30	3,04	6,33	0,00	56,53	0,29	7,02	0,10	0,31	0,01	0,14	0,30	0,00	2,67	0,01	6,71	0,0046	1081
Min	1,33	0,19	2,82	2,86	0,00	44,95	0,18	4,06	0,04	0,06	0,01	0,13	0,14	0,00	2,05	0,01	3,81	0,0020	1042
Max	13,42	0,41	13,60	27,94	0,01	61,64	0,36	14,65	1,05	0,63	0,02	0,62	1,31	0,00	2,86	0,02	13,65	0,0500	1119
Flux moyen (1h)	6,62	0,26	5,37	12,44	0,00	55,54	0,27	7,38	0,34	14,86	0,59	12,03	27,85	0,00	124,60	0,60	338,57	0,7630	1086
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel			100,00							
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel			99,93							
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.