

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIERES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIERES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,63	0,21	4,69	10,91	0,00	70,54	0,41	2,84	0,12	0,12	0,01	0,22	0,51	0,00	3,27	0,02	2,65	0,0054	1107
01:00	3,14	0,22	4,83	12,98	0,00	65,73	0,35	3,37	0,27	0,15	0,01	0,22	0,60	0,00	3,05	0,02	3,17	0,0125	1108
01:30	5,44	0,21	5,90	14,15	0,00	67,71	0,38	5,93	0,28	0,26	0,01	0,28	0,67	0,00	3,22	0,02	5,65	0,0131	1109
02:00	2,92	0,21	4,91	10,36	0,00	67,95	0,35	3,15	0,11	0,14	0,01	0,23	0,49	0,00	3,22	0,02	3,02	0,0054	1111
02:30	3,99	0,22	5,17	16,44	0,00	64,28	0,33	4,26	0,28	0,19	0,01	0,24	0,76	0,00	2,99	0,02	4,04	0,0129	1095
03:00	3,45	0,22	5,58	17,45	0,00	66,45	0,32	3,73	0,59	0,16	0,01	0,26	0,81	0,00	3,08	0,01	3,49	0,0272	1105
03:30	4,84	0,22	4,94	16,62	0,00	67,65	0,36	5,19	0,45	0,22	0,01	0,23	0,76	0,00	3,11	0,02	4,84	0,0205	1114
04:00	3,10	0,22	5,32	16,74	0,00	67,00	0,38	3,33	0,41	0,14	0,01	0,25	0,77	0,00	3,10	0,02	3,12	0,0191	1123
04:30	3,13	0,22	5,19	17,92	0,00	67,05	0,35	3,39	0,45	0,15	0,01	0,24	0,84	0,00	3,14	0,02	3,20	0,0213	1110
05:00	3,28	0,21	5,89	17,24	0,00	63,71	0,37	3,58	0,44	0,16	0,01	0,28	0,81	0,00	3,01	0,02	3,39	0,0207	1111
05:30	2,47	0,22	4,56	13,15	0,00	67,41	0,30	2,65	0,16	0,11	0,01	0,21	0,61	0,00	3,12	0,01	2,49	0,0073	1110
06:00	3,22	0,24	5,10	15,38	0,00	67,16	0,37	3,42	0,26	0,15	0,01	0,24	0,71	0,00	3,09	0,02	3,24	0,0119	1108
06:30	3,03	0,22	5,85	17,80	0,00	67,15	0,38	3,26	0,50	0,14	0,01	0,27	0,82	0,00	3,09	0,02	3,05	0,0229	1107
07:00	3,08	0,24	5,43	16,39	0,00	59,14	0,30	5,55	0,29	0,14	0,01	0,25	0,77	0,00	2,77	0,01	5,23	0,0134	1110
07:30	4,38	0,27	5,69	10,98	0,00	59,79	0,28	7,35	0,11	0,20	0,01	0,26	0,51	0,00	2,75	0,01	6,91	0,0051	1108
08:00	3,22	0,25	5,38	11,34	0,00	55,70	0,30	7,43	0,10	0,15	0,01	0,25	0,53	0,00	2,62	0,01	7,03	0,0045	1125
08:30	1,48	0,26	5,78	10,71	0,00	58,22	0,24	7,30	0,04	0,07	0,01	0,27	0,49	0,00	2,69	0,01	6,89	0,0020	1101
09:00	2,17	0,25	5,04	4,19	0,00	61,15	0,26	7,30	0,06	0,10	0,01	0,23	0,19	0,00	2,84	0,01	6,94	0,0030	1099
09:30	1,80	0,24	5,45	5,20	0,00	58,15	0,27	7,34	0,04	0,09	0,01	0,26	0,25	0,00	2,76	0,01	7,08	0,0021	1107
10:00	2,04	0,25	5,73	8,44	0,00	61,45	0,29	6,10	0,06	0,10	0,01	0,27	0,40	0,00	2,90	0,01	5,96	0,0028	1101
10:30	3,87	0,24	5,01	11,79	0,00	61,19	0,26	4,08	0,12	0,18	0,01	0,23	0,55	0,00	2,86	0,01	3,93	0,0056	1084
11:00	2,16	0,23	4,94	8,75	0,00	66,37	0,23	2,30	0,29	0,10	0,01	0,22	0,40	0,00	3,01	0,01	2,14	0,0132	1085
11:30	3,52	0,23	5,10	11,39	0,00	67,75	0,27	3,77	0,11	0,16	0,01	0,23	0,52	0,00	3,09	0,01	3,50	0,0050	1104
12:00	2,33	0,23	5,60	10,29	0,00	49,89	0,27	2,49	0,05	0,11	0,01	0,25	0,47	0,00	2,26	0,01	2,31	0,0023	1103
12:30	27,29	0,96	5,79	18,07	0,00	57,17	0,30	29,22	0,42	1,25	0,04	0,27	0,83	0,00	2,62	0,01	26,81	0,0194	1126
13:00	7,60	0,23	4,70	9,08	0,00	58,31	0,27	8,11	0,29	0,34	0,01	0,21	0,40	0,00	2,59	0,01	7,35	0,0129	1103
13:30	2,65	0,23	4,74	7,52	0,00	65,45	0,28	2,77	0,25	0,12	0,01	0,21	0,34	0,00	2,94	0,01	2,60	0,0111	1103
14:00	2,41	0,25	3,54	7,05	0,00	68,10	0,35	2,48	0,15	0,11	0,01	0,16	0,32	0,00	3,12	0,02	2,41	0,0070	1113
14:30	9,93	0,35	3,03	8,91	0,00	67,78	0,28	10,63	0,31	0,46	0,02	0,14	0,42	0,00	3,17	0,01	10,06	0,0144	1114
15:00	1,84	0,27	3,00	8,68	0,00	64,93	0,30	1,94	0,04	0,08	0,01	0,14	0,40	0,00	2,97	0,01	1,84	0,0021	1107
15:30	2,04	0,27	2,86	10,09	0,00	66,64	0,28	2,13	0,05	0,09	0,01	0,13	0,45	0,00	3,00	0,01	2,00	0,0021	1102
16:00	2,17	0,27	4,51	17,95	0,00	65,92	0,30	2,33	0,14	0,10	0,01	0,21	0,83	0,00	3,04	0,01	2,18	0,0064	1109
16:30	1,66	0,26	4,45	13,96	0,00	66,17	0,31	1,78	0,09	0,08	0,01	0,20	0,64	0,00	3,01	0,01	1,65	0,0039	1110
17:00	1,98	0,27	3,36	9,03	0,00	66,55	0,24	2,08	0,08	0,09	0,01	0,15	0,40	0,00	2,92	0,01	1,89	0,0037	1100
17:30	2,37	0,25	3,08	19,29	0,00	66,10	0,24	2,55	0,63	0,11	0,01	0,14	0,86	0,00	2,93	0,01	2,29	0,0278	1110
18:00	5,89	0,24	2,38	8,09	0,00	65,15	0,26	6,45	0,05	0,26	0,01	0,11	0,36	0,00	2,89	0,01	5,69	0,0024	1106
18:30	1,97	0,25	1,88	6,70	0,00	67,18	0,23	2,13	0,10	0,08	0,01	0,08	0,29	0,00	2,88	0,01	1,84	0,0041	1098
19:00	21,10	0,28	5,73	15,41	0,00	60,19	0,22	5,48	0,42	0,94	0,01	0,25	0,68	0,00	2,67	0,01	4,72	0,0187	1114
19:30	0,56	0,27	5,66	9,85	0,00	64,80	0,23	7,38	0,10	0,02	0,01	0,25	0,43	0,00	2,85	0,01	6,53	0,0044	1115
20:00	0,64	0,24	5,84	3,95	0,00	57,26	0,25	7,46	0,05	0,03	0,01	0,27	0,18	0,00	2,61	0,01	6,73	0,0022	1128
20:30	3,59	0,25	5,95	4,84	0,00	55,06	0,25	7,43	0,16	0,16	0,01	0,27	0,22	0,00	2,47	0,01	6,71	0,0070	1102
21:00	21,80	0,38	5,99	7,25	0,00	58,02	0,22	7,45	0,30	0,98	0,02	0,27	0,33	0,00	2,62	0,01	6,77	0,0134	1113
21:30	0,91	0,23	4,53	2,61	0,00	60,02	0,24	7,38	0,14	0,04	0,01	0,21	0,12	0,00	2,76	0,01	6,92	0,0065	1110
22:00	2,42	0,24	4,99	8,02	0,00	59,27	0,30	6,50	0,14	0,11	0,01	0,23	0,37	0,00	2,76	0,01	6,19	0,0066	1115
22:30	2,53	0,22	6,31	12,38	0,00	67,96	0,34	2,70	0,10	0,12	0,01	0,29	0,58	0,00	3,17	0,02	2,57	0,0048	1109
23:00	2,63	0,21	5,08	11,74	0,00	68,58	0,36	2,84	0,22	0,13	0,01	0,24	0,56	0,00	3,29	0,02	2,75	0,0107	1127
23:30	3,72	0,24	4,47	9,34	0,00	65,66	0,39	3,83	0,10	0,17	0,01	0,20	0,43	0,00	3,01	0,02	3,72	0,0044	1103
00:00	3,31	0,23	4,21	9,22	0,00	66,89	0,35	3,44	0,06	0,15	0,01	0,19	0,42	0,00	3,04	0,02	3,28	0,0025	1100
Min	0,56	0,21	1,88	2,61	0,00	49,89	0,22	1,78	0,04	0,02	0,01	0,08	0,12	0,00	2,26	0,01	1,65	0,0020	1084
Max	27,29	0,96	6,31	19,29	0,00	70,54	0,41	29,22	0,63	1,25	0,04	0,29	0,86	0,00	3,29	0,02	26,81	0,0278	1128
compt. dépassement	4,33	0,26	4,86	11,37	0,00	63,70	0,30	4,60	0,21	9,50	0,57	10,73	25,08	0,00	140,34	0,66	228,76	0,4576	1108
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIERES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0