



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,70	0,23	5,55	9,22	0,00	65,77	0,29	2,80	0,05	0,12	0,01	0,25	0,42	0,00	2,99	0,01	2,69	0,0022	1103
01:00	2,69	0,23	5,83	6,28	0,00	67,92	0,35	2,83	0,07	0,13	0,01	0,27	0,29	0,00	3,16	0,02	2,73	0,0032	1101
01:30	2,66	0,22	4,56	6,09	0,00	66,31	0,38	2,83	0,12	0,13	0,01	0,22	0,29	0,00	3,15	0,02	2,76	0,0056	1107
02:00	2,96	0,23	5,45	9,91	0,00	68,03	0,34	3,15	0,26	0,14	0,01	0,26	0,47	0,00	3,24	0,02	3,08	0,0126	1107
02:30	3,84	0,24	5,24	8,92	0,00	68,09	0,37	4,06	0,11	0,18	0,01	0,25	0,42	0,00	3,22	0,02	3,97	0,0053	1114
03:00	3,12	0,23	5,04	8,77	0,00	65,91	0,35	3,30	0,08	0,15	0,01	0,24	0,42	0,00	3,13	0,02	3,23	0,0037	1110
03:30	2,72	0,24	5,22	13,58	0,00	64,73	0,33	2,88	0,15	0,13	0,01	0,25	0,64	0,00	3,05	0,02	2,80	0,0071	1109
04:00	4,02	0,24	5,42	7,10	0,00	69,68	0,29	4,21	0,09	0,19	0,01	0,25	0,33	0,00	3,22	0,01	4,06	0,0041	1105
04:30	3,56	0,23	4,74	10,09	0,00	65,69	0,32	3,80	0,09	0,17	0,01	0,23	0,48	0,00	3,14	0,02	3,72	0,0043	1110
05:00	3,00	0,24	5,70	11,07	0,00	67,90	0,34	3,15	0,23	0,14	0,01	0,27	0,52	0,00	3,21	0,02	3,09	0,0109	1106
05:30	2,77	0,23	5,19	8,96	0,00	66,38	0,36	2,92	0,12	0,13	0,01	0,24	0,42	0,00	3,09	0,02	2,82	0,0056	1098
06:00	3,64	0,23	4,32	6,75	0,01	66,35	0,41	3,83	0,12	0,17	0,01	0,20	0,32	0,00	3,14	0,02	3,76	0,0056	1116
06:30	3,53	0,23	5,22	11,73	0,02	67,52	0,34	3,75	0,29	0,17	0,01	0,25	0,56	0,00	3,23	0,02	3,68	0,0140	1109
07:00	1,80	0,26	5,49	8,20	0,00	59,68	0,28	4,71	3,38	0,08	0,01	0,26	0,39	0,00	2,81	0,01	4,62	0,1591	1086
07:30	3,05	0,27	5,12	5,51	0,00	57,33	0,21	7,26	0,23	0,15	0,01	0,24	0,26	0,00	2,74	0,01	7,07	0,0108	1100
08:00	6,64	0,26	5,58	8,50	0,00	55,14	0,16	7,18	2,37	0,32	0,01	0,27	0,41	0,00	2,63	0,01	6,96	0,1128	1084
08:30	24,71	0,31	6,16	11,61	0,00	55,10	0,16	7,24	0,41	1,17	0,01	0,29	0,55	0,00	2,61	0,01	6,90	0,0193	1095
09:00	14,14	0,28	5,12	4,12	0,00	56,35	0,19	7,06	0,21	0,65	0,01	0,24	0,19	0,00	2,60	0,01	6,68	0,0095	1089
09:30	1,37	0,26	7,17	4,13	0,00	61,86	0,17	7,12	0,10	0,06	0,01	0,34	0,19	0,00	2,90	0,01	6,91	0,0048	1098
10:00	3,39	0,26	5,57	9,03	0,00	59,25	0,20	7,30	0,26	0,16	0,01	0,26	0,43	0,00	2,80	0,01	7,15	0,0123	1098
10:30	2,79	0,27	7,17	8,47	0,00	57,21	0,17	7,36	0,75	0,13	0,01	0,34	0,40	0,00	2,73	0,01	7,19	0,0357	1096
11:00	2,57	0,24	3,93	1,01	0,00	58,37	0,23	7,33	0,10	0,12	0,01	0,19	0,05	0,00	2,79	0,01	7,19	0,0047	1103
11:30	1,81	0,25	5,05	10,37	0,00	59,01	0,19	7,28	0,19	0,08	0,01	0,23	0,48	0,00	2,73	0,01	7,01	0,0088	1089
12:00	2,75	0,26	5,21	4,25	0,00	55,92	0,19	7,35	0,06	0,13	0,01	0,24	0,20	0,00	2,62	0,01	7,06	0,0027	1105
12:30	2,11	0,26	6,67	11,50	0,00	56,55	0,20	7,36	0,19	0,10	0,01	0,31	0,53	0,00	2,59	0,01	6,99	0,0087	1081
13:00	2,61	0,24	6,10	9,77	0,00	61,29	0,20	7,39	0,26	0,12	0,01	0,29	0,46	0,00	2,87	0,01	7,10	0,0123	1093
13:30	2,70	0,24	5,80	15,84	0,00	55,65	0,19	7,31	0,55	0,13	0,01	0,27	0,74	0,00	2,61	0,01	7,06	0,0257	1079
14:00	5,37	0,21	4,63	9,89	0,00	64,06	0,19	6,66	0,49	0,25	0,01	0,22	0,46	0,00	3,00	0,01	6,49	0,0231	1096
14:30	4,70	0,21	5,08	10,04	0,00	69,70	0,18	4,95	0,47	0,22	0,01	0,24	0,47	0,00	3,27	0,01	4,80	0,0221	1098
15:00	3,93	0,21	4,95	11,06	0,00	64,88	0,16	4,10	0,24	0,18	0,01	0,23	0,52	0,00	3,04	0,01	4,01	0,0113	1082
15:30	3,71	0,22	7,19	15,43	0,00	62,02	0,15	3,88	0,44	0,17	0,01	0,33	0,71	0,00	2,84	0,01	3,70	0,0201	1060
16:00	2,98	0,20	5,53	9,41	0,00	70,04	0,17	3,23	0,18	0,14	0,01	0,26	0,44	0,00	3,24	0,01	3,01	0,0085	1080
16:30	3,52	0,18	3,60	3,11	0,00	66,91	0,17	3,80	0,04	0,16	0,01	0,17	0,14	0,00	3,11	0,01	3,58	0,0020	1114
17:00	3,24	0,19	3,42	5,81	0,00	64,65	0,16	3,51	0,13	0,15	0,01	0,16	0,27	0,00	3,02	0,01	3,30	0,0060	1105
17:30	3,49	0,20	4,89	7,37	0,00	57,56	0,12	3,73	0,28	0,16	0,01	0,23	0,34	0,00	2,69	0,01	3,56	0,0131	1100
18:00	3,69	0,20	4,86	8,04	0,00	54,97	0,17	3,96	0,31	0,17	0,01	0,23	0,38	0,00	2,60	0,01	3,80	0,0147	1105
18:30	4,05	0,21	5,56	7,44	0,00	58,89	0,20	4,33	0,24	0,19	0,01	0,26	0,35	0,00	2,75	0,01	4,14	0,0110	1100
19:00	4,56	0,22	5,26	6,22	0,00	59,25	0,29	6,51	0,19	0,22	0,01	0,25	0,29	0,00	2,80	0,01	6,25	0,0090	1122
19:30	3,04	0,24	6,25	8,76	0,00	55,86	0,28	7,55	0,26	0,15	0,01	0,30	0,42	0,00	2,67	0,01	7,24	0,0122	1100
20:00	2,47	0,25	4,87	4,52	0,00	59,62	0,26	7,31	0,09	0,11	0,01	0,23	0,21	0,00	2,77	0,01	6,99	0,0040	1085
20:30	2,22	0,25	7,60	8,21	0,00	58,25	0,24	7,41	0,18	0,10	0,01	0,36	0,39	0,00	2,73	0,01	7,11	0,0084	1093
21:00	2,71	0,23	4,61	2,87	0,00	59,90	0,26	7,44	0,13	0,13	0,01	0,22	0,14	0,00	2,84	0,01	7,20	0,0061	1108
21:30	2,83	0,25	5,28	8,66	0,00	53,42	0,25	7,40	0,17	0,13	0,01	0,25	0,41	0,00	2,55	0,01	7,16	0,0080	1094
22:00	2,70	0,28	5,33	4,04	0,00	60,78	0,25	7,05	0,07	0,12	0,01	0,24	0,18	0,00	2,76	0,01	6,79	0,0030	1073
22:30	2,14	0,27	6,17	4,82	0,00	58,66	0,24	7,18	0,08	0,10	0,01	0,29	0,22	0,00	2,72	0,01	6,96	0,0037	1079
23:00	2,80	0,25	5,14	6,11	0,00	64,25	0,17	3,78	0,06	0,13	0,01	0,24	0,28	0,00	2,97	0,01	3,67	0,0028	1078
23:30	4,26	0,24	5,47	6,36	0,00	67,91	0,08	4,44	0,04	0,20	0,01	0,26	0,30	0,00	3,18	0,00	4,35	0,0021	1079
00:00	10,61	0,24	5,54	8,63	0,00	61,08	0,14	11,07	0,14	0,50	0,01	0,26	0,40	0,00	2,86	0,01	10,79	0,0064	1057
Min	1,37	0,18	3,42	1,01	0,00	53,42	0,08	2,80	0,04	0,06	0,01	0,16	0,05	0,00	2,55	0,00	2,69	0,0020	1057
Max	24,71	0,31	7,60	15,84	0,02	70,04	0,41	11,07	3,38	1,17	0,01	0,36	0,74	0,00	3,27	0,02	10,79	0,1591	1122
Commentaires	4,01	0,24	5,39	8,08	0,00	61,91	0,24	5,46	0,31	9,04	0,54	12,15	18,19	0,00	139,41	0,53	253,17	0,7090	1096
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Comment