



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,47	0,18	4,40	17,59	0,00	66,44	0,68	3,71	0,64	0,16	0,01	0,21	0,84	0,00	3,16	0,03	3,59	0,0305	1108
01:00	6,82	0,19	4,89	18,96	0,00	62,05	0,70	7,41	0,41	0,32	0,01	0,23	0,88	0,00	2,90	0,03	6,94	0,0193	1100
01:30	8,05	0,19	5,45	21,34	0,00	67,39	0,64	8,74	0,67	0,37	0,01	0,25	0,99	0,00	3,12	0,03	8,07	0,0310	1102
02:00	2,36	0,18	4,92	14,67	0,00	68,25	0,64	2,55	0,40	0,11	0,01	0,23	0,68	0,00	3,17	0,03	2,39	0,0185	1106
02:30	3,52	0,19	5,38	15,18	0,00	69,23	0,58	3,81	0,41	0,16	0,01	0,25	0,71	0,00	3,23	0,03	3,59	0,0194	1111
03:00	3,07	0,19	5,83	20,76	0,00	60,68	0,58	3,35	0,72	0,14	0,01	0,27	0,97	0,00	2,82	0,03	3,12	0,0335	1097
03:30	4,51	0,19	4,56	10,38	0,00	69,12	0,54	4,90	0,17	0,21	0,01	0,21	0,49	0,00	3,23	0,03	4,60	0,0081	1098
04:00	3,26	0,21	5,30	11,83	0,00	72,07	0,54	3,51	0,19	0,15	0,01	0,25	0,56	0,00	3,41	0,03	3,37	0,0092	1115
04:30	4,55	0,20	6,10	13,33	0,00	64,16	0,56	4,92	0,22	0,22	0,01	0,29	0,64	0,00	3,08	0,03	4,76	0,0106	1100
05:00	2,90	0,20	4,82	8,88	0,00	69,69	0,62	3,09	0,08	0,14	0,01	0,23	0,42	0,00	3,32	0,03	3,01	0,0038	1098
05:30	3,45	0,20	6,07	10,47	0,00	68,04	0,64	3,61	0,14	0,16	0,01	0,28	0,49	0,00	3,18	0,03	3,52	0,0064	1092
06:00	4,15	0,20	3,99	7,99	0,00	66,49	0,68	4,32	0,05	0,19	0,01	0,19	0,37	0,00	3,10	0,03	4,23	0,0021	1096
06:30	4,18	0,21	7,05	14,82	0,00	62,49	0,69	4,41	0,04	0,20	0,01	0,33	0,69	0,00	2,93	0,03	4,27	0,0020	1075
07:00	2,83	0,21	4,45	6,45	0,00	68,44	0,58	5,34	0,12	0,13	0,01	0,21	0,31	0,00	3,25	0,03	5,19	0,0059	1108
07:30	3,94	0,21	4,77	13,88	0,00	65,39	0,46	4,17	0,34	0,19	0,01	0,22	0,65	0,00	3,07	0,02	4,05	0,0160	1109
08:00	3,03	0,20	5,04	13,64	0,00	67,35	0,48	3,25	1,26	0,15	0,01	0,24	0,65	0,00	3,23	0,02	3,17	0,0607	1127
08:30	3,61	0,20	5,21	12,30	0,00	66,53	0,56	3,82	1,13	0,17	0,01	0,25	0,58	0,00	3,16	0,03	3,74	0,0535	1107
09:00	4,79	0,21	6,44	12,80	0,00	63,61	0,53	5,11	0,36	0,23	0,01	0,31	0,61	0,00	3,04	0,03	4,99	0,0172	1105
09:30	4,52	0,20	4,82	6,77	0,00	69,77	0,48	4,77	0,08	0,21	0,01	0,23	0,32	0,00	3,28	0,02	4,65	0,0036	1118
10:00	5,54	0,22	4,36	6,13	0,00	65,14	0,57	5,67	0,05	0,25	0,01	0,20	0,28	0,00	2,97	0,03	5,52	0,0023	1116
10:30	5,13	0,24	5,17	9,43	0,00	66,07	0,61	5,31	0,10	0,23	0,01	0,23	0,43	0,00	2,99	0,03	5,08	0,0046	1119
11:00	5,33	0,23	6,57	9,79	0,00	67,93	0,62	5,49	0,25	0,24	0,01	0,30	0,45	0,00	3,11	0,03	5,33	0,0113	1104
11:30	3,95	0,19	3,63	5,74	0,00	65,06	0,62	4,17	0,13	0,19	0,01	0,17	0,27	0,00	3,07	0,03	4,05	0,0060	1115
12:00	4,53	0,22	5,29	7,82	0,00	69,50	0,60	4,67	0,07	0,21	0,01	0,24	0,36	0,00	3,20	0,03	4,55	0,0031	1090
12:30	3,65	0,22	10,47	8,61	0,00	65,45	0,55	3,84	0,05	0,17	0,01	0,49	0,40	0,00	3,05	0,03	3,72	0,0026	1096
13:00	4,30	0,21	3,85	0,91	0,00	66,63	0,59	4,31	0,05	0,19	0,01	0,17	0,04	0,00	2,92	0,03	4,11	0,0021	1097
13:30	3,99	0,19	9,04	7,00	0,00	69,37	0,58	4,21	0,09	0,18	0,01	0,42	0,32	0,00	3,21	0,03	4,03	0,0042	1114
14:00	4,08	0,18	2,98	1,57	0,00	61,92	0,62	4,19	0,21	0,18	0,01	0,13	0,07	0,00	2,75	0,03	3,94	0,0095	1130
14:30	4,54	0,20	3,91	9,01	0,00	70,63	0,60	4,64	0,34	0,21	0,01	0,18	0,41	0,00	3,21	0,03	4,50	0,0154	1101
15:00	4,68	0,23	6,35	24,75	0,00	64,69	0,63	4,84	0,58	0,22	0,01	0,29	1,14	0,00	2,99	0,03	4,72	0,0266	1083
15:30	4,24	0,21	7,00	15,51	0,00	66,70	0,61	4,48	0,26	0,20	0,01	0,32	0,72	0,00	3,09	0,03	4,29	0,0121	1073
16:00	4,61	0,20	3,42	3,29	0,00	69,46	0,56	4,87	0,04	0,21	0,01	0,16	0,15	0,00	3,23	0,03	4,68	0,0020	1115
16:30	3,74	0,19	5,96	6,41	0,00	66,96	0,57	3,95	0,04	0,17	0,01	0,28	0,30	0,00	3,10	0,03	3,77	0,0020	1100
17:00	3,71	0,18	4,22	7,91	0,00	66,16	0,50	3,95	0,05	0,18	0,01	0,20	0,37	0,00	3,13	0,02	3,83	0,0023	1106
17:30	4,87	0,20	6,07	21,51	0,00	62,51	0,60	5,19	0,55	0,23	0,01	0,29	1,02	0,00	2,95	0,03	5,02	0,0260	1085
18:00	12,64	0,19	6,97	34,78	0,01	85,68	0,58	13,50	1,28	0,59	0,01	0,33	1,63	0,00	4,01	0,03	12,79	0,0600	1083
18:30	3,93	0,18	3,14	5,93	0,00	69,91	0,55	4,20	0,04	0,19	0,01	0,15	0,28	0,00	3,33	0,03	4,08	0,0019	1105
19:00	3,67	0,21	3,96	9,80	0,00	64,92	0,58	6,23	0,15	0,18	0,01	0,19	0,47	0,00	3,13	0,03	6,11	0,0074	1120
19:30	2,76	0,24	5,70	8,93	0,00	57,40	0,55	7,31	0,34	0,13	0,01	0,27	0,42	0,00	2,72	0,03	7,17	0,0162	1122
20:00	3,76	0,24	5,39	9,29	0,00	58,79	0,58	7,39	0,28	0,18	0,01	0,26	0,45	0,00	2,82	0,03	7,25	0,0137	1119
20:30	4,32	0,24	5,36	5,03	0,00	58,92	0,58	7,30	0,18	0,21	0,01	0,26	0,24	0,00	2,81	0,03	7,17	0,0085	1111
21:00	4,28	0,25	5,69	14,53	0,00	57,20	0,59	7,25	0,37	0,20	0,01	0,27	0,68	0,00	2,69	0,03	7,11	0,0176	1107
21:30	2,95	0,25	7,13	21,02	0,00	57,65	0,61	7,25	0,66	0,14	0,01	0,34	0,99	0,00	2,71	0,03	7,09	0,0312	1109
22:00	4,85	0,21	5,13	16,14	0,00	59,77	0,62	6,03	0,59	0,23	0,01	0,24	0,76	0,00	2,82	0,03	5,91	0,0280	1115
22:30	5,89	0,19	6,23	20,74	0,00	52,85	0,57	6,45	0,81	0,28	0,01	0,30	1,00	0,00	2,56	0,03	6,22	0,0391	1086
23:00	2,87	0,19	5,02	6,10	0,00	57,88	0,62	3,13	0,16	0,13	0,01	0,23	0,28	0,00	2,66	0,03	2,88	0,0075	1093
23:30	3,87	0,18	5,36	7,68	0,00	55,41	0,56	4,27	0,13	0,18	0,01	0,25	0,36	0,00	2,60	0,03	3,97	0,0059	1103
00:00	2,35	0,18	4,39	6,11	0,00	54,19	0,63	2,61	0,09	0,11	0,01	0,20	0,28	0,00	2,48	0,03	2,34	0,0040	1091
Min	2,35	0,18	2,98	0,91	0,00	52,85	0,46	2,55	0,04	0,11	0,01	0,13	0,04	0,00	2,48	0,02	2,34	0,0019	1073
Max	12,64	0,25	10,47	34,78	0,01	85,68	0,70	13,50	1,28	0,59	0,01	0,49	1,63	0,00	4,01	0,03	12,79	0,0607	1130
Moyenne	4,29	0,20	5,36	11,74	0,00	65,04	0,59	5,03	0,32	0,13	0,01	0,24	0,63	0,00	3,13	0,03	4,29	0,0059	1104
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

</