

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,15	0,23	4,55	5,70	0,00	60,16	0,53	7,37	0,04	0,05	0,01	0,21	0,26	0,00	2,77	0,02	6,93	0,0019	1108
01:00	2,34	0,23	5,58	9,55	0,00	57,15	0,51	7,38	0,24	0,11	0,01	0,26	0,45	0,00	2,69	0,02	7,08	0,0113	1116
01:30	1,98	0,22	5,72	11,75	0,00	59,94	0,55	7,47	0,32	0,10	0,01	0,27	0,56	0,00	2,87	0,03	7,22	0,0156	1111
02:00	1,74	0,23	6,33	13,06	0,00	59,16	0,55	7,32	0,21	0,08	0,01	0,30	0,62	0,00	2,81	0,03	7,14	0,0100	1110
02:30	2,82	0,23	5,11	6,88	0,00	57,91	0,60	7,27	0,09	0,13	0,01	0,24	0,33	0,00	2,75	0,03	7,13	0,0042	1108
03:00	2,52	0,23	5,99	11,07	0,00	51,94	0,59	7,37	0,31	0,12	0,01	0,29	0,53	0,00	2,49	0,03	7,21	0,0151	1085
03:30	1,60	0,24	5,07	6,59	0,00	60,86	0,57	7,20	0,31	0,07	0,01	0,23	0,31	0,00	2,82	0,03	6,86	0,0145	1089
04:00	2,73	0,24	5,17	5,03	0,00	57,10	0,55	7,22	0,64	0,13	0,01	0,24	0,23	0,00	2,64	0,03	6,91	0,0298	1105
04:30	1,70	0,22	5,28	8,80	0,00	54,14	0,52	7,50	1,28	0,08	0,01	0,25	0,42	0,00	2,61	0,02	7,08	0,0618	1110
05:00	0,68	0,23	4,86	6,26	0,00	58,54	0,47	7,22	0,26	0,03	0,01	0,22	0,28	0,00	2,65	0,02	6,62	0,0116	1095
05:30	1,24	0,21	6,74	10,96	0,00	62,71	0,54	5,27	0,28	0,06	0,01	0,31	0,50	0,00	2,87	0,02	4,87	0,0126	1104
06:00	2,79	0,18	3,87	6,56	0,00	58,08	0,58	3,11	0,13	0,13	0,01	0,18	0,30	0,00	2,67	0,03	2,80	0,0060	1098
06:30	1,47	0,17	4,78	12,79	0,00	66,69	0,54	1,64	0,50	0,07	0,01	0,22	0,59	0,00	3,07	0,02	1,47	0,0230	1108
07:00	1,12	0,20	5,12	7,89	0,00	66,79	0,47	4,67	2,35	0,05	0,01	0,23	0,36	0,00	3,03	0,02	4,22	0,1065	1108
07:30	24,94	0,35	5,91	16,86	0,00	59,08	0,38	6,66	0,59	1,16	0,02	0,27	0,78	0,00	2,74	0,02	6,14	0,0274	1124
08:00	2,80	0,18	5,23	14,52	0,00	69,31	0,17	3,04	0,30	0,13	0,01	0,25	0,69	0,00	3,29	0,01	2,90	0,0143	1128
08:30	3,27	0,17	4,98	14,02	0,00	68,99	0,17	3,57	0,24	0,16	0,01	0,24	0,68	0,00	3,36	0,01	3,47	0,0115	1114
09:00	3,87	0,18	5,23	12,39	0,00	66,86	0,14	4,16	0,34	0,19	0,01	0,25	0,60	0,00	3,22	0,01	4,07	0,0165	1113
09:30	2,93	0,20	8,20	13,06	0,00	62,43	0,14	3,14	0,45	0,14	0,01	0,39	0,62	0,00	2,97	0,01	3,05	0,0214	1072
10:00	4,04	0,19	10,22	10,17	0,00	69,90	0,17	4,41	0,37	0,19	0,01	0,48	0,48	0,00	3,27	0,01	4,13	0,0174	1098
10:30	5,38	0,17	3,94	5,72	0,00	66,85	0,18	5,87	0,12	0,26	0,01	0,19	0,28	0,00	3,26	0,01	5,73	0,0059	1103
11:00	5,04	0,16	3,86	8,70	0,00	68,10	0,17	5,41	0,13	0,24	0,01	0,19	0,42	0,00	3,29	0,01	5,31	0,0064	1097
11:30	4,47	0,18	6,51	21,50	0,00	57,75	0,13	4,77	0,64	0,21	0,01	0,31	1,01	0,00	2,71	0,01	4,58	0,0303	1053
12:00	6,54	0,16	3,76	5,42	0,00	69,23	0,21	7,10	0,09	0,31	0,01	0,18	0,26	0,00	3,26	0,01	6,72	0,0045	1107
12:30	32,89	0,52	3,46	6,05	0,00	57,31	0,17	33,73	0,05	1,41	0,02	0,15	0,26	0,00	2,45	0,01	31,39	0,0021	1081
13:00	69,68	0,98	3,35	2,50	0,00	53,50	0,23	62,16	0,04	2,82	0,04	0,14	0,10	0,00	2,16	0,01	58,92	0,0016	1045
13:30	78,59	6,25	3,66	3,92	0,02	74,60	0,62	75,93	0,06	3,47	0,28	0,16	0,17	0,00	3,29	0,03	71,93	0,0028	1111
14:00	5,77	0,22	3,91	8,56	0,04	54,56	0,54	5,80	0,11	0,26	0,01	0,18	0,39	0,00	2,47	0,02	5,69	0,0049	1090
14:30	3,66	0,21	5,38	13,38	0,00	79,68	0,43	3,75	0,14	0,17	0,01	0,25	0,61	0,00	3,65	0,02	3,66	0,0063	1055
15:00	5,38	0,20	5,33	13,41	0,00	63,11	0,31	5,64	1,01	0,25	0,01	0,25	0,62	0,00	2,94	0,01	5,46	0,0472	1082
15:30	5,27	0,17	4,44	11,43	0,00	64,00	0,26	5,75	0,83	0,26	0,01	0,22	0,56	0,00	3,13	0,01	5,62	0,0407	1124
16:00	6,16	0,19	5,23	13,61	0,00	64,77	0,20	6,75	0,68	0,30	0,01	0,26	0,67	0,00	3,20	0,01	6,62	0,0335	1091
16:30	4,77	0,18	5,75	12,41	0,00	65,30	0,14	5,22	0,44	0,23	0,01	0,28	0,61	0,00	3,19	0,01	5,09	0,0217	1077
17:00	3,18	0,17	6,40	14,47	0,00	64,13	0,17	3,53	0,60	0,15	0,01	0,30	0,68	0,00	3,01	0,01	3,25	0,0280	1066
17:30	2,93	0,16	6,41	11,40	0,00	63,34	0,11	3,28	0,66	0,14	0,01	0,30	0,53	0,00	2,93	0,01	2,96	0,0305	1078
18:00	4,87	0,15	3,40	3,16	0,00	68,62	0,08	5,46	0,80	0,23	0,01	0,16	0,15	0,00	3,28	0,00	5,06	0,0382	1109
18:30	3,83	0,16	2,85	5,72	0,00	64,51	0,07	4,19	1,18	0,18	0,01	0,13	0,27	0,00	3,02	0,00	3,92	0,0553	1091
19:00	2,98	0,20	3,47	5,76	0,00	58,44	0,22	4,82	0,37	0,14	0,01	0,16	0,27	0,00	2,72	0,01	4,51	0,0173	1068
19:30	2,45	0,23	3,75	3,35	0,00	61,09	0,32	7,46	0,28	0,11	0,01	0,17	0,16	0,00	2,84	0,01	6,98	0,0130	1087
20:00	3,99	0,22	4,71	6,39	0,00	57,68	0,33	7,44	0,36	0,19	0,01	0,22	0,30	0,00	2,72	0,02	7,10	0,0168	1078
20:30	1,18	0,23	5,86	6,35	0,00	58,23	0,33	7,39	0,30	0,06	0,01	0,27	0,30	0,00	2,72	0,02	6,99	0,0141	1065
21:00	1,83	0,23	7,27	10,30	0,00	53,55	0,30	7,66	0,36	0,08	0,01	0,34	0,48	0,00	2,47	0,01	6,96	0,0166	1072
21:30	2,17	0,23	5,01	5,06	0,00	57,39	0,29	7,60	0,20	0,10	0,01	0,23	0,23	0,00	2,58	0,01	6,79	0,0092	1068
22:00	3,31	0,20	4,83	7,37	0,00	63,74	0,24	6,01	0,43	0,15	0,01	0,22	0,34	0,00	2,94	0,01	5,55	0,0198	1089
22:30	5,69	0,18	4,89	10,48	0,00	61,95	0,23	6,26	0,49	0,27	0,01	0,23	0,50	0,00	2,94	0,01	5,88	0,0233	1072
23:00	2,48	0,18	5,08	7,11	0,00	64,49	0,15	2,71	0,16	0,12	0,01	0,24	0,33	0,00	2,99	0,01	2,51	0,0073	1070
23:30	1,99	0,19	5,07	7,31	0,00	64,11	0,17	2,16	0,06	0,09	0,01	0,24	0,34	0,00	3,00	0,01	2,03	0,0028	1079
00:00	3,48	0,20	5,96	8,69	0,00	65,58	0,13	3,82	0,09	0,16	0,01	0,28	0,41	0,00	3,06	0,01	3,55	0,0044	1062
Min	0,68	0,15	2,85	2,50	0,00	51,94	0,07	1,64	0,04	0,03	0,01	0,13	0,10	0,00	2,16	0,00	1,47	0,0016	1045
Max	78,59	6,25	10,22	21,50	0,04	79,68	0,62	75,93	2,35	3,47	0,28	0,48	1,01	0,00	3,65	0,03	71,93	0,1065	1128
	7,24	0,35	5,16	9,24	0,00	62,36	0,32	5,53	0,42	15,53	0,77	11,57	20,82	0,00	139,80	0,72	398,05	0,9366	1091
Données moyennes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'U