

	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,02	0,19	5,69	7,38	0,00	68,66	0,17	3,27	0,07	0,14	0,01	0,26	0,34	0,00	3,20	0,01	3,07	0,0033	1068
01:00	4,55	0,20	5,26	10,34	0,00	63,04	0,17	4,91	0,31	0,21	0,01	0,25	0,48	0,00	2,96	0,01	4,66	0,0146	1068
01:30	5,06	0,20	4,99	10,59	0,00	69,95	0,19	5,55	0,45	0,24	0,01	0,24	0,50	0,00	3,33	0,01	5,25	0,0216	1073
02:00	3,00	0,19	6,29	11,08	0,00	68,78	0,22	3,21	0,36	0,14	0,01	0,30	0,53	0,00	3,27	0,01	3,11	0,0170	1079
02:30	3,27	0,20	4,25	8,79	0,00	65,27	0,16	3,52	0,26	0,16	0,01	0,20	0,42	0,00	3,12	0,01	3,41	0,0124	1080
03:00	7,81	0,23	4,50	8,55	0,00	68,24	0,22	8,37	0,24	0,37	0,01	0,22	0,41	0,00	3,27	0,01	8,16	0,0113	1113
03:30	9,27	0,30	4,73	8,56	0,00	66,22	0,18	9,94	0,26	0,44	0,01	0,23	0,41	0,00	3,17	0,01	9,70	0,0124	1094
04:00	4,68	0,19	5,73	10,71	0,00	68,19	0,18	4,99	0,34	0,22	0,01	0,28	0,51	0,00	3,27	0,01	4,90	0,0162	1098
04:30	4,58	0,19	5,11	10,15	0,00	67,39	0,21	4,87	0,30	0,22	0,01	0,24	0,49	0,00	3,22	0,01	4,78	0,0143	1076
05:00	5,02	0,19	4,90	8,73	0,00	66,15	0,18	5,33	0,12	0,24	0,01	0,23	0,42	0,00	3,16	0,01	5,23	0,0057	1069
05:30	4,54	0,19	6,35	10,31	0,00	60,69	0,20	4,92	0,19	0,21	0,01	0,30	0,48	0,00	2,84	0,01	4,63	0,0088	1066
06:00	4,10	0,19	4,87	7,40	0,00	69,33	0,21	4,41	0,09	0,19	0,01	0,23	0,35	0,00	3,25	0,01	4,20	0,0041	1110
06:30	7,19	0,19	4,77	7,58	0,00	66,26	0,23	7,68	0,10	0,35	0,01	0,23	0,36	0,00	3,19	0,01	7,53	0,0046	1106
07:00	3,79	0,21	5,19	6,71	0,01	64,44	0,23	6,26	0,18	0,18	0,01	0,25	0,32	0,00	3,08	0,01	6,15	0,0088	1091
07:30	3,97	0,26	6,18	6,89	0,00	56,40	0,24	7,24	0,48	0,19	0,01	0,29	0,32	0,00	2,65	0,01	7,11	0,0226	1067
08:00	2,63	0,23	6,08	7,24	0,00	60,65	0,19	6,19	0,91	0,12	0,01	0,29	0,34	0,00	2,85	0,01	5,99	0,0427	1076
08:30	3,72	0,19	4,81	9,02	0,00	68,47	0,20	3,97	1,23	0,18	0,01	0,23	0,43	0,00	3,29	0,01	3,90	0,0592	1090
09:00	3,85	0,22	6,17	9,23	0,00	60,80	0,19	5,57	0,43	0,18	0,01	0,29	0,43	0,00	2,85	0,01	5,36	0,0201	1074
09:30	3,52	0,23	4,26	2,32	0,03	55,94	0,28	7,49	0,06	0,17	0,01	0,20	0,11	0,00	2,66	0,01	7,24	0,0030	1110
10:00	3,86	0,24	4,85	4,23	0,00	57,72	0,32	7,38	0,11	0,18	0,01	0,23	0,20	0,00	2,71	0,01	7,13	0,0051	1113
10:30	3,49	0,22	5,03	8,01	0,00	63,57	0,18	4,79	0,18	0,17	0,01	0,24	0,39	0,00	3,06	0,01	4,62	0,0089	1104
11:00	3,03	0,20	4,87	6,17	0,00	70,04	0,16	3,25	0,12	0,14	0,01	0,23	0,29	0,00	3,29	0,01	3,10	0,0058	1101
11:30	2,66	0,20	6,57	8,70	0,00	63,17	0,16	2,89	0,23	0,12	0,01	0,31	0,41	0,00	2,94	0,01	2,71	0,0109	1082
12:00	2,82	0,20	6,22	10,98	0,00	68,42	0,18	3,10	0,40	0,13	0,01	0,28	0,50	0,00	3,09	0,01	2,77	0,0180	1095
12:30	2,95	0,18	4,17	5,10	0,00	64,92	0,17	3,27	0,11	0,14	0,01	0,19	0,23	0,00	2,98	0,01	2,95	0,0052	1119
13:00	3,84	0,19	5,95	10,40	0,00	70,86	0,13	4,20	0,31	0,18	0,01	0,28	0,48	0,00	3,30	0,01	3,90	0,0142	1114
13:30	7,47	0,18	5,99	16,00	0,00	63,68	0,18	8,28	0,68	0,36	0,01	0,29	0,78	0,00	3,10	0,01	7,91	0,0330	1103
14:00	4,28	0,21	4,03	7,39	0,00	65,23	0,21	4,32	0,24	0,19	0,01	0,18	0,33	0,00	2,94	0,01	4,21	0,0108	1082
14:30	3,57	0,22	5,19	19,64	0,00	63,83	0,20	3,76	0,79	0,16	0,01	0,23	0,87	0,00	2,82	0,01	3,44	0,0349	1052
15:00	3,50	0,22	5,08	14,21	0,00	71,07	0,12	3,77	0,44	0,16	0,01	0,23	0,63	0,00	3,15	0,01	3,38	0,0196	1099
15:30	4,89	0,24	6,04	10,68	0,00	66,88	0,10	5,09	0,18	0,22	0,01	0,28	0,49	0,00	3,05	0,00	4,87	0,0081	1095
16:00	4,87	0,22	4,79	6,81	0,00	67,72	0,21	5,16	0,05	0,23	0,01	0,23	0,32	0,00	3,21	0,01	5,04	0,0022	1112
16:30	6,46	0,23	4,88	13,91	0,00	62,67	0,17	6,82	0,11	0,30	0,01	0,23	0,65	0,00	2,94	0,01	6,60	0,0050	1098
17:00	5,00	0,22	5,87	8,54	0,00	55,72	0,16	5,31	0,17	0,24	0,01	0,28	0,40	0,00	2,64	0,01	5,17	0,0082	1088
17:30	5,56	0,21	4,25	7,05	0,00	57,36	0,16	5,89	0,21	0,26	0,01	0,20	0,33	0,00	2,71	0,01	5,71	0,0098	1082
18:00	4,44	0,21	5,62	9,56	0,00	58,91	0,16	4,75	0,32	0,20	0,01	0,26	0,44	0,00	2,71	0,01	4,46	0,0149	1090
18:30	3,46	0,21	5,25	9,20	0,00	69,90	0,16	3,73	0,28	0,16	0,01	0,24	0,42	0,00	3,19	0,01	3,45	0,0130	1103
19:00	9,59	0,51	5,90	5,82	0,00	61,56	0,22	5,39	0,10	0,44	0,02	0,27	0,27	0,00	2,82	0,01	5,00	0,0045	1120
19:30	2,28	0,22	5,58	1,52	0,00	59,21	0,27	7,46	0,05	0,11	0,01	0,26	0,07	0,00	2,78	0,01	7,07	0,0023	1122
20:00	2,92	0,22	6,37	4,01	0,00	60,15	0,31	7,56	0,08	0,14	0,01	0,31	0,19	0,00	2,89	0,01	7,24	0,0037	1125
20:30	1,99	0,22	6,42	1,94	0,00	58,19	0,26	7,39	0,07	0,09	0,01	0,30	0,09	0,00	2,74	0,01	7,07	0,0034	1115
21:00	2,89	0,21	4,93	1,94	0,00	58,08	0,28	6,57	0,06	0,14	0,01	0,24	0,09	0,00	2,80	0,01	6,40	0,0027	1120
21:30	5,44	0,20	5,21	5,74	0,00	68,24	0,29	5,85	0,44	0,26	0,01	0,25	0,28	0,00	3,30	0,01	5,73	0,0211	1106
22:00	3,62	0,21	5,08	4,34	0,00	65,30	0,26	3,80	0,80	0,17	0,01	0,24	0,20	0,00	3,07	0,01	3,72	0,0376	1097
22:30	13,39	0,25	5,33	4,45	0,00	66,89	0,24	14,20	0,83	0,64	0,01	0,25	0,21	0,00	3,18	0,01	13,85	0,0395	1089
23:00	3,57	0,21	5,40	3,43	0,00	69,67	0,27	3,79	0,11	0,17	0,01	0,26	0,16	0,00	3,31	0,01	3,70	0,0050	1098
23:30	3,08	0,21	4,99	3,70	0,00	67,23	0,23	3,26	0,04	0,15	0,01	0,24	0,17	0,00	3,17	0,01	3,17	0,0020	1115
00:00	4,33	0,23	3,88	2,84	0,00	63,82	0,26	4,37	0,05	0,19	0,01	0,17	0,13	0,00	2,83	0,01	4,19	0,0024	1101
Min	1,99	0,18	3,88	1,52	0,00	55,72	0,10	2,89	0,04	0,09	0,01	0,17	0,07	0,00	2,64	0,00	2,71	0,0020	1052
Max	13,39	0,51	6,57	19,64	0,03	71,07	0,32	14,20	1,23	0,64	0,02	0,31	0,87	0,00	3,33	0,01	13,85	0,0592	1125
	4,52	0,22	5,29	7,87	0,00	64,48	0,21	5,48	0,29	0,20	0,49	11,92	17,70	0,00	145,33	0,46	252,96	0,6543	1095

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				10:50				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				97,83						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.