



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	25,59	0,40	6,36	9,84	0,00	66,68	0,30	27,81	0,53	1,20	0,02	0,30	0,46	0,00	3,12	0,01	25,96	0,0247	1089
01:00	2,31	0,28	5,05	5,94	0,00	66,57	0,33	2,47	0,12	0,10	0,01	0,23	0,27	0,00	3,02	0,01	2,29	0,0053	1088
01:30	2,65	0,30	4,67	5,97	0,00	63,93	0,30	2,90	0,12	0,12	0,01	0,22	0,28	0,00	2,97	0,01	2,68	0,0054	1086
02:00	2,27	0,34	5,47	6,43	0,00	73,26	0,33	2,43	0,11	0,11	0,02	0,25	0,30	0,00	3,41	0,02	2,31	0,0051	1103
02:30	4,29	0,25	4,89	7,14	0,00	58,65	0,29	4,72	0,14	0,21	0,01	0,23	0,34	0,00	2,82	0,01	4,49	0,0066	1099
03:00	3,41	0,23	5,56	9,22	0,00	67,28	0,29	3,70	0,24	0,16	0,01	0,26	0,44	0,00	3,18	0,01	3,51	0,0114	1085
03:30	2,25	0,23	5,09	8,12	0,00	69,27	0,27	2,39	0,15	0,10	0,01	0,23	0,37	0,00	3,19	0,01	2,26	0,0068	1084
04:00	4,21	0,26	5,63	9,58	0,00	64,98	0,36	4,49	0,19	0,19	0,01	0,26	0,44	0,00	2,96	0,02	4,17	0,0087	1078
04:30	34,55	0,36	5,42	9,64	0,00	57,72	0,23	38,37	0,20	1,60	0,02	0,25	0,45	0,00	2,68	0,01	34,73	0,0093	1077
05:00	8,59	0,24	4,80	8,30	0,00	66,13	0,27	9,54	0,17	0,39	0,01	0,22	0,38	0,00	3,04	0,01	8,59	0,0078	1090
05:30	2,56	0,23	4,93	6,62	0,00	69,91	0,33	2,78	0,11	0,12	0,01	0,23	0,30	0,00	3,21	0,02	2,57	0,0050	1108
06:00	3,25	0,24	5,37	8,08	0,00	65,55	0,27	3,49	0,09	0,15	0,01	0,25	0,38	0,00	3,08	0,01	3,34	0,0044	1103
06:30	2,96	0,22	5,30	6,78	0,00	68,86	0,34	3,19	0,08	0,14	0,01	0,26	0,33	0,00	3,32	0,02	3,12	0,0040	1091
07:00	5,32	0,24	8,68	11,61	0,00	58,08	0,31	5,73	0,27	0,26	0,01	0,42	0,56	0,00	2,79	0,01	5,54	0,0131	1078
07:30	17,27	0,26	4,97	1,40	0,00	59,08	0,31	7,60	0,05	0,84	0,01	0,24	0,07	0,00	2,89	0,01	7,35	0,0027	1091
08:00	2,71	0,24	3,84	1,66	0,00	61,35	0,28	7,55	0,04	0,13	0,01	0,19	0,08	0,00	3,00	0,01	7,39	0,0019	1104
08:30	23,73	1,76	4,89	5,53	0,00	58,52	0,32	7,40	0,09	1,14	0,08	0,23	0,27	0,00	2,80	0,02	7,26	0,0044	1107
09:00	4,63	0,25	5,83	4,88	0,00	59,98	0,33	7,37	0,19	0,22	0,01	0,28	0,23	0,00	2,86	0,02	7,24	0,0092	1101
09:30	3,98	0,26	5,64	3,74	0,00	59,14	0,35	7,22	0,04	0,19	0,01	0,26	0,17	0,00	2,77	0,02	7,09	0,0019	1092
10:00	3,89	0,29	6,22	5,22	0,00	54,20	0,31	7,13	0,04	0,18	0,01	0,29	0,24	0,00	2,51	0,01	6,95	0,0019	1061
10:30	2,88	0,28	5,79	1,32	0,00	56,29	0,30	7,34	0,04	0,13	0,01	0,27	0,06	0,00	2,63	0,01	7,04	0,0019	1078
11:00	3,53	0,30	7,36	10,37	0,00	55,86	0,33	7,41	0,23	0,16	0,01	0,34	0,48	0,00	2,58	0,02	6,98	0,0108	1079
11:30	2,21	0,30	4,91	4,48	0,00	60,26	0,34	7,36	0,10	0,10	0,01	0,22	0,20	0,00	2,71	0,02	6,78	0,0045	1097
12:00	2,43	0,31	7,68	19,73	0,00	50,34	0,33	7,71	0,58	0,11	0,01	0,36	0,91	0,00	2,33	0,02	7,05	0,0270	1091
12:30	4,27	0,28	4,68	9,84	0,00	55,97	0,35	7,72	0,20	0,20	0,01	0,21	0,45	0,00	2,57	0,02	7,04	0,0094	1110
13:00	1,84	0,27	4,84	8,69	0,00	61,00	0,37	7,47	0,18	0,08	0,01	0,22	0,40	0,00	2,79	0,02	6,96	0,0081	1107
13:30	2,37	0,25	4,37	5,04	0,00	55,58	0,37	7,59	0,05	0,11	0,01	0,20	0,23	0,00	2,57	0,02	7,11	0,0021	1103
14:00	2,28	0,25	5,80	6,79	0,00	54,17	0,46	7,21	0,10	0,10	0,01	0,26	0,30	0,00	2,41	0,02	6,78	0,0044	1106
14:30	3,08	0,25	5,88	6,61	0,00	54,17	0,46	7,40	0,04	0,14	0,01	0,27	0,30	0,00	2,45	0,02	6,87	0,0019	1106
15:00	2,61	0,29	5,64	7,65	0,00	50,05	0,43	6,89	0,18	0,11	0,01	0,23	0,31	0,00	2,05	0,02	6,14	0,0075	1060
15:30	53,30	2,37	7,17	25,46	0,00	43,09	0,37	7,29	1,18	2,14	0,10	0,29	1,02	0,00	1,73	0,01	6,08	0,0476	1069
16:00	37,49	0,32	4,38	8,41	0,00	46,46	0,33	7,39	0,91	1,46	0,01	0,17	0,33	0,00	1,80	0,01	5,90	0,0354	1086
16:30	1,28	0,26	4,68	12,64	0,00	51,81	0,34	7,45	1,15	0,05	0,01	0,18	0,49	0,00	2,00	0,01	5,89	0,0445	1124
17:00	4,72	0,24	6,17	11,12	0,00	48,43	0,35	7,52	0,38	0,18	0,01	0,24	0,43	0,00	1,87	0,01	5,86	0,0145	1116
17:30	2,39	0,23	5,09	5,42	0,00	51,66	0,34	7,66	0,04	0,09	0,01	0,20	0,21	0,00	2,00	0,01	5,91	0,0016	1124
18:00	2,15	0,22	5,21	4,13	0,00	56,49	0,30	5,99	0,04	0,08	0,01	0,20	0,16	0,00	2,20	0,01	4,67	0,0016	1147
18:30	2,41	0,23	5,09	6,51	0,00	63,13	0,33	2,58	0,08	0,09	0,01	0,20	0,25	0,00	2,46	0,01	2,05	0,0033	1150
19:00	28,04	3,09	6,13	9,49	0,00	56,83	0,32	6,42	0,17	1,15	0,13	0,25	0,39	0,00	2,32	0,01	5,27	0,0071	1149
19:30	24,03	0,75	6,18	10,24	0,00	52,89	0,28	7,74	0,18	1,03	0,03	0,26	0,44	0,00	2,26	0,01	6,49	0,0075	1142
20:00	2,50	0,26	4,67	2,91	0,00	60,41	0,27	7,37	0,08	0,11	0,01	0,20	0,12	0,00	2,57	0,01	6,43	0,0034	1125
20:30	5,03	0,25	5,69	6,17	0,00	56,98	0,27	7,42	0,25	0,22	0,01	0,25	0,27	0,00	2,53	0,01	6,71	0,0110	1118
21:00	2,54	0,26	5,99	5,69	0,00	58,62	0,23	7,23	0,41	0,11	0,01	0,26	0,25	0,00	2,57	0,01	6,62	0,0182	1100
21:30	2,70	0,29	5,37	4,07	0,00	58,86	0,25	7,17	0,28	0,12	0,01	0,24	0,18	0,00	2,58	0,01	6,65	0,0121	1097
22:00	3,55	0,27	5,40	5,01	0,00	62,07	0,35	6,78	0,23	0,16	0,01	0,24	0,22	0,00	2,77	0,02	6,41	0,0103	1098
22:30	3,60	0,22	5,25	8,62	0,00	68,01	0,39	3,80	0,40	0,17	0,01	0,24	0,40	0,00	3,13	0,02	3,61	0,0184	1107
23:00	3,76	0,24	5,87	7,30	0,00	66,82	0,37	3,88	0,11	0,17	0,01	0,27	0,33	0,00	3,04	0,02	3,73	0,0051	1093
23:30	4,69	0,22	4,68	8,17	0,00	63,01	0,39	4,96	0,15	0,22	0,01	0,22	0,38	0,00	2,96	0,02	4,81	0,0073	1114
00:00	6,90	0,27	6,59	15,25	0,00	65,98	0,33	7,28	0,40	0,32	0,01	0,31	0,71	0,00	3,09	0,02	7,04	0,0187	1079
Min	1,28	0,22	3,84	1,32	0,00	43,09	0,23	2,39	0,04	0,05	0,01	0,17	0,06	0,00	1,73	0,01	2,05	0,0016	1060
Max	53,30	3,09	8,68	25,46	0,00	73,26	0,46	38,37	1,18	2,14	0,13	0,42	1,02	0,00	3,41	0,02	34,73	0,0476	1150
Commentaires	7,90	0,41	5,53	7,77	0,00	59,47	0,33	6,13	0,23	16,68	0,86	11,91	16,60	0,00	128,58	0,70	317,71	0,4847	1100
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:10			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.