



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,59	0,21	4,83	8,41	0,00	69,03	0,36	4,85	0,14	0,22	0,01	0,23	0,39	0,00	3,24	0,02	4,69	0,0064	1102
01:00	3,87	0,21	4,54	9,40	0,00	67,20	0,36	4,07	0,34	0,18	0,01	0,21	0,44	0,00	3,16	0,02	3,97	0,0159	1101
01:30	4,09	0,22	6,67	10,69	0,00	56,94	0,35	4,30	0,43	0,19	0,01	0,31	0,50	0,00	2,68	0,02	4,20	0,0204	1082
02:00	3,29	0,22	5,06	8,35	0,00	56,43	0,34	3,49	0,24	0,15	0,01	0,24	0,39	0,00	2,66	0,02	3,38	0,0112	1091
02:30	3,86	0,21	4,55	6,68	0,00	58,29	0,32	4,11	0,20	0,18	0,01	0,22	0,32	0,00	2,76	0,02	3,99	0,0095	1112
03:00	3,63	0,20	5,28	7,48	0,00	57,39	0,42	3,87	0,16	0,17	0,01	0,25	0,36	0,00	2,74	0,02	3,78	0,0076	1111
03:30	3,59	0,20	4,68	7,09	0,00	55,96	0,38	3,82	0,37	0,17	0,01	0,22	0,34	0,00	2,67	0,02	3,74	0,0175	1106
04:00	4,35	0,22	5,32	8,78	0,00	57,13	0,36	4,62	0,49	0,21	0,01	0,25	0,42	0,00	2,72	0,02	4,52	0,0231	1113
04:30	5,07	0,20	5,23	9,46	0,01	65,27	0,37	5,34	0,55	0,24	0,01	0,25	0,45	0,00	3,09	0,02	5,24	0,0261	1103
05:00	3,86	0,20	5,44	11,15	0,00	66,73	0,33	4,10	0,28	0,18	0,01	0,26	0,53	0,00	3,19	0,02	4,02	0,0135	1104
05:30	3,65	0,20	4,87	8,23	0,00	66,53	0,37	3,88	0,10	0,17	0,01	0,23	0,39	0,00	3,17	0,02	3,79	0,0046	1104
06:00	4,50	0,20	5,76	9,30	0,00	66,35	0,40	4,77	0,18	0,21	0,01	0,27	0,44	0,00	3,14	0,02	4,65	0,0083	1117
06:30	3,20	0,20	5,54	6,37	0,00	67,80	0,35	3,40	0,09	0,15	0,01	0,26	0,30	0,00	3,22	0,02	3,32	0,0042	1105
07:00	2,91	0,22	4,54	5,19	0,00	59,65	0,32	5,47	0,09	0,14	0,01	0,22	0,25	0,00	2,85	0,02	5,33	0,0041	1105
07:30	9,48	0,39	5,42	3,65	0,00	57,87	0,28	7,20	0,06	0,45	0,02	0,25	0,17	0,00	2,72	0,01	7,05	0,0027	1118
08:00	2,47	0,23	6,49	4,68	0,00	57,78	0,26	7,24	0,04	0,12	0,01	0,31	0,22	0,00	2,75	0,01	7,09	0,0021	1099
08:30	1,88	0,23	5,29	2,78	0,00	60,17	0,26	7,12	0,05	0,09	0,01	0,25	0,13	0,00	2,82	0,01	6,98	0,0022	1090
09:00	3,05	0,23	6,01	5,56	0,00	56,30	0,26	7,33	0,24	0,15	0,01	0,29	0,27	0,00	2,69	0,01	7,18	0,0117	1100
09:30	3,34	0,23	6,59	5,85	0,00	57,35	0,24	7,39	0,55	0,16	0,01	0,31	0,28	0,00	2,74	0,01	7,18	0,0262	1097
10:00	3,55	0,24	4,31	1,16	0,00	59,32	0,26	5,83	0,49	0,16	0,01	0,19	0,05	0,00	2,61	0,01	5,53	0,0214	1082
10:30	3,88	0,21	4,75	7,57	0,00	70,38	0,24	4,18	0,66	0,19	0,01	0,23	0,36	0,00	3,36	0,01	4,04	0,0316	1114
11:00	2,90	0,20	6,59	10,60	0,00	62,92	0,23	3,09	0,47	0,14	0,01	0,31	0,50	0,00	2,98	0,01	2,99	0,0221	1102
11:30	3,95	0,20	5,08	6,69	0,00	67,56	0,24	4,25	0,26	0,19	0,01	0,24	0,31	0,00	3,18	0,01	4,05	0,0121	1094
12:00	3,88	0,19	4,73	6,72	0,00	68,86	0,28	4,17	0,21	0,18	0,01	0,22	0,32	0,00	3,26	0,01	4,01	0,0099	1117
12:30	3,44	0,19	5,36	9,72	0,00	66,18	0,29	3,69	0,56	0,16	0,01	0,26	0,46	0,00	3,16	0,01	3,58	0,0266	1122
13:00	3,08	0,18	4,94	7,72	0,00	67,28	0,24	3,31	0,20	0,15	0,01	0,24	0,37	0,00	3,22	0,01	3,22	0,0095	1117
13:30	2,70	0,18	5,25	8,47	0,00	66,32	0,27	2,91	0,17	0,13	0,01	0,25	0,41	0,00	3,21	0,01	2,85	0,0084	1122
14:00	3,14	0,20	5,00	9,11	0,00	66,87	0,34	3,22	0,14	0,14	0,01	0,23	0,42	0,00	3,08	0,02	3,16	0,0065	1105
14:30	4,55	0,21	6,59	11,41	0,00	67,51	0,29	4,78	0,23	0,21	0,01	0,31	0,54	0,00	3,18	0,01	4,68	0,0108	1087
15:00	3,98	0,20	5,35	8,65	0,00	64,70	0,27	4,20	0,06	0,19	0,01	0,25	0,41	0,00	3,07	0,01	4,12	0,0027	1102
15:30	4,40	0,19	4,09	5,89	0,00	58,47	0,35	4,65	0,06	0,21	0,01	0,19	0,28	0,00	2,78	0,02	4,57	0,0027	1112
16:00	4,25	0,20	6,05	15,40	0,03	67,40	0,40	4,56	0,30	0,20	0,01	0,29	0,74	0,00	3,25	0,02	4,47	0,0143	1108
16:30	3,33	0,20	5,87	12,63	0,00	67,57	0,38	3,52	0,18	0,16	0,01	0,28	0,60	0,00	3,22	0,02	3,46	0,0087	1097
17:00	3,84	0,22	6,40	10,85	0,00	65,10	0,40	4,06	0,15	0,18	0,01	0,30	0,51	0,00	3,09	0,02	3,97	0,0071	1102
17:30	4,53	0,21	4,21	8,39	0,00	67,78	0,38	4,87	0,04	0,22	0,01	0,20	0,40	0,00	3,26	0,02	4,76	0,0021	1114
18:00	4,20	0,21	4,41	9,20	0,00	66,70	0,41	4,48	0,05	0,20	0,01	0,21	0,44	0,00	3,19	0,02	4,39	0,0023	1122
18:30	3,90	0,21	6,71	14,44	0,00	64,34	0,31	4,13	0,18	0,18	0,01	0,32	0,68	0,00	3,04	0,01	4,01	0,0083	1090
19:00	3,52	0,22	6,48	13,44	0,00	65,31	0,34	6,15	0,50	0,17	0,01	0,31	0,64	0,00	3,11	0,02	5,86	0,0240	1103
19:30	4,07	0,23	4,85	11,23	0,00	60,55	0,25	7,55	0,46	0,19	0,01	0,23	0,53	0,00	2,86	0,01	7,19	0,0217	1115
20:00	2,78	0,22	3,87	4,27	0,00	56,89	0,23	7,35	0,26	0,13	0,01	0,18	0,20	0,00	2,61	0,01	6,94	0,0118	1115
20:30	2,76	0,23	8,52	20,07	0,00	51,25	0,19	7,45	1,02	0,13	0,01	0,40	0,93	0,00	2,39	0,01	7,02	0,0475	1093
21:00	1,83	0,21	4,47	2,11	0,00	61,06	0,19	7,40	0,08	0,09	0,01	0,21	0,10	0,00	2,85	0,01	7,04	0,0036	1108
21:30	1,48	0,21	4,16	7,03	0,00	55,96	0,21	7,47	0,07	0,07	0,01	0,20	0,33	0,00	2,63	0,01	7,08	0,0032	1123
22:00	2,35	0,22	6,43	9,49	0,00	60,25	0,28	6,65	0,08	0,11	0,01	0,30	0,44	0,00	2,80	0,01	6,37	0,0037	1117
22:30	3,10	0,20	5,73	14,61	0,00	60,75	0,37	3,34	0,19	0,15	0,01	0,27	0,69	0,00	2,86	0,02	3,19	0,0092	1102
23:00	1,90	0,22	5,31	10,80	0,00	49,13	0,22	7,13	0,22	0,09	0,01	0,25	0,50	0,00	2,27	0,01	6,72	0,0101	1108
23:30	2,09	0,23	4,87	8,11	0,00	50,10	0,21	7,47	0,10	0,10	0,01	0,23	0,38	0,00	2,33	0,01	7,05	0,0047	1127
00:00	1,29	0,22	5,86	10,95	0,00	47,91	0,21	7,50	0,17	0,06	0,01	0,27	0,51	0,00	2,25	0,01	7,12	0,0080	1124
Min	1,29	0,18	3,87	1,16	0,00	47,91	0,19	2,91	0,04	0,06	0,01	0,18	0,05	0,00	2,25	0,01	2,85	0,0021	1082
Max	9,48	0,39	8,52	20,07	0,03	70,38	0,42	7,55	1,02	0,45	0,02	0,40	0,93	0,00	3,36	0,02	7,19	0,0475	1127
Commentaires	3,53	0,21	5,38	8,66	0,00	61,76	0,30	5,12	0,25	8,01	0,48	12,21	19,67	0,00	140,09	0,69	237,57	0,5716	1106
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00			00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00				00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.