



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,94	0,26	5,26	19,22	0,00	58,40	0,30	7,50	0,06	0,09	0,01	0,25	0,90	0,00	2,74	0,01	7,12	0,0030	1093
01:00	5,37	0,27	4,60	15,82	0,00	58,46	0,29	7,37	0,32	0,25	0,01	0,21	0,74	0,00	2,73	0,01	7,03	0,0150	1080
01:30	2,77	0,26	6,04	15,93	0,00	55,96	0,28	7,58	0,04	0,13	0,01	0,29	0,75	0,00	2,65	0,01	7,21	0,0020	1085
02:00	3,00	0,27	5,27	5,35	0,00	57,54	0,30	7,31	0,04	0,14	0,01	0,24	0,24	0,00	2,60	0,01	6,90	0,0020	1073
02:30	2,37	0,27	3,98	3,88	0,00	56,68	0,30	7,39	0,05	0,11	0,01	0,18	0,18	0,00	2,61	0,01	6,93	0,0021	1092
03:00	2,87	0,28	5,80	6,80	0,00	55,36	0,27	7,27	0,14	0,13	0,01	0,27	0,31	0,00	2,53	0,01	6,74	0,0063	1078
03:30	1,24	0,29	7,09	9,35	0,00	61,90	0,29	7,39	0,04	0,06	0,01	0,32	0,42	0,00	2,79	0,01	6,78	0,0019	1093
04:00	7,81	0,29	6,54	22,04	0,00	53,70	0,29	7,63	0,04	0,36	0,01	0,30	1,01	0,00	2,47	0,01	6,93	0,0018	1086
04:30	1,71	0,28	4,11	3,41	0,00	62,34	0,28	7,47	0,04	0,08	0,01	0,19	0,16	0,00	2,85	0,01	6,90	0,0018	1105
05:00	1,31	0,26	3,66	4,44	0,00	58,89	0,28	7,51	0,03	0,06	0,01	0,17	0,21	0,00	2,72	0,01	6,99	0,0016	1112
05:30	1,51	0,26	8,05	19,26	0,00	55,25	0,28	7,56	0,04	0,07	0,01	0,38	0,90	0,00	2,59	0,01	7,09	0,0019	1094
06:00	2,84	0,26	5,84	17,97	0,00	60,44	0,29	6,21	0,04	0,13	0,01	0,26	0,80	0,00	2,69	0,01	5,67	0,0019	1079
06:30	3,90	0,21	3,91	9,59	0,00	71,28	0,32	4,27	0,06	0,18	0,01	0,18	0,45	0,00	3,35	0,01	4,00	0,0026	1111
07:00	2,57	0,22	3,92	9,74	0,00	62,70	0,27	5,76	0,05	0,12	0,01	0,18	0,46	0,00	2,95	0,01	5,46	0,0024	1114
07:30	2,89	0,25	6,17	9,14	0,00	56,83	0,18	7,41	0,04	0,14	0,01	0,29	0,43	0,00	2,66	0,01	7,05	0,0020	1097
08:00	3,29	0,24	5,17	5,03	0,00	59,21	0,15	7,42	0,04	0,16	0,01	0,25	0,24	0,00	2,83	0,01	7,20	0,0020	1098
08:30	5,31	0,25	7,03	14,81	0,00	54,15	0,14	7,38	0,05	0,25	0,01	0,34	0,71	0,00	2,60	0,01	7,13	0,0025	1081
09:00	5,80	0,26	5,39	13,03	0,00	62,21	0,19	7,36	0,44	0,28	0,01	0,26	0,62	0,00	2,95	0,01	7,15	0,0208	1084
09:30	5,86	0,23	2,81	0,33	0,00	58,47	0,22	7,48	0,04	0,28	0,01	0,14	0,02	0,00	2,82	0,01	7,33	0,0021	1127
10:00	4,83	0,24	2,57	2,51	0,00	60,64	0,21	6,31	0,05	0,22	0,01	0,12	0,11	0,00	2,73	0,01	6,18	0,0021	1095
10:30	5,38	0,22	4,17	13,33	0,00	68,50	0,17	5,67	0,07	0,25	0,01	0,20	0,63	0,00	3,23	0,01	5,53	0,0035	1117
11:00	4,43	0,22	6,32	8,94	0,00	68,59	0,21	4,63	0,30	0,21	0,01	0,30	0,42	0,00	3,21	0,01	4,52	0,0139	1082
11:30	4,67	0,22	4,98	9,39	0,00	68,21	0,20	4,90	0,33	0,22	0,01	0,23	0,44	0,00	3,21	0,01	4,79	0,0157	1080
12:00	5,00	0,22	4,87	8,66	0,00	64,40	0,26	5,22	0,26	0,23	0,01	0,23	0,41	0,00	3,02	0,01	5,12	0,0120	1100
12:30	4,74	0,22	6,28	14,44	0,00	66,87	0,25	4,98	0,23	0,22	0,01	0,30	0,68	0,00	3,15	0,01	4,86	0,0108	1074
13:00	22,43	0,39	4,78	13,30	0,00	68,78	0,25	23,52	0,44	1,06	0,02	0,22	0,63	0,00	3,24	0,01	22,88	0,0206	1095
13:30	3,37	0,21	2,86	4,07	0,00	62,48	0,24	3,54	0,04	0,16	0,01	0,13	0,19	0,00	2,94	0,01	3,45	0,0020	1076
14:00	5,34	0,23	6,75	18,40	0,00	67,36	0,23	5,58	0,20	0,25	0,01	0,31	0,86	0,00	3,14	0,01	5,44	0,0095	1087
14:30	5,82	0,22	3,77	5,11	0,00	68,72	0,22	6,06	0,13	0,27	0,01	0,18	0,24	0,00	3,20	0,01	5,92	0,0058	1098
15:00	3,62	0,23	4,64	11,42	0,00	68,18	0,22	3,74	0,18	0,17	0,01	0,21	0,53	0,00	3,14	0,01	3,64	0,0083	1071
15:30	3,84	0,23	8,18	11,68	0,00	63,61	0,18	4,08	0,48	0,18	0,01	0,39	0,56	0,00	3,03	0,01	3,99	0,0227	1080
16:00	4,55	0,22	3,66	2,56	0,00	71,06	0,27	4,80	0,04	0,22	0,01	0,17	0,12	0,00	3,37	0,01	4,71	0,0019	1098
16:30	4,00	0,22	4,31	7,33	0,00	65,01	0,19	4,18	0,04	0,19	0,01	0,20	0,34	0,00	3,05	0,01	4,09	0,0019	1059
17:00	3,23	0,23	7,53	17,20	0,00	65,09	0,22	3,33	0,12	0,15	0,01	0,34	0,78	0,00	2,97	0,01	3,21	0,0055	1059
17:30	3,99	0,23	7,18	15,04	0,00	66,02	0,21	4,23	0,04	0,18	0,01	0,32	0,68	0,00	2,98	0,01	3,93	0,0017	1069
18:00	28,71	3,07	3,33	4,34	0,00	67,96	0,21	3,20	0,14	1,33	0,14	0,15	0,20	0,00	3,14	0,01	28,85	0,0064	1114
18:30	4,10	0,22	3,16	9,53	0,00	66,87	0,22	4,34	0,43	0,19	0,01	0,15	0,45	0,00	3,13	0,01	4,18	0,0199	1096
19:00	1,46	0,60	3,47	4,33	0,00	44,09	0,19	5,99	0,07	0,10	0,04	0,23	0,29	0,00	2,97	0,01	5,81	0,0049	1107
19:30	0,26	0,49	3,35	0,00	0,00	49,88	0,15	7,34	0,03	0,02	0,04	0,29	0,00	0,00	4,31	0,01	7,10	0,0028	1098
20:00	0,26	0,42	4,07	0,00	0,00	46,30	0,16	7,38	0,03	0,02	0,04	0,35	0,00	0,00	4,02	0,01	7,11	0,0025	1099
20:30	0,26	0,40	5,21	0,00	0,00	53,32	0,15	7,32	0,02	0,02	0,03	0,43	0,00	0,00	4,44	0,01	6,75	0,0020	1095
21:00	0,26	0,38	6,40	0,00	0,00	55,43	0,16	7,30	0,11	0,02	0,03	0,53	0,00	0,00	4,55	0,01	6,68	0,0090	1110
21:30	0,27	0,37	4,29	0,00	0,00	59,32	0,16	7,04	0,02	0,02	0,03	0,36	0,00	0,00	4,99	0,01	6,72	0,0016	1117
22:00	0,27	0,38	4,28	0,00	0,00	58,38	0,19	7,08	0,02	0,02	0,03	0,37	0,00	0,00	5,00	0,02	6,95	0,0016	1124
22:30	0,31	0,36	6,27	0,06	0,00	59,93	0,16	7,31	0,02	0,03	0,03	0,54	0,01	0,00	5,18	0,01	7,17	0,0016	1103
23:00	4,16	0,25	5,29	5,16	0,00	76,76	0,16	4,27	0,06	0,19	0,01	0,24	0,24	0,00	3,53	0,01	4,18	0,0026	1090
23:30	5,22	0,25	4,48	4,20	0,00	66,48	0,17	5,29	0,04	0,24	0,01	0,20	0,19	0,00	3,03	0,01	5,19	0,0020	1097
00:00	5,01	0,28	6,47	11,72	0,00	68,21	0,18	5,18	0,04	0,23	0,01	0,30	0,55	0,00	3,17	0,01	5,08	0,0020	1095
Min	0,26	0,21	2,57	0,00	0,00	44,09	0,14	3,33	0,02	0,02	0,01	0,12	0,00	0,00	2,47	0,01	3,21	0,0016	1059
Max	28,71	3,07	8,18	22,04	0,00	76,76	0,32	30,20	0,48	1,33	0,14	0,54	1,01	0,00	5,18	0,02	28,85	0,0227	1127
	4,25	0,34	5,07	8,50	0,00	61,59	0,22	6,51	0,12	9,62	0,87	12,70	19,07	0,00	153,17	0,54	321,67	0,2726	1093
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0