



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,09	0,46	5,03	4,92	0,00	55,03	0,18	7,28	0,06	0,10	0,02	0,24	0,24	0,00	2,63	0,01	7,13	0,0026	1100
01:00	3,22	0,46	4,97	4,87	0,00	49,49	0,21	7,44	0,04	0,16	0,02	0,24	0,24	0,00	2,43	0,01	7,30	0,0017	1113
01:30	2,51	0,47	7,17	7,68	0,00	55,72	0,22	7,34	0,04	0,12	0,02	0,34	0,37	0,00	2,67	0,01	7,20	0,0021	1106
02:00	3,52	0,46	4,51	0,50	0,00	52,83	0,23	7,22	0,04	0,17	0,02	0,21	0,02	0,00	2,51	0,01	7,07	0,0021	1100
02:30	2,41	0,46	7,15	12,11	0,00	51,04	0,20	7,40	0,04	0,12	0,02	0,34	0,58	0,00	2,45	0,01	7,20	0,0021	1094
03:00	3,12	0,46	4,82	2,66	0,00	56,18	0,21	7,26	0,05	0,15	0,02	0,23	0,13	0,00	2,67	0,01	7,08	0,0025	1093
03:30	2,55	0,45	5,21	7,50	0,00	51,22	0,23	7,34	0,05	0,12	0,02	0,25	0,36	0,00	2,45	0,01	7,17	0,0023	1093
04:00	2,35	0,45	6,28	8,53	0,00	54,30	0,22	7,35	0,04	0,11	0,02	0,30	0,41	0,00	2,59	0,01	7,11	0,0021	1088
04:30	1,59	0,43	5,97	5,22	0,00	53,01	0,21	7,37	0,05	0,08	0,02	0,28	0,25	0,00	2,52	0,01	7,08	0,0025	1086
05:00	1,57	0,44	4,66	2,96	0,00	54,58	0,27	7,35	0,03	0,07	0,02	0,22	0,14	0,00	2,59	0,01	7,10	0,0016	1105
05:30	1,98	0,44	6,50	8,24	0,00	53,92	0,28	7,25	0,04	0,09	0,02	0,31	0,39	0,00	2,57	0,01	7,08	0,0021	1099
06:00	3,03	0,37	4,95	5,05	0,00	58,09	0,32	5,80	0,05	0,14	0,02	0,23	0,24	0,00	2,70	0,02	5,68	0,0021	1096
06:30	3,24	0,27	4,99	10,12	0,00	62,91	0,41	3,26	0,05	0,15	0,01	0,23	0,46	0,00	2,84	0,02	3,20	0,0021	1090
07:00	4,01	0,35	5,23	8,99	0,00	53,49	0,41	5,73	0,09	0,19	0,02	0,25	0,42	0,00	2,52	0,02	5,63	0,0042	1091
07:30	4,04	0,45	6,81	8,72	0,00	55,03	0,37	7,23	0,04	0,19	0,02	0,32	0,41	0,00	2,60	0,02	7,07	0,0021	1067
08:00	2,08	0,44	5,51	7,06	0,00	51,56	0,36	7,27	0,04	0,10	0,02	0,26	0,33	0,00	2,44	0,02	7,10	0,0020	1077
08:30	2,05	0,45	5,44	7,45	0,00	55,19	0,39	7,21	0,04	0,10	0,02	0,26	0,35	0,00	2,60	0,02	7,05	0,0021	1078
09:00	3,45	0,45	5,36	8,45	0,00	52,79	0,36	7,30	0,06	0,16	0,02	0,25	0,40	0,00	2,51	0,02	7,15	0,0028	1084
09:30	2,34	0,44	6,32	12,14	0,00	53,46	0,39	7,33	0,04	0,11	0,02	0,30	0,58	0,00	2,55	0,02	7,17	0,0021	1094
10:00	13,81	0,45	6,52	13,31	0,00	51,13	0,39	7,50	0,04	0,66	0,02	0,31	0,64	0,00	2,46	0,02	7,29	0,0020	1082
10:30	2,92	0,43	4,64	9,79	0,00	51,99	0,36	7,39	0,04	0,14	0,02	0,22	0,46	0,00	2,45	0,02	7,08	0,0019	1086
11:00	11,81	0,41	3,61	5,49	0,00	51,97	0,38	7,44	0,04	0,57	0,02	0,17	0,27	0,00	2,52	0,02	7,18	0,0022	1082
11:30	5,73	0,42	7,32	8,95	0,00	54,96	0,35	7,28	0,04	0,27	0,02	0,35	0,43	0,00	2,61	0,02	7,02	0,0020	1094
12:00	30,38	0,45	6,13	3,37	0,00	50,36	0,34	7,41	0,04	1,44	0,02	0,29	0,16	0,00	2,38	0,02	6,98	0,0019	1087
12:30	1,62	0,41	3,64	0,64	0,00	52,81	0,38	7,24	0,04	0,08	0,02	0,17	0,03	0,00	2,48	0,02	6,94	0,0021	1107
13:00	2,71	0,41	6,79	6,21	0,00	53,74	0,36	7,35	0,04	0,13	0,02	0,32	0,29	0,00	2,54	0,02	7,01	0,0020	1097
13:30	1,98	0,40	5,53	2,47	0,00	56,43	0,40	7,24	0,04	0,09	0,02	0,26	0,12	0,00	2,63	0,02	6,96	0,0020	1099
14:00	2,43	0,40	4,82	3,57	0,00	53,51	0,37	7,09	0,04	0,11	0,02	0,22	0,17	0,00	2,49	0,02	6,95	0,0021	1113
14:30	3,68	0,40	8,64	14,84	0,00	52,78	0,37	7,41	0,04	0,18	0,02	0,42	0,72	0,00	2,56	0,02	7,26	0,0021	1096
15:00	4,47	0,39	3,88	1,72	0,00	52,40	0,41	7,33	0,06	0,21	0,02	0,19	0,08	0,00	2,52	0,02	7,19	0,0030	1091
15:30	4,44	0,41	4,78	14,26	0,00	54,19	0,44	7,33	0,07	0,21	0,02	0,23	0,68	0,00	2,57	0,02	7,19	0,0032	1086
16:00	4,76	0,39	6,21	12,10	0,00	45,91	0,37	7,38	0,07	0,23	0,02	0,30	0,58	0,00	2,20	0,02	7,12	0,0033	1084
16:30	72,12	0,86	6,10	14,01	0,00	46,37	0,34	7,49	0,06	3,43	0,04	0,29	0,67	0,00	2,21	0,02	6,96	0,0031	1076
17:00	37,93	0,44	8,76	6,54	0,00	38,69	0,30	7,21	0,10	1,77	0,02	0,41	0,31	0,00	1,81	0,01	6,73	0,0045	1069
17:30	87,57	0,69	5,60	4,52	0,01	57,95	0,24	51,42	0,04	4,03	0,03	0,26	0,21	0,00	2,66	0,01	45,97	0,0019	1079
18:00	4,21	0,72	3,49	1,34	0,00	62,27	0,23	4,57	0,07	0,19	0,03	0,16	0,06	0,00	2,81	0,01	4,15	0,0030	1112
18:30	4,70	0,69	4,23	4,41	0,00	60,54	0,29	5,15	0,04	0,22	0,03	0,19	0,20	0,00	2,78	0,01	4,70	0,0019	1113
19:00	5,28	0,56	5,34	3,71	0,00	59,78	0,30	6,84	0,04	0,24	0,03	0,25	0,17	0,00	2,75	0,01	6,46	0,0019	1102
19:30	4,68	0,40	4,96	2,52	0,00	53,17	0,37	7,23	0,04	0,22	0,02	0,23	0,12	0,00	2,51	0,02	7,07	0,0021	1112
20:00	4,22	0,40	6,64	10,13	0,00	53,89	0,40	7,17	0,04	0,20	0,02	0,31	0,48	0,00	2,53	0,02	7,03	0,0021	1091
20:30	3,97	0,39	4,91	2,33	0,01	53,41	0,45	7,26	0,04	0,19	0,02	0,23	0,11	0,00	2,55	0,02	7,13	0,0020	1102
21:00	4,06	0,40	5,01	3,04	0,01	53,47	0,42	7,14	0,05	0,19	0,02	0,24	0,14	0,00	2,51	0,02	7,01	0,0026	1101
21:30	6,07	0,63	4,99	5,96	0,00	59,67	0,48	6,82	0,04	0,29	0,03	0,23	0,28	0,00	2,81	0,02	6,69	0,0020	1093
22:00	7,33	0,71	5,22	7,75	0,01	60,25	0,50	7,54	0,04	0,34	0,03	0,24	0,36	0,00	2,79	0,02	7,41	0,0020	1099
22:30	5,25	0,69	5,65	9,49	0,00	62,23	0,45	5,50	0,04	0,25	0,03	0,27	0,45	0,00	2,93	0,02	5,39	0,0020	1095
23:00	4,40	0,67	5,30	10,63	0,00	62,04	0,46	4,69	0,09	0,21	0,03	0,25	0,51	0,00	2,97	0,02	4,60	0,0043	1116
23:30	5,76	0,67	5,32	12,71	0,00	61,20	0,43	6,08	0,04	0,27	0,03	0,25	0,60	0,00	2,91	0,02	5,97	0,0021	1091
00:00	4,39	0,65	5,60	13,86	0,00	63,03	0,47	4,62	0,04	0,21	0,03	0,27	0,66	0,00	2,99	0,02	4,54	0,0020	1092
Min	1,57	0,27	3,49	0,50	0,00	38,69	0,18	3,26	0,03	0,07	0,01	0,16	0,02	0,00	1,81	0,01	3,20	0,0016	1067
Max	87,57	0,86	8,76	14,84	0,01	63,03	0,50	51,42	0,10	4,03	0,04	0,42	0,72	0,00	2,99	0,02	45,97	0,0045	1116
Commentaires	8,41	0,48	5,55	7,14	0,00	54,58	0,34	6,86	0,05	18,99	1,09	12,61	16,25	0,00	123,77	0,78	358,55	0,1125	1094
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		