



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	22,02	0,24	5,91	14,54	0,00	68,41	0,22	24,25	0,30	1,08	0,01	0,29	0,72	0,00	3,37	0,01	23,66	0,0146	1087
01:00	23,56	0,24	4,29	6,91	0,00	65,39	0,28	25,64	0,21	1,15	0,01	0,21	0,34	0,00	3,20	0,01	25,12	0,0102	1104
01:30	26,27	0,24	4,82	12,31	0,00	65,90	0,26	28,95	0,39	1,30	0,01	0,24	0,61	0,00	3,26	0,01	28,36	0,0191	1101
02:00	23,18	0,24	5,72	14,73	0,00	66,14	0,21	25,44	0,60	1,14	0,01	0,28	0,72	0,00	3,24	0,01	24,80	0,0296	1086
02:30	20,13	0,25	5,15	14,30	0,00	64,20	0,27	22,18	0,35	0,97	0,01	0,25	0,69	0,00	3,09	0,01	21,10	0,0169	1077
03:00	18,18	0,23	5,78	12,21	0,00	69,44	0,26	19,99	0,38	0,89	0,01	0,28	0,60	0,00	3,39	0,01	19,34	0,0185	1088
03:30	20,35	0,24	4,72	8,46	0,00	66,61	0,25	21,99	0,21	0,98	0,01	0,23	0,41	0,00	3,21	0,01	21,42	0,0101	1075
04:00	22,17	0,25	5,30	11,76	0,00	66,24	0,22	24,28	0,38	1,07	0,01	0,26	0,57	0,00	3,21	0,01	23,45	0,0185	1076
04:30	18,46	0,23	7,18	16,35	0,00	61,91	0,21	20,42	0,48	0,88	0,01	0,34	0,78	0,00	2,94	0,01	19,12	0,0226	1066
05:00	13,23	0,21	4,53	6,23	0,00	67,61	0,23	14,54	0,15	0,63	0,01	0,21	0,30	0,00	3,21	0,01	13,66	0,0069	1071
05:30	13,82	0,22	4,98	10,78	0,00	67,58	0,24	15,24	0,38	0,66	0,01	0,24	0,51	0,00	3,23	0,01	14,39	0,0181	1068
06:00	17,44	0,24	4,98	14,92	0,00	68,50	0,23	18,99	0,72	0,82	0,01	0,23	0,70	0,00	3,23	0,01	17,96	0,0341	1069
06:30	28,09	0,58	5,20	10,23	0,00	67,95	0,19	30,08	0,45	1,32	0,03	0,24	0,48	0,00	3,19	0,01	28,73	0,0213	1064
07:00	20,18	0,32	5,82	9,58	0,00	62,24	0,26	13,74	0,23	0,96	0,01	0,28	0,46	0,00	2,96	0,01	13,44	0,0109	1041
07:30	16,50	0,37	5,68	5,01	0,00	59,25	0,23	7,20	0,14	0,78	0,02	0,27	0,24	0,00	2,79	0,01	7,01	0,0066	1050
08:00	20,04	0,37	5,38	8,70	0,00	57,21	0,20	7,23	0,14	0,95	0,02	0,25	0,41	0,00	2,70	0,01	7,06	0,0068	1044
08:30	12,90	0,36	7,31	10,15	0,00	53,48	0,22	7,35	0,18	0,60	0,02	0,34	0,47	0,00	2,48	0,01	6,95	0,0083	1047
09:00	9,12	0,28	4,15	2,74	0,00	65,88	0,22	9,73	0,06	0,42	0,01	0,19	0,13	0,00	3,04	0,01	9,06	0,0029	1067
09:30	18,45	0,24	3,99	8,14	0,00	67,50	0,23	19,76	0,12	0,87	0,01	0,19	0,38	0,00	3,18	0,01	18,97	0,0058	1068
10:00	22,02	0,25	5,26	11,02	0,00	65,24	0,27	23,74	0,22	1,05	0,01	0,25	0,53	0,00	3,12	0,01	22,97	0,0107	1069
10:30	23,88	0,26	5,74	12,55	0,00	65,20	0,23	26,01	0,10	1,16	0,01	0,28	0,61	0,00	3,17	0,01	25,36	0,0051	1069
11:00	19,28	0,25	6,11	14,99	0,00	65,99	0,23	21,01	0,58	0,91	0,01	0,29	0,71	0,00	3,12	0,01	19,90	0,0277	1056
11:30	35,45	0,27	5,03	14,13	0,00	60,81	0,28	39,45	0,54	1,70	0,01	0,24	0,68	0,00	2,92	0,01	36,82	0,0257	1077
12:00	16,24	0,26	4,44	9,83	0,00	60,24	0,26	17,93	0,16	0,77	0,01	0,21	0,47	0,00	2,87	0,01	16,90	0,0076	1084
12:30	18,13	0,26	6,09	11,02	0,00	65,61	0,25	19,97	0,20	0,88	0,01	0,29	0,53	0,00	3,17	0,01	19,11	0,0095	1071
13:00	17,55	0,26	5,17	12,03	0,00	64,05	0,22	19,08	0,30	0,83	0,01	0,24	0,57	0,00	3,01	0,01	18,01	0,0142	1063
13:30	16,09	0,25	5,48	9,81	0,00	65,53	0,28	17,63	0,14	0,75	0,01	0,26	0,46	0,00	3,06	0,01	16,36	0,0063	1074
14:00	15,32	0,25	4,39	8,55	0,00	59,28	0,26	16,53	0,16	0,72	0,01	0,21	0,40	0,00	2,79	0,01	15,74	0,0075	1087
14:30	20,00	0,27	6,92	18,32	0,00	61,18	0,16	21,98	0,97	0,94	0,01	0,32	0,86	0,00	2,87	0,01	20,41	0,0457	1066
15:00	11,52	0,27	4,53	8,65	0,00	61,64	0,24	12,64	0,31	0,54	0,01	0,21	0,40	0,00	2,88	0,01	11,75	0,0144	1065
15:30	19,88	0,32	4,69	13,44	0,00	59,48	0,25	21,99	0,55	0,93	0,01	0,22	0,63	0,00	2,77	0,01	20,18	0,0256	1069
16:00	19,58	0,32	5,02	12,09	0,00	61,15	0,27	21,61	0,43	0,90	0,01	0,23	0,56	0,00	2,83	0,01	19,74	0,0201	1064
16:30	39,90	1,19	6,02	16,73	0,00	61,62	0,24	44,33	0,52	1,86	0,06	0,28	0,78	0,00	2,88	0,01	40,42	0,0242	1071
17:00	21,56	0,33	4,66	10,89	0,00	62,03	0,26	23,62	0,18	0,98	0,02	0,21	0,50	0,00	2,83	0,01	21,45	0,0084	1069
17:30	21,98	0,36	5,88	14,94	0,00	59,17	0,26	24,47	0,32	1,01	0,02	0,27	0,69	0,00	2,72	0,01	22,08	0,0149	1075
18:00	20,62	0,35	4,95	9,62	0,00	63,90	0,24	22,83	0,14	0,94	0,02	0,23	0,44	0,00	2,92	0,01	20,54	0,0065	1073
18:30	22,01	0,33	5,05	11,28	0,00	60,67	0,25	24,46	0,17	1,02	0,02	0,23	0,52	0,00	2,81	0,01	22,26	0,0078	1085
19:00	21,51	0,34	5,36	12,36	0,00	55,20	0,19	16,51	0,29	0,98	0,02	0,24	0,56	0,00	2,50	0,01	14,89	0,0132	1064
19:30	25,90	0,27	5,10	12,31	0,00	58,76	0,00	28,20	0,16	1,18	0,01	0,23	0,56	0,00	2,69	0,00	25,15	0,0073	1061
20:00	25,10	0,24	4,69	10,64	0,00	64,61	0,05	27,80	0,13	1,13	0,01	0,21	0,48	0,00	2,92	0,00	24,75	0,0059	1076
20:30	26,35	0,25	5,18	12,30	0,00	60,41	0,07	29,32	0,10	1,19	0,01	0,23	0,55	0,00	2,73	0,00	25,94	0,0045	1067
21:00	22,01	0,23	4,71	7,94	0,00	63,47	0,07	24,29	0,33	1,00	0,01	0,21	0,36	0,00	2,87	0,00	21,73	0,0151	1072
21:30	26,00	0,24	5,10	13,35	0,00	58,09	0,08	28,58	0,29	1,18	0,01	0,23	0,61	0,00	2,64	0,00	25,81	0,0130	1080
22:00	38,22	0,26	4,28	8,90	0,00	64,66	0,09	41,90	0,17	1,79	0,01	0,20	0,42	0,00	3,03	0,00	39,00	0,0078	1072
22:30	29,73	0,25	4,99	11,65	0,00	60,27	0,09	32,67	0,24	1,39	0,01	0,23	0,54	0,00	2,81	0,00	30,23	0,0113	1058
23:00	34,15	0,26	4,62	12,29	0,00	61,50	0,05	37,69	0,50	1,63	0,01	0,22	0,59	0,00	2,93	0,00	35,48	0,0240	1081
23:30	27,63	0,24	4,42	9,21	0,00	60,50	0,06	30,31	0,57	1,31	0,01	0,21	0,44	0,00	2,87	0,00	28,54	0,0270	1082
00:00	30,69	0,25	4,40	9,63	0,00	61,60	0,06	33,63	0,53	1,45	0,01	0,21	0,45	0,00	2,90	0,00	31,53	0,0248	1066
Min	9,12	0,21	3,99	2,74	0,00	53,48	0,00	7,20	0,06	0,42	0,01	0,19	0,13	0,00	2,48	0,00	6,95	0,0029	1041
Max	39,90	1,19	7,31	18,32	0,00	69,44	0,28	44,33	0,97	1,86	0,06	0,34	0,86	0,00	3,39	0,01	40,42	0,0457	1104
Commentaire	21,93	0,30	5,19	11,22	0,00	62,99	0,20	18,66	0,32	49,58	0,67	11,74	25,39	0,00	142,53	0,46	1036,64	0,7176	1071
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				10:50			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,94						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0