



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,66	0,25	4,95	9,27	0,00	60,13	0,21	3,93	0,05	0,17	0,01	0,23	0,44	0,00	2,82	0,01	3,75	0,0022	1095
01:00	4,35	0,27	4,89	8,15	0,00	62,30	0,28	4,68	0,06	0,21	0,01	0,23	0,39	0,00	2,98	0,01	4,54	0,0029	1102
01:30	3,80	0,28	5,14	9,53	0,00	62,12	0,25	4,05	0,04	0,18	0,01	0,24	0,45	0,00	2,95	0,01	3,93	0,0020	1096
02:00	3,84	0,27	5,11	9,38	0,00	60,91	0,23	4,11	0,04	0,18	0,01	0,24	0,45	0,00	2,91	0,01	3,99	0,0021	1102
02:30	4,55	0,27	5,42	11,95	0,00	60,89	0,29	4,88	0,05	0,22	0,01	0,26	0,57	0,00	2,90	0,01	4,74	0,0022	1094
03:00	5,22	0,25	4,45	7,48	0,00	62,42	0,30	5,64	0,05	0,25	0,01	0,21	0,36	0,00	3,00	0,01	5,47	0,0023	1111
03:30	4,46	0,24	4,50	7,62	0,00	61,16	0,30	4,78	0,04	0,21	0,01	0,22	0,37	0,00	2,93	0,01	4,67	0,0021	1128
04:00	9,30	0,25	4,59	12,15	0,00	56,31	0,27	10,27	0,04	0,46	0,01	0,22	0,60	0,00	2,76	0,01	9,85	0,0019	1123
04:30	4,26	0,22	3,02	4,58	0,00	58,25	0,28	4,54	0,05	0,20	0,01	0,14	0,22	0,00	2,76	0,01	4,40	0,0022	1129
05:00	11,27	0,22	5,37	10,25	0,00	55,60	0,23	12,30	0,15	0,55	0,01	0,26	0,50	0,00	2,70	0,01	11,84	0,0075	1104
05:30	1,66	0,23	4,83	6,55	0,00	65,28	0,23	1,75	0,04	0,08	0,01	0,22	0,30	0,00	2,99	0,01	1,66	0,0020	1094
06:00	9,19	0,25	4,91	6,71	0,00	59,82	0,25	9,65	0,04	0,42	0,01	0,23	0,31	0,00	2,75	0,01	9,17	0,0020	1100
06:30	2,93	0,24	5,11	7,05	0,00	65,44	0,21	3,09	0,06	0,14	0,01	0,24	0,33	0,00	3,04	0,01	2,98	0,0028	1101
07:00	2,17	0,25	6,05	9,74	0,00	56,56	0,22	5,56	0,07	0,10	0,01	0,29	0,46	0,00	2,67	0,01	5,43	0,0032	1109
07:30	4,09	0,26	5,12	3,57	0,00	53,77	0,23	7,30	0,04	0,19	0,01	0,24	0,17	0,00	2,54	0,01	7,14	0,0020	1102
08:00	2,23	0,26	4,90	6,41	0,00	52,28	0,23	7,32	0,04	0,11	0,01	0,23	0,30	0,00	2,47	0,01	7,15	0,0020	1101
08:30	2,25	0,26	5,53	5,78	0,00	53,83	0,23	7,28	0,04	0,11	0,01	0,26	0,27	0,00	2,54	0,01	7,14	0,0021	1101
09:00	2,90	0,27	5,30	5,73	0,00	54,70	0,23	7,30	0,06	0,14	0,01	0,25	0,27	0,00	2,58	0,01	7,17	0,0020	1105
09:30	3,04	0,27	5,49	5,75	0,00	53,41	0,27	7,35	0,04	0,14	0,01	0,26	0,27	0,00	2,54	0,01	7,21	0,0021	1103
10:00	3,35	0,28	6,66	10,40	0,00	50,84	0,25	7,29	0,04	0,16	0,01	0,31	0,49	0,00	2,38	0,01	7,16	0,0020	1084
10:30	3,41	0,27	5,12	5,76	0,00	56,49	0,23	7,29	0,05	0,16	0,01	0,24	0,27	0,00	2,64	0,01	7,15	0,0025	1086
11:00	6,07	0,25	6,42	8,14	0,00	46,61	0,24	7,42	0,08	0,29	0,01	0,31	0,39	0,00	2,23	0,01	7,27	0,0039	1089
11:30	2,42	0,25	5,50	3,17	0,00	46,98	0,20	7,40	0,04	0,11	0,01	0,26	0,15	0,00	2,20	0,01	7,09	0,0020	1078
12:00	2,92	0,26	4,60	3,31	0,00	58,50	0,26	7,30	0,04	0,13	0,01	0,21	0,15	0,00	2,70	0,01	6,95	0,0020	1098
12:30	2,88	0,25	5,79	5,99	0,00	54,98	0,28	7,30	0,05	0,13	0,01	0,27	0,28	0,00	2,58	0,01	7,09	0,0023	1109
13:00	2,50	0,25	4,83	6,27	0,00	51,13	0,24	7,24	0,07	0,12	0,01	0,23	0,30	0,00	2,41	0,01	7,05	0,0031	1100
13:30	3,93	0,25	6,23	8,24	0,00	49,18	0,24	7,44	0,04	0,18	0,01	0,29	0,39	0,00	2,31	0,01	7,18	0,0020	1082
14:00	2,69	0,25	4,75	4,08	0,00	57,75	0,30	7,06	0,05	0,12	0,01	0,22	0,19	0,00	2,65	0,01	6,92	0,0021	1113
14:30	2,97	0,24	5,31	10,48	0,00	50,44	0,25	7,39	0,04	0,14	0,01	0,25	0,50	0,00	2,39	0,01	7,17	0,0021	1098
15:00	3,49	0,23	5,10	9,95	0,00	58,67	0,26	4,29	0,05	0,16	0,01	0,24	0,47	0,00	2,76	0,01	4,13	0,0025	1092
15:30	20,35	0,26	4,86	7,42	0,00	60,82	0,24	21,66	0,11	0,94	0,01	0,22	0,34	0,00	2,81	0,01	20,35	0,0053	1096
16:00	3,96	0,22	5,27	7,92	0,00	62,02	0,23	4,26	0,04	0,18	0,01	0,24	0,37	0,00	2,87	0,01	4,00	0,0020	1108
16:30	3,03	0,22	5,22	6,42	0,00	63,38	0,26	3,26	0,04	0,14	0,01	0,24	0,30	0,00	2,91	0,01	3,04	0,0020	1111
17:00	5,03	0,24	4,67	5,83	0,00	61,25	0,27	5,37	0,05	0,24	0,01	0,22	0,27	0,00	2,88	0,01	5,16	0,0022	1110
17:30	3,73	0,26	4,87	9,50	0,00	59,80	0,23	3,94	0,04	0,17	0,01	0,22	0,44	0,00	2,76	0,01	3,76	0,0020	1101
18:00	4,22	0,26	5,30	10,66	0,00	60,62	0,18	4,47	0,04	0,19	0,01	0,24	0,49	0,00	2,79	0,01	4,24	0,0020	1094
18:30	3,43	0,23	4,61	6,92	0,00	63,23	0,25	3,66	0,05	0,16	0,01	0,21	0,32	0,00	2,94	0,01	3,48	0,0021	1108
19:00	2,85	0,26	5,22	7,82	0,00	56,89	0,27	6,28	0,07	0,13	0,01	0,24	0,37	0,00	2,66	0,01	6,02	0,0032	1112
19:30	1,32	0,26	5,75	9,90	0,00	52,65	0,29	7,29	0,04	0,06	0,01	0,27	0,46	0,00	2,44	0,01	6,93	0,0020	1100
20:00	3,21	0,24	5,85	9,41	0,00	54,41	0,30	7,50	0,04	0,15	0,01	0,28	0,45	0,00	2,58	0,01	7,21	0,0020	1109
20:30	1,74	0,26	5,21	8,88	0,00	52,36	0,29	7,23	0,05	0,08	0,01	0,24	0,41	0,00	2,40	0,01	6,96	0,0024	1099
21:00	1,10	0,26	4,57	8,84	0,00	53,58	0,29	7,16	0,10	0,05	0,01	0,21	0,40	0,00	2,42	0,01	6,81	0,0047	1086
21:30	1,70	0,24	5,05	9,90	0,00	55,67	0,32	5,79	0,04	0,08	0,01	0,23	0,45	0,00	2,55	0,01	5,50	0,0020	1102
22:00	6,52	0,25	6,45	18,58	0,00	54,08	0,41	6,85	0,04	0,29	0,01	0,29	0,83	0,00	2,42	0,02	6,38	0,0019	1089
22:30	4,77	0,22	3,87	6,94	0,00	65,94	0,45	5,06	0,04	0,23	0,01	0,18	0,33	0,00	3,13	0,02	4,94	0,0020	1120
23:00	5,14	0,22	3,30	5,10	0,00	59,45	0,52	5,32	0,04	0,24	0,01	0,15	0,24	0,00	2,76	0,02	5,21	0,0019	1111
23:30	6,17	0,24	3,78	7,07	0,00	60,47	0,48	6,41	0,05	0,29	0,01	0,18	0,33	0,00	2,83	0,02	6,29	0,0021	1100
00:00	4,76	0,25	4,54	8,54	0,00	61,58	0,51	4,93	0,04	0,22	0,01	0,21	0,40	0,00	2,87	0,02	4,84	0,0021	1084
Min	1,10	0,22	3,02	3,17	0,00	46,61	0,18	1,75	0,04	0,05	0,01	0,14	0,15	0,00	2,20	0,01	1,66	0,0019	1078
Max	20,35	0,28	6,66	18,58	0,00	65,94	0,52	21,66	0,15	0,94	0,01	0,31	0,83	0,00	3,13	0,02	20,35	0,0075	1129
compt. dépassement	4,27	0,25	5,07	7,90	0,00	57,39	0,28	6,45	0,05	9,62	0,56	11,41	17,77	0,00	129,11	0,62	298,48	0,1190	1101
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	