



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,23	0,26	4,71	7,46	0,00	63,22	0,52	6,44	0,04	0,29	0,01	0,22	0,35	0,00	2,94	0,02	6,32	0,0020	1094
01:00	4,83	0,26	5,25	8,51	0,00	60,29	0,48	5,03	0,05	0,23	0,01	0,25	0,40	0,00	2,82	0,02	4,94	0,0024	1087
01:30	4,39	0,26	5,45	8,58	0,00	58,82	0,49	4,54	0,04	0,20	0,01	0,25	0,40	0,00	2,74	0,02	4,45	0,0021	1082
02:00	2,88	0,26	5,09	10,67	0,00	64,43	0,49	2,99	0,05	0,13	0,01	0,24	0,50	0,00	2,99	0,02	2,92	0,0021	1084
02:30	3,69	0,27	5,14	7,67	0,00	61,48	0,48	3,85	0,05	0,17	0,01	0,24	0,36	0,00	2,87	0,02	3,76	0,0022	1086
03:00	3,93	0,26	4,99	7,24	0,00	62,62	0,48	4,10	0,05	0,18	0,01	0,23	0,34	0,00	2,93	0,02	4,02	0,0025	1098
03:30	3,62	0,27	5,46	12,16	0,00	59,55	0,47	3,76	0,04	0,17	0,01	0,26	0,57	0,00	2,78	0,02	3,69	0,0021	1079
04:00	3,53	0,27	5,41	11,05	0,00	62,73	0,49	3,67	0,05	0,16	0,01	0,25	0,51	0,00	2,88	0,02	3,53	0,0021	1080
04:30	4,85	0,26	5,26	14,42	0,00	59,23	0,51	5,13	0,07	0,23	0,01	0,25	0,67	0,00	2,77	0,02	4,94	0,0033	1085
05:00	3,79	0,26	5,66	17,49	0,00	65,68	0,47	4,03	0,19	0,18	0,01	0,27	0,82	0,00	3,08	0,02	3,88	0,0091	1092
05:30	4,05	0,25	5,32	12,28	0,00	59,98	0,45	4,29	0,04	0,19	0,01	0,25	0,57	0,00	2,79	0,02	4,11	0,0020	1097
06:00	4,38	0,25	4,39	9,23	0,00	63,01	0,50	4,62	0,04	0,21	0,01	0,21	0,43	0,00	2,97	0,02	4,50	0,0020	1109
06:30	3,50	0,25	5,83	13,81	0,00	60,58	0,44	3,73	0,05	0,17	0,01	0,28	0,65	0,00	2,86	0,02	3,61	0,0025	1106
07:00	3,37	0,26	4,84	6,96	0,00	58,74	0,33	5,94	0,07	0,16	0,01	0,23	0,33	0,00	2,79	0,02	5,82	0,0032	1103
07:30	3,41	0,27	5,92	8,24	0,00	54,41	0,31	7,35	0,04	0,16	0,01	0,28	0,39	0,00	2,58	0,01	7,21	0,0021	1107
08:00	2,99	0,28	6,28	6,77	0,00	53,76	0,32	7,34	0,04	0,14	0,01	0,30	0,32	0,00	2,54	0,02	7,21	0,0021	1104
08:30	2,97	0,30	6,03	9,15	0,00	53,47	0,32	7,37	0,07	0,14	0,01	0,29	0,44	0,00	2,55	0,02	7,24	0,0032	1100
09:00	26,39	3,48	4,47	10,21	0,01	56,24	0,32	12,38	0,39	1,25	0,17	0,21	0,48	0,00	2,67	0,02	12,08	0,0187	1111
09:30	3,94	0,31	4,68	12,62	0,00	66,69	0,33	4,16	0,04	0,19	0,01	0,22	0,60	0,00	3,17	0,02	4,08	0,0019	1100
10:00	3,39	0,28	5,41	10,63	0,00	63,17	0,33	3,56	0,04	0,16	0,01	0,26	0,50	0,00	2,98	0,02	3,49	0,0020	1097
10:30	4,17	0,27	5,33	12,61	0,00	60,58	0,32	4,38	0,07	0,20	0,01	0,25	0,60	0,00	2,87	0,01	4,30	0,0034	1097
11:00	3,57	0,26	4,89	11,26	0,00	60,29	0,32	3,75	0,13	0,17	0,01	0,23	0,53	0,00	2,84	0,02	3,68	0,0060	1099
11:30	3,21	0,24	5,27	9,65	0,00	62,00	0,30	3,35	0,04	0,15	0,01	0,25	0,45	0,00	2,91	0,01	3,29	0,0020	1103
12:00	4,35	0,25	5,65	17,38	0,00	60,25	0,34	4,62	0,04	0,21	0,01	0,27	0,83	0,00	2,87	0,02	4,51	0,0019	1101
12:30	3,84	0,25	4,78	14,40	0,00	64,12	0,33	4,09	0,06	0,18	0,01	0,23	0,69	0,00	3,07	0,02	4,01	0,0029	1104
13:00	4,96	0,24	5,66	27,39	0,00	54,25	0,30	5,42	0,32	0,24	0,01	0,28	1,34	0,00	2,65	0,01	5,29	0,0156	1102
13:30	4,79	0,25	4,99	22,75	0,00	62,87	0,27	5,15	0,04	0,23	0,01	0,23	1,07	0,00	2,96	0,01	4,92	0,0020	1089
14:00	3,07	0,26	5,61	22,15	0,00	62,44	0,32	3,19	0,04	0,14	0,01	0,26	1,01	0,00	2,85	0,01	3,05	0,0019	1110
14:30	3,30	0,23	5,51	22,94	0,00	63,80	0,26	3,60	0,09	0,16	0,01	0,26	1,09	0,00	3,04	0,01	3,43	0,0041	1107
15:00	2,54	0,24	5,17	22,43	0,00	60,23	0,32	2,72	0,26	0,12	0,01	0,24	1,05	0,00	2,81	0,01	2,58	0,0123	1102
15:30	2,78	0,23	5,58	18,32	0,00	61,70	0,25	3,02	0,05	0,13	0,01	0,26	0,86	0,00	2,90	0,01	2,85	0,0026	1108
16:00	2,80	0,23	4,44	19,13	0,00	58,49	0,31	3,08	0,45	0,13	0,01	0,21	0,91	0,00	2,77	0,01	2,90	0,0213	1119
16:30	2,87	0,24	5,46	19,18	0,00	57,74	0,31	3,08	0,70	0,13	0,01	0,25	0,89	0,00	2,69	0,01	2,91	0,0326	1111
17:00	2,55	0,23	5,09	17,12	0,00	57,18	0,32	2,76	0,15	0,12	0,01	0,24	0,81	0,00	2,71	0,01	2,63	0,0072	1114
17:30	2,95	0,23	6,63	27,19	0,00	54,21	0,32	3,23	0,04	0,14	0,01	0,32	1,30	0,00	2,58	0,02	3,06	0,0019	1108
18:00	3,62	0,22	5,51	37,25	0,00	57,19	0,26	3,96	0,04	0,17	0,01	0,26	1,77	0,00	2,72	0,01	3,76	0,0019	1106
18:30	4,82	0,22	4,40	17,28	0,00	58,31	0,31	5,23	0,10	0,23	0,01	0,21	0,83	0,00	2,80	0,02	5,05	0,0046	1111
19:00	2,12	0,23	5,75	20,99	0,00	51,67	0,32	5,88	0,37	0,10	0,01	0,28	1,01	0,00	2,49	0,02	5,70	0,0178	1108
19:30	1,77	0,24	5,30	11,65	0,00	48,40	0,36	7,45	0,04	0,08	0,01	0,25	0,56	0,00	2,32	0,02	7,27	0,0020	1106
20:00	2,42	0,23	6,26	8,50	0,00	50,22	0,38	7,44	0,04	0,12	0,01	0,30	0,41	0,00	2,41	0,02	7,27	0,0021	1112
20:30	2,74	0,27	5,58	17,20	0,00	46,97	0,31	7,50	0,06	0,13	0,01	0,27	0,82	0,00	2,25	0,01	7,29	0,0029	1103
21:00	2,31	0,28	5,08	8,88	0,00	55,10	0,33	7,43	0,15	0,11	0,01	0,24	0,42	0,00	2,63	0,02	7,26	0,0072	1106
21:30	2,47	0,26	5,34	8,24	0,00	52,56	0,38	7,20	0,04	0,12	0,01	0,25	0,39	0,00	2,46	0,02	7,06	0,0020	1103
22:00	2,35	0,30	5,50	12,01	0,00	52,56	0,35	7,16	0,04	0,11	0,01	0,25	0,54	0,00	2,38	0,02	6,87	0,0020	1087
22:30	2,10	0,27	5,65	13,42	0,00	52,62	0,35	7,51	0,07	0,10	0,01	0,26	0,62	0,00	2,44	0,02	7,06	0,0034	1107
23:00	0,91	0,26	4,55	9,89	0,00	55,50	0,34	7,37	0,17	0,04	0,01	0,21	0,45	0,00	2,51	0,02	6,87	0,0076	1121
23:30	4,31	0,26	5,55	16,83	0,00	49,22	0,35	7,57	0,04	0,20	0,01	0,26	0,77	0,00	2,27	0,02	7,01	0,0019	1111
00:00	0,84	0,25	6,63	7,81	0,00	56,84	0,34	7,40	0,04	0,04	0,01	0,30	0,35	0,00	2,56	0,02	6,82	0,0019	1124
Min	0,84	0,22	4,39	6,77	0,00	46,97	0,25	2,72	0,04	0,04	0,01	0,21	0,32	0,00	2,25	0,01	2,58	0,0019	1079
Max	26,39	3,48	6,63	37,25	0,01	66,69	0,52	12,38	0,70	1,25	0,17	0,32	1,77	0,00	3,17	0,02	12,08	0,0326	1124
Seuils	3,85	0,32	5,35	14,15	0,00	58,24	0,36	5,18	0,11	8,70	0,73	12,07	32,00	0,00	131,44	0,82	240,53	0,2445	1102
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.