



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,10	0,25	4,12	3,35	0,00	54,20	0,33	7,21	0,05	0,05	0,01	0,18	0,15	0,00	2,42	0,01	6,78	0,0021	1109
01:00	2,44	0,28	6,63	8,91	0,00	51,26	0,33	7,06	0,06	0,11	0,01	0,29	0,39	0,00	2,26	0,01	6,62	0,0024	1095
01:30	1,41	0,26	5,01	4,14	0,00	53,04	0,31	6,99	0,05	0,06	0,01	0,22	0,18	0,00	2,32	0,01	6,54	0,0020	1100
02:00	1,63	0,28	5,59	7,01	0,00	52,33	0,32	7,05	0,04	0,07	0,01	0,25	0,31	0,00	2,31	0,01	6,62	0,0020	1084
02:30	2,25	0,29	5,78	5,41	0,00	53,08	0,33	6,94	0,05	0,10	0,01	0,25	0,24	0,00	2,33	0,01	6,54	0,0020	1083
03:00	3,21	0,28	5,71	7,40	0,00	51,84	0,32	6,97	0,16	0,14	0,01	0,25	0,32	0,00	2,27	0,01	6,54	0,0070	1083
03:30	1,67	0,28	5,18	3,89	0,00	56,39	0,34	6,91	0,20	0,07	0,01	0,23	0,17	0,00	2,47	0,01	6,54	0,0087	1084
04:00	11,79	0,31	5,13	8,25	0,00	51,04	0,32	6,89	0,11	0,51	0,01	0,22	0,36	0,00	2,21	0,01	6,44	0,0047	1073
04:30	2,11	0,27	7,22	10,69	0,00	52,76	0,34	7,01	0,11	0,09	0,01	0,32	0,47	0,00	2,31	0,01	6,52	0,0048	1082
05:00	1,70	0,27	4,47	2,27	0,00	56,41	0,34	6,93	0,05	0,07	0,01	0,20	0,10	0,00	2,47	0,01	6,52	0,0024	1086
05:30	2,50	0,30	5,75	5,92	0,00	53,79	0,33	6,89	0,05	0,11	0,01	0,25	0,26	0,00	2,35	0,01	6,53	0,0020	1078
06:00	4,29	0,28	4,65	8,05	0,00	57,25	0,32	5,20	0,05	0,19	0,01	0,21	0,36	0,00	2,57	0,01	5,02	0,0021	1093
06:30	3,25	0,26	6,43	10,66	0,00	62,79	0,28	3,30	0,05	0,14	0,01	0,29	0,47	0,00	2,79	0,01	3,15	0,0020	1074
07:00	1,79	0,26	4,98	6,72	0,00	60,45	0,27	5,32	0,04	0,08	0,01	0,23	0,31	0,00	2,75	0,01	5,18	0,0020	1086
07:30	2,26	0,28	5,71	6,17	0,00	52,50	0,29	6,96	0,05	0,10	0,01	0,26	0,28	0,00	2,37	0,01	6,78	0,0021	1078
08:00	4,20	0,27	5,91	9,26	0,00	53,66	0,32	7,11	0,04	0,20	0,01	0,28	0,43	0,00	2,51	0,01	6,97	0,0021	1088
08:30	2,71	0,25	4,48	8,51	0,00	59,43	0,38	4,49	0,05	0,12	0,01	0,21	0,39	0,00	2,74	0,02	4,40	0,0022	1084
09:00	4,03	0,26	5,49	11,63	0,00	59,81	0,41	4,14	0,08	0,19	0,01	0,25	0,54	0,00	2,76	0,02	4,06	0,0038	1082
09:30	3,77	0,26	5,40	12,41	0,00	62,47	0,41	3,91	0,05	0,18	0,01	0,25	0,58	0,00	2,91	0,02	3,84	0,0021	1082
10:00	3,57	0,25	5,49	15,30	0,00	61,44	0,39	3,73	0,05	0,17	0,01	0,26	0,72	0,00	2,89	0,02	3,66	0,0021	1088
10:30	3,92	0,26	5,09	13,17	0,00	60,54	0,42	4,07	0,06	0,18	0,01	0,24	0,62	0,00	2,83	0,02	4,00	0,0029	1080
11:00	4,85	0,25	5,16	16,43	0,00	60,75	0,46	5,16	0,13	0,23	0,01	0,25	0,79	0,00	2,91	0,02	5,06	0,0062	1086
11:30	3,68	0,26	5,07	13,84	0,00	63,83	0,46	3,82	0,04	0,17	0,01	0,24	0,65	0,00	2,98	0,02	3,74	0,0021	1088
12:00	3,82	0,26	5,31	13,15	0,00	61,66	0,43	4,00	0,04	0,18	0,01	0,25	0,62	0,00	2,90	0,02	3,92	0,0020	1095
12:30	17,25	0,33	5,36	13,99	0,00	60,07	0,44	18,34	0,05	0,83	0,02	0,26	0,67	0,00	2,89	0,02	17,99	0,0023	1088
13:00	3,75	0,26	4,37	10,41	0,00	63,35	0,47	3,89	0,09	0,18	0,01	0,20	0,49	0,00	2,96	0,02	3,82	0,0041	1105
13:30	2,67	0,26	5,37	10,76	0,00	62,05	0,47	2,77	0,04	0,12	0,01	0,25	0,50	0,00	2,88	0,02	2,71	0,0021	1089
14:00	2,76	0,24	5,11	13,37	0,00	60,91	0,55	2,83	0,04	0,13	0,01	0,24	0,62	0,00	2,80	0,03	2,77	0,0021	1101
14:30	2,85	0,25	5,84	17,34	0,00	62,71	0,48	2,98	0,05	0,13	0,01	0,27	0,81	0,00	2,94	0,02	2,92	0,0023	1094
15:00	2,58	0,24	5,24	19,54	0,00	60,42	0,45	2,70	0,14	0,12	0,01	0,24	0,91	0,00	2,82	0,02	2,62	0,0066	1089
15:30	3,39	0,24	5,45	27,59	0,00	61,52	0,49	3,55	0,04	0,16	0,01	0,25	1,29	0,00	2,88	0,02	3,46	0,0021	1088
16:00	3,32	0,24	5,16	25,95	0,00	61,85	0,42	3,53	0,04	0,16	0,01	0,25	1,24	0,00	2,95	0,02	3,45	0,0020	1099
16:30	5,50	0,24	5,84	26,14	0,00	60,79	0,44	5,81	0,08	0,26	0,01	0,28	1,24	0,00	2,88	0,02	5,69	0,0040	1099
17:00	3,35	0,24	5,57	22,86	0,00	63,22	0,43	3,49	0,28	0,16	0,01	0,26	1,07	0,00	2,96	0,02	3,42	0,0130	1082
17:30	4,22	0,22	4,85	16,91	0,00	61,13	0,49	4,52	0,04	0,20	0,01	0,23	0,82	0,00	2,95	0,02	4,44	0,0020	1099
18:00	3,60	0,23	5,34	17,30	0,00	61,78	0,45	3,77	0,04	0,17	0,01	0,25	0,82	0,00	2,91	0,02	3,70	0,0021	1090
18:30	3,30	0,22	4,27	11,85	0,00	62,12	0,51	3,48	0,07	0,16	0,01	0,20	0,56	0,00	2,95	0,02	3,42	0,0032	1102
19:00	2,94	0,24	6,56	15,31	0,00	54,50	0,37	6,05	0,18	0,14	0,01	0,31	0,73	0,00	2,60	0,02	5,93	0,0087	1092
19:30	1,78	0,24	5,38	9,47	0,00	57,46	0,32	7,31	0,04	0,08	0,01	0,26	0,45	0,00	2,73	0,02	7,18	0,0021	1097
20:00	1,92	0,25	4,74	12,75	0,00	51,43	0,33	7,28	0,04	0,09	0,01	0,22	0,60	0,00	2,42	0,02	7,13	0,0021	1091
20:30	2,52	0,26	5,88	14,10	0,00	55,97	0,34	7,23	0,05	0,12	0,01	0,28	0,66	0,00	2,62	0,02	7,09	0,0021	1097
21:00	2,25	0,27	6,47	13,47	0,00	50,61	0,33	7,35	0,10	0,11	0,01	0,31	0,64	0,00	2,41	0,02	7,22	0,0050	1100
21:30	2,48	0,34	5,05	7,96	0,00	52,98	0,36	7,03	0,05	0,11	0,02	0,23	0,37	0,00	2,44	0,02	6,90	0,0021	1077
22:00	3,25	0,35	5,52	11,69	0,00	52,53	0,36	7,07	0,05	0,15	0,02	0,25	0,54	0,00	2,42	0,02	6,93	0,0021	1086
22:30	1,72	0,31	6,22	10,56	0,00	52,00	0,34	7,27	0,04	0,08	0,01	0,28	0,48	0,00	2,37	0,02	6,90	0,0019	1087
23:00	25,84	0,48	5,75	15,65	0,00	52,58	0,37	7,42	0,18	1,20	0,02	0,27	0,72	0,00	2,44	0,02	6,96	0,0082	1110
23:30	2,68	0,32	4,65	13,04	0,00	57,73	0,50	4,63	0,04	0,13	0,02	0,22	0,62	0,00	2,73	0,02	4,36	0,0020	1122
00:00	2,91	0,29	4,73	12,82	0,00	65,28	0,54	3,15	0,04	0,14	0,01	0,22	0,60	0,00	3,08	0,03	2,99	0,0021	1112
Min	1,10	0,22	4,12	2,27	0,00	50,61	0,27	2,70	0,04	0,05	0,01	0,18	0,10	0,00	2,21	0,01	2,62	0,0019	1073
Max	25,84	0,48	7,22	27,59	0,00	65,28	0,55	18,34	0,28	1,20	0,02	0,32	1,29	0,00	3,08	0,03	17,99	0,0130	1122
Commentaires	3,89	0,27	5,38	12,15	0,00	57,66	0,39	5,66	0,07	8,64	0,60	11,90	27,13	0,00	127,62	0,86	261,97	0,1600	1091
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :