



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,65	0,27	6,34	20,19	0,00	53,01	0,22	7,38	0,09	0,08	0,01	0,29	0,93	0,00	2,45	0,01	6,99	0,0044	1082
01:00	21,52	0,28	7,35	32,27	0,00	55,55	0,21	7,55	0,98	1,00	0,01	0,34	1,50	0,00	2,59	0,01	7,08	0,0457	1096
01:30	1,49	0,25	4,55	20,22	0,00	46,97	0,21	7,49	0,35	0,07	0,01	0,21	0,94	0,00	2,18	0,01	7,02	0,0162	1086
02:00	5,16	0,25	5,78	18,10	0,00	55,18	0,21	7,52	0,37	0,25	0,01	0,27	0,86	0,00	2,62	0,01	7,18	0,0178	1078
02:30	45,30	0,39	4,43	13,29	0,00	48,60	0,19	7,42	0,34	2,16	0,02	0,21	0,63	0,00	2,32	0,01	7,15	0,0162	1079
03:00	3,11	0,26	5,07	10,75	0,00	54,95	0,21	7,33	0,07	0,15	0,01	0,24	0,51	0,00	2,62	0,01	7,16	0,0036	1071
03:30	2,12	0,27	8,43	9,41	0,00	56,55	0,21	7,12	0,06	0,10	0,01	0,39	0,44	0,00	2,64	0,01	6,98	0,0027	1069
04:00	3,04	0,26	4,29	4,32	0,00	52,89	0,22	7,31	0,04	0,14	0,01	0,20	0,20	0,00	2,50	0,01	7,17	0,0021	1075
04:30	18,50	0,28	11,18	40,65	0,00	51,36	0,18	7,16	0,37	0,87	0,01	0,52	1,90	0,00	2,40	0,01	7,02	0,0175	1051
05:00	2,15	0,26	5,19	5,54	0,00	52,65	0,22	7,19	0,04	0,10	0,01	0,24	0,26	0,00	2,47	0,01	7,05	0,0021	1073
05:30	2,59	0,25	3,72	0,83	0,00	56,07	0,23	7,31	0,18	0,12	0,01	0,18	0,04	0,00	2,65	0,01	7,17	0,0086	1103
06:00	5,67	0,26	2,91	3,98	0,00	55,52	0,33	7,70	0,63	0,27	0,01	0,14	0,19	0,00	2,62	0,02	7,56	0,0298	1120
06:30	4,62	0,28	6,65	15,29	0,00	56,13	0,39	5,00	0,45	0,23	0,01	0,32	0,74	0,00	2,73	0,02	4,91	0,0217	1091
07:00	4,03	0,28	5,27	6,24	0,00	58,79	0,35	6,56	0,46	0,19	0,01	0,25	0,30	0,00	2,78	0,02	6,39	0,0215	1074
07:30	1,45	0,26	5,88	9,61	0,00	52,71	0,37	7,44	0,33	0,07	0,01	0,27	0,44	0,00	2,44	0,02	6,96	0,0151	1101
08:00	1,36	0,25	4,92	5,62	0,00	54,88	0,31	7,49	0,28	0,06	0,01	0,23	0,26	0,00	2,52	0,01	6,96	0,0129	1101
08:30	2,63	0,26	5,90	7,56	0,00	55,29	0,36	7,49	0,31	0,12	0,01	0,27	0,35	0,00	2,57	0,02	7,04	0,0146	1101
09:00	2,56	0,26	6,32	9,79	0,00	44,89	0,36	7,63	0,22	0,12	0,01	0,29	0,45	0,00	2,05	0,02	6,89	0,0099	1089
09:30	2,10	0,25	5,30	2,90	0,00	57,57	0,34	7,66	0,16	0,09	0,01	0,24	0,13	0,00	2,57	0,02	6,75	0,0072	1107
10:00	3,73	0,27	4,99	4,63	0,00	48,04	0,35	7,75	0,20	0,17	0,01	0,22	0,21	0,00	2,16	0,02	6,82	0,0090	1120
10:30	2,44	0,26	6,33	6,01	0,00	60,39	0,35	7,55	0,23	0,11	0,01	0,28	0,27	0,00	2,71	0,02	6,82	0,0103	1133
11:00	1,39	0,27	7,93	18,34	0,00	49,93	0,37	7,59	0,14	0,06	0,01	0,35	0,82	0,00	2,22	0,02	6,80	0,0061	1113
11:30	6,16	0,26	5,37	14,30	0,00	52,89	0,35	7,72	0,06	0,28	0,01	0,24	0,64	0,00	2,38	0,02	6,89	0,0027	1101
12:00	1,78	0,25	4,56	6,59	0,00	52,08	0,32	7,63	0,05	0,08	0,01	0,20	0,29	0,00	2,32	0,01	6,81	0,0022	1109
12:30	1,43	0,25	5,55	9,02	0,00	51,59	0,30	7,60	0,05	0,06	0,01	0,25	0,40	0,00	2,31	0,01	6,80	0,0023	1107
13:00	3,33	0,25	5,08	6,99	0,00	56,78	0,35	7,60	0,04	0,15	0,01	0,23	0,32	0,00	2,58	0,02	6,93	0,0016	1108
13:30	3,92	0,26	5,20	9,66	0,00	52,38	0,35	7,33	0,34	0,18	0,01	0,24	0,44	0,00	2,39	0,02	6,95	0,0155	1118
14:00	4,90	0,28	5,93	22,49	0,00	59,76	0,39	5,28	0,50	0,23	0,01	0,28	1,05	0,00	2,79	0,02	5,08	0,0232	1105
14:30	5,39	0,28	5,77	23,37	0,00	65,83	0,39	5,79	0,54	0,25	0,01	0,27	1,10	0,00	3,11	0,02	5,54	0,0253	1103
15:00	4,77	0,28	3,35	7,10	0,00	56,79	0,41	4,85	0,11	0,21	0,01	0,14	0,31	0,00	2,44	0,02	4,49	0,0049	1115
15:30	4,93	0,25	4,32	11,72	0,00	64,08	0,38	5,28	0,11	0,23	0,01	0,20	0,54	0,00	2,97	0,02	4,99	0,0050	1136
16:00	5,86	0,26	7,01	9,86	0,00	60,93	0,39	6,23	0,06	0,28	0,01	0,33	0,46	0,00	2,87	0,02	6,02	0,0027	1116
16:30	4,32	0,26	5,06	4,88	0,00	60,84	0,43	4,64	0,04	0,21	0,01	0,24	0,24	0,00	2,93	0,02	4,55	0,0021	1101
17:00	56,39	1,41	7,07	27,73	0,00	57,34	0,41	59,60	0,44	2,74	0,07	0,34	1,35	0,00	2,79	0,02	58,12	0,0212	1081
17:30	4,53	0,27	5,55	15,31	0,00	64,17	0,37	4,83	0,24	0,21	0,01	0,26	0,72	0,00	3,04	0,02	4,67	0,0114	1090
18:00	6,22	0,26	3,43	5,14	0,00	58,75	0,38	6,74	0,15	0,30	0,01	0,16	0,25	0,00	2,80	0,02	6,46	0,0070	1087
18:30	5,09	0,28	3,89	7,21	0,00	64,65	0,43	5,36	0,11	0,24	0,01	0,18	0,34	0,00	3,02	0,02	5,19	0,0050	1091
19:00	5,13	0,26	6,48	8,41	0,00	54,17	0,33	6,96	0,05	0,25	0,01	0,31	0,41	0,00	2,62	0,02	6,82	0,0023	1111
19:30	2,90	0,26	6,68	4,41	0,00	54,20	0,26	7,44	0,04	0,14	0,01	0,32	0,21	0,00	2,59	0,01	7,24	0,0021	1088
20:00	2,84	0,27	5,29	5,10	0,00	53,25	0,28	7,38	0,04	0,13	0,01	0,25	0,24	0,00	2,52	0,01	7,16	0,0021	1097
20:30	3,50	0,30	5,25	4,60	0,00	53,30	0,26	7,45	0,05	0,17	0,01	0,25	0,22	0,00	2,55	0,01	7,24	0,0022	1101
21:00	2,66	0,27	5,76	8,77	0,00	55,02	0,28	7,50	0,06	0,13	0,01	0,28	0,42	0,00	2,64	0,01	7,28	0,0027	1103
21:30	3,91	0,25	6,02	6,00	0,00	54,83	0,28	7,47	0,04	0,19	0,01	0,29	0,29	0,00	2,65	0,01	7,33	0,0021	1118
22:00	4,75	0,28	4,99	3,21	0,00	53,02	0,31	7,34	0,04	0,23	0,01	0,24	0,15	0,00	2,54	0,01	7,20	0,0021	1117
22:30	4,55	0,30	5,18	6,36	0,00	54,42	0,28	7,47	0,04	0,22	0,01	0,25	0,31	0,00	2,64	0,01	7,34	0,0021	1111
23:00	3,52	0,34	6,97	11,95	0,00	50,37	0,27	7,29	0,06	0,17	0,02	0,33	0,57	0,00	2,38	0,01	7,15	0,0027	1095
23:30	4,13	0,32	4,57	5,12	0,00	55,17	0,29	7,30	0,05	0,20	0,02	0,22	0,24	0,00	2,61	0,01	7,17	0,0022	1095
00:00	3,64	0,31	5,36	8,60	0,00	53,48	0,33	7,39	0,05	0,17	0,01	0,26	0,41	0,00	2,55	0,02	7,25	0,0025	1116
Min	1,36	0,25	2,91	0,83	0,00	44,89	0,18	4,64	0,04	0,06	0,01	0,14	0,04	0,00	2,05	0,01	4,49	0,0016	1051
Max	56,39	1,41	11,18	40,65	0,00	65,83	0,43	59,60	0,98	2,74	0,07	0,52	1,90	0,00	3,11	0,02	58,12	0,0457	1136
Commentaire	6,23	0,30	5,59	10,82	0,00	55,17	0,31	6,99	0,20	14,15	0,67	12,56	24,30	0,00	123,84	0,70	370,57	0,4521	1099
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,85					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect