



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,40	0,29	6,65	8,42	0,00	52,15	0,29	7,42	0,07	0,16	0,01	0,32	0,40	0,00	2,51	0,01	7,28	0,0036	1108
01:00	3,63	0,28	4,61	2,32	0,00	55,68	0,32	7,27	0,04	0,17	0,01	0,22	0,11	0,00	2,63	0,01	7,14	0,0017	1107
01:30	2,64	0,31	5,76	9,15	0,00	52,33	0,30	7,35	0,04	0,13	0,01	0,28	0,44	0,00	2,50	0,01	7,22	0,0021	1104
02:00	3,10	0,35	5,36	6,22	0,00	53,94	0,32	7,42	0,04	0,15	0,02	0,26	0,30	0,00	2,59	0,02	7,28	0,0021	1103
02:30	3,69	0,36	5,46	7,02	0,00	51,04	0,29	7,44	0,04	0,18	0,02	0,26	0,34	0,00	2,45	0,01	7,29	0,0020	1100
03:00	2,77	0,31	6,75	8,39	0,00	54,14	0,28	7,44	0,08	0,13	0,01	0,32	0,40	0,00	2,58	0,01	7,20	0,0039	1101
03:30	12,44	0,28	5,36	9,49	0,00	52,86	0,32	7,50	0,06	0,60	0,01	0,26	0,45	0,00	2,53	0,02	7,30	0,0031	1112
04:00	3,38	0,29	4,75	6,88	0,00	54,07	0,28	7,50	0,04	0,16	0,01	0,23	0,33	0,00	2,60	0,01	7,32	0,0021	1115
04:30	2,90	0,32	5,84	7,80	0,00	54,84	0,31	7,40	0,04	0,14	0,02	0,28	0,37	0,00	2,62	0,01	7,26	0,0021	1112
05:00	3,64	0,31	5,43	5,49	0,00	53,64	0,34	7,46	0,04	0,18	0,01	0,26	0,26	0,00	2,59	0,02	7,33	0,0021	1118
05:30	4,24	0,27	5,58	6,17	0,00	53,53	0,30	7,40	0,04	0,20	0,01	0,27	0,29	0,00	2,55	0,01	7,26	0,0021	1109
06:00	4,46	0,28	6,23	6,87	0,00	53,53	0,29	5,43	0,04	0,21	0,01	0,30	0,33	0,00	2,57	0,01	5,33	0,0021	1113
06:30	4,96	0,36	5,86	7,09	0,00	43,37	0,23	7,29	0,11	0,23	0,02	0,28	0,33	0,00	2,04	0,01	7,15	0,0051	1084
07:00	3,00	0,38	6,17	8,28	0,00	53,11	0,23	7,22	0,08	0,14	0,02	0,29	0,39	0,00	2,50	0,01	7,08	0,0039	1100
07:30	3,73	0,35	4,42	4,82	0,00	54,29	0,25	7,34	0,04	0,18	0,02	0,21	0,23	0,00	2,60	0,01	7,20	0,0021	1110
08:00	2,97	0,29	5,80	11,56	0,00	51,55	0,25	7,33	0,04	0,14	0,01	0,28	0,55	0,00	2,46	0,01	7,20	0,0020	1104
08:30	2,87	0,30	5,75	7,65	0,00	54,68	0,21	7,28	0,04	0,14	0,01	0,27	0,36	0,00	2,59	0,01	7,15	0,0020	1097
09:00	3,59	0,35	5,42	8,71	0,00	53,04	0,25	7,42	0,05	0,17	0,02	0,26	0,42	0,00	2,55	0,01	7,29	0,0025	1113
09:30	3,45	0,29	5,33	8,32	0,00	51,81	0,27	7,38	0,04	0,16	0,01	0,25	0,40	0,00	2,47	0,01	7,25	0,0021	1110
10:00	2,85	0,31	5,43	8,11	0,00	55,49	0,26	7,34	0,04	0,14	0,02	0,26	0,39	0,00	2,65	0,01	7,21	0,0021	1112
10:30	3,31	0,29	5,38	7,77	0,00	52,19	0,28	7,31	0,04	0,16	0,01	0,26	0,37	0,00	2,48	0,01	7,18	0,0020	1099
11:00	2,65	0,26	5,55	10,80	0,00	55,16	0,27	7,32	0,05	0,13	0,01	0,26	0,51	0,00	2,61	0,01	7,19	0,0026	1105
11:30	2,81	0,25	5,70	10,30	0,00	50,54	0,27	7,31	0,04	0,13	0,01	0,27	0,49	0,00	2,41	0,01	7,18	0,0021	1096
12:00	4,11	0,26	6,84	9,08	0,00	53,52	0,24	7,23	0,04	0,19	0,01	0,32	0,43	0,00	2,52	0,01	7,10	0,0021	1091
12:30	3,33	0,23	5,27	8,76	0,00	52,35	0,30	7,46	0,05	0,16	0,01	0,25	0,42	0,00	2,53	0,01	7,32	0,0026	1100
13:00	2,96	0,23	4,58	5,59	0,00	56,18	0,29	7,33	0,06	0,14	0,01	0,22	0,27	0,00	2,67	0,01	7,20	0,0028	1101
13:30	2,89	0,24	5,69	12,12	0,00	52,36	0,30	7,23	0,13	0,14	0,01	0,27	0,57	0,00	2,46	0,01	7,09	0,0061	1086
14:00	1,79	0,24	5,10	6,81	0,00	53,83	0,31	7,04	0,13	0,08	0,01	0,24	0,31	0,00	2,49	0,01	6,91	0,0062	1112
14:30	3,29	0,23	6,88	14,11	0,00	54,35	0,31	7,37	0,19	0,16	0,01	0,33	0,67	0,00	2,59	0,01	7,24	0,0091	1107
15:00	2,74	0,23	5,33	12,47	0,00	52,29	0,33	7,41	0,06	0,13	0,01	0,26	0,60	0,00	2,51	0,02	7,27	0,0030	1096
15:30	2,61	0,23	4,88	8,82	0,00	53,36	0,29	7,36	0,04	0,12	0,01	0,23	0,42	0,00	2,55	0,01	7,20	0,0020	1103
16:00	2,91	0,24	5,66	11,55	0,00	52,03	0,28	7,36	0,04	0,14	0,01	0,27	0,55	0,00	2,48	0,01	7,20	0,0021	1092
16:30	3,08	0,23	8,42	17,18	0,00	53,14	0,29	7,52	0,09	0,15	0,01	0,40	0,82	0,00	2,54	0,01	7,27	0,0042	1100
17:00	2,49	0,24	5,40	7,55	0,00	56,06	0,25	7,38	0,10	0,12	0,01	0,25	0,35	0,00	2,62	0,01	7,09	0,0046	1097
17:30	6,89	0,23	6,19	14,26	0,00	50,05	0,30	7,66	0,06	0,33	0,01	0,30	0,69	0,00	2,41	0,01	7,34	0,0027	1106
18:00	2,45	0,26	6,78	15,76	0,00	54,70	0,23	5,49	0,11	0,11	0,01	0,31	0,73	0,00	2,52	0,01	5,18	0,0050	1104
18:30	1,85	0,24	4,56	4,66	0,00	39,15	0,22	7,49	0,05	0,08	0,01	0,21	0,21	0,00	1,79	0,01	6,92	0,0021	1096
19:00	8,83	0,25	6,24	8,78	0,00	53,25	0,24	7,64	0,11	0,41	0,01	0,29	0,41	0,00	2,49	0,01	7,08	0,0053	1112
19:30	1,90	0,25	4,47	6,56	0,00	54,41	0,23	7,45	0,04	0,09	0,01	0,20	0,30	0,00	2,49	0,01	6,93	0,0020	1116
20:00	2,06	0,24	5,02	9,55	0,00	54,48	0,25	7,48	0,06	0,10	0,01	0,23	0,45	0,00	2,55	0,01	7,09	0,0027	1112
20:30	2,32	0,24	5,78	10,01	0,00	55,76	0,28	7,44	0,08	0,11	0,01	0,27	0,47	0,00	2,64	0,01	7,15	0,0038	1123
21:00	2,75	0,24	6,37	11,73	0,00	52,17	0,28	7,55	0,08	0,13	0,01	0,31	0,57	0,00	2,54	0,01	7,37	0,0037	1122
21:30	3,38	0,25	5,29	9,51	0,00	54,98	0,26	7,42	0,05	0,16	0,01	0,25	0,46	0,00	2,65	0,01	7,27	0,0022	1107
22:00	3,12	0,25	6,88	14,58	0,00	51,55	0,25	7,35	0,04	0,15	0,01	0,33	0,69	0,00	2,45	0,01	7,19	0,0021	1107
22:30	2,01	0,25	6,10	6,32	0,00	53,40	0,23	7,30	0,04	0,09	0,01	0,29	0,30	0,00	2,51	0,01	7,10	0,0020	1096
23:00	1,96	0,24	4,59	4,70	0,00	53,15	0,26	7,41	0,04	0,09	0,01	0,22	0,23	0,00	2,55	0,01	7,25	0,0020	1108
23:30	3,32	0,25	4,73	8,11	0,00	54,24	0,24	7,38	0,04	0,16	0,01	0,23	0,39	0,00	2,60	0,01	7,23	0,0021	1102
00:00	2,01	0,25	6,67	9,04	0,00	55,22	0,26	7,38	0,04	0,10	0,01	0,32	0,43	0,00	2,63	0,01	7,23	0,0021	1099
Min	1,79	0,23	4,42	2,32	0,00	39,15	0,21	5,43	0,04	0,08	0,01	0,20	0,11	0,00	1,79	0,01	5,18	0,0017	1084
Max	12,44	0,38	8,42	17,18	0,00	56,18	0,34	7,66	0,19	0,60	0,02	0,40	0,82	0,00	2,67	0,02	7,37	0,0091	1123
Commentaire	3,40	0,27	5,64	8,75	0,00	52,93	0,27	7,31	0,06	7,45	0,60	12,33	19,16	0,00	115,76	0,60	341,49	0,1421	1105
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:50			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				11:50			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.