



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,52	0,23	4,71	5,23	0,00	54,65	0,28	7,18	0,04	0,12	0,01	0,22	0,25	0,00	2,58	0,01	7,05	0,0020	1106
01:00	2,95	0,23	6,45	9,19	0,00	51,97	0,32	7,31	0,06	0,14	0,01	0,31	0,44	0,00	2,47	0,02	7,12	0,0029	1103
01:30	1,87	0,22	5,93	8,88	0,00	53,97	0,33	7,37	0,24	0,09	0,01	0,29	0,43	0,00	2,61	0,02	7,19	0,0118	1100
02:00	1,64	0,23	5,60	6,16	0,00	53,77	0,30	7,22	0,65	0,08	0,01	0,26	0,29	0,00	2,54	0,01	7,04	0,0309	1093
02:30	2,81	0,23	5,19	7,18	0,00	52,92	0,30	7,35	0,87	0,13	0,01	0,25	0,34	0,00	2,52	0,01	7,15	0,0415	1088
03:00	1,89	0,23	7,58	7,02	0,00	51,24	0,32	7,38	0,13	0,09	0,01	0,37	0,34	0,00	2,47	0,02	7,17	0,0060	1093
03:30	2,02	0,23	4,98	2,02	0,00	53,61	0,33	7,39	0,11	0,10	0,01	0,24	0,10	0,00	2,55	0,02	7,06	0,0050	1091
04:00	2,97	0,23	5,39	5,00	0,00	54,12	0,35	7,42	0,12	0,14	0,01	0,26	0,24	0,00	2,61	0,02	7,22	0,0060	1097
04:30	1,85	0,22	5,24	7,67	0,00	51,28	0,29	7,44	0,15	0,09	0,01	0,26	0,38	0,00	2,51	0,01	7,28	0,0072	1083
05:00	2,31	0,23	5,43	7,05	0,00	52,96	0,32	7,36	0,04	0,11	0,01	0,26	0,34	0,00	2,55	0,02	7,15	0,0020	1080
05:30	5,70	0,23	6,67	11,45	0,00	57,11	0,33	7,48	0,07	0,27	0,01	0,31	0,54	0,00	2,69	0,02	7,10	0,0035	1090
06:00	1,94	0,23	4,86	3,92	0,00	54,34	0,30	5,32	0,09	0,09	0,01	0,23	0,19	0,00	2,57	0,01	5,14	0,0045	1109
06:30	1,98	0,22	5,76	7,76	0,00	41,81	0,33	7,42	0,07	0,10	0,01	0,28	0,38	0,00	2,04	0,02	7,27	0,0036	1098
07:00	2,95	0,22	6,71	8,20	0,00	44,48	0,30	7,39	5,43	0,14	0,01	0,33	0,40	0,00	2,17	0,01	7,23	0,2647	1091
07:30	1,83	0,23	5,36	2,95	0,00	55,75	0,30	7,35	4,16	0,09	0,01	0,26	0,14	0,00	2,71	0,01	7,18	0,2026	1095
08:00	1,18	0,23	5,29	5,31	0,00	54,24	0,32	7,29	0,04	0,06	0,01	0,26	0,26	0,00	2,62	0,02	7,13	0,0020	1083
08:30	1,45	0,22	4,71	3,76	0,00	51,88	0,32	7,22	0,04	0,07	0,01	0,22	0,18	0,00	2,46	0,02	6,98	0,0020	1086
09:00	3,12	0,25	5,86	8,12	0,00	54,19	0,31	7,19	0,05	0,15	0,01	0,28	0,39	0,00	2,57	0,01	6,99	0,0025	1071
09:30	2,16	0,24	7,37	10,63	0,00	54,90	0,32	7,36	0,19	0,10	0,01	0,36	0,51	0,00	2,66	0,02	7,21	0,0094	1076
10:00	4,03	0,23	5,21	2,29	0,00	54,62	0,33	7,30	0,22	0,19	0,01	0,25	0,11	0,00	2,59	0,02	7,16	0,0106	1074
10:30	5,30	0,24	3,66	0,42	3,72	56,69	0,35	7,12	0,28	0,24	0,01	0,17	0,02	0,17	2,59	0,02	6,86	0,0129	1101
11:00	5,97	0,22	6,97	6,08	4,44	52,03	0,35	7,48	0,05	0,29	0,01	0,33	0,29	0,21	2,49	0,02	7,25	0,0022	1096
11:30	4,96	0,23	5,70	2,12	4,24	51,73	0,33	7,37	0,04	0,23	0,01	0,27	0,10	0,20	2,41	0,02	7,05	0,0020	1082
12:00	10,30	0,24	5,81	2,05	1,83	56,19	0,37	7,48	0,05	0,49	0,01	0,28	0,10	0,09	2,66	0,02	7,17	0,0021	1107
12:30	5,31	0,23	4,56	1,64	0,00	52,99	0,36	7,42	0,04	0,26	0,01	0,22	0,08	0,00	2,56	0,02	7,29	0,0021	1128
13:00	5,81	0,25	5,10	3,31	0,00	52,62	0,36	7,05	0,04	0,27	0,01	0,24	0,15	0,00	2,45	0,02	6,92	0,0017	1116
13:30	4,89	0,25	6,18	4,90	0,00	50,08	0,35	7,09	0,05	0,23	0,01	0,29	0,23	0,00	2,32	0,02	6,95	0,0022	1090
14:00	5,09	0,24	5,61	2,99	0,00	54,35	0,39	7,02	0,05	0,24	0,01	0,26	0,14	0,00	2,51	0,02	6,88	0,0022	1085
14:30	4,01	0,24	5,98	6,87	0,00	54,62	0,32	7,14	0,05	0,18	0,01	0,27	0,32	0,00	2,51	0,01	6,93	0,0022	1084
15:00	3,73	0,23	8,29	7,17	0,00	47,41	0,35	7,52	0,19	0,17	0,01	0,38	0,33	0,00	2,19	0,02	7,02	0,0089	1074
15:30	26,89	0,33	5,71	10,85	0,00	50,40	0,31	7,71	0,04	1,22	0,02	0,26	0,49	0,00	2,28	0,01	6,87	0,0019	1081
16:00	3,25	0,23	3,83	2,59	0,00	58,45	0,31	7,59	0,04	0,15	0,01	0,18	0,12	0,00	2,68	0,01	6,87	0,0019	1111
16:30	2,80	0,22	4,77	6,54	0,00	53,19	0,34	7,46	0,05	0,13	0,01	0,22	0,30	0,00	2,40	0,02	6,77	0,0021	1108
17:00	2,92	0,22	6,69	5,72	0,00	53,69	0,29	7,46	0,08	0,13	0,01	0,30	0,26	0,00	2,42	0,01	6,79	0,0037	1107
17:30	3,48	0,22	6,08	4,09	0,00	54,42	0,31	7,50	0,05	0,16	0,01	0,28	0,19	0,00	2,51	0,01	6,92	0,0023	1108
18:00	2,69	0,22	5,50	4,27	0,00	53,93	0,30	5,55	0,07	0,12	0,01	0,25	0,20	0,00	2,47	0,01	5,20	0,0031	1105
18:30	3,72	0,22	6,68	4,54	0,00	38,78	0,19	7,49	0,05	0,17	0,01	0,31	0,21	0,00	1,80	0,01	7,07	0,0022	1098
19:00	3,53	0,21	7,00	3,75	0,00	48,44	0,19	7,66	0,30	0,17	0,01	0,33	0,18	0,00	2,28	0,01	7,17	0,0141	1093
19:30	3,67	0,21	4,43	2,95	0,00	52,71	0,19	7,63	0,55	0,18	0,01	0,21	0,14	0,00	2,53	0,01	7,24	0,0262	1113
20:00	3,90	0,22	4,68	1,74	0,00	58,30	0,21	7,50	0,58	0,19	0,01	0,22	0,08	0,00	2,80	0,01	7,30	0,0277	1105
20:30	27,75	0,29	6,34	5,60	0,00	52,19	0,20	7,48	0,58	1,34	0,01	0,31	0,27	0,00	2,52	0,01	7,28	0,0280	1090
21:00	4,07	0,22	5,02	1,09	0,00	54,12	0,20	7,36	0,08	0,19	0,01	0,24	0,05	0,00	2,59	0,01	7,22	0,0040	1104
21:30	4,01	0,22	5,62	4,47	0,00	50,07	0,21	7,45	0,04	0,19	0,01	0,27	0,22	0,00	2,42	0,01	7,31	0,0021	1098
22:00	3,99	0,24	5,69	4,40	0,00	56,40	0,19	7,29	0,04	0,19	0,01	0,27	0,21	0,00	2,66	0,01	7,09	0,0021	1100
22:30	4,32	0,22	5,05	2,95	0,00	55,83	0,24	7,36	0,04	0,21	0,01	0,24	0,14	0,00	2,66	0,01	7,20	0,0020	1119
23:00	4,34	0,23	5,52	3,07	0,00	53,50	0,23	7,23	0,04	0,20	0,01	0,26	0,14	0,00	2,51	0,01	7,09	0,0017	1115
23:30	5,58	0,23	6,34	3,96	0,00	53,30	0,23	7,29	0,04	0,26	0,01	0,30	0,19	0,00	2,51	0,01	7,16	0,0021	1122
00:00	4,84	0,23	6,45	5,10	0,00	53,33	0,19	7,21	0,04	0,23	0,01	0,30	0,24	0,00	2,50	0,01	7,07	0,0021	1093
Min	1,18	0,21	3,66	0,42	0,00	38,78	0,19	5,32	0,04	0,06	0,01	0,17	0,02	0,00	1,80	0,01	5,14	0,0017	1071
Max	27,75	0,33	8,29	11,45	4,44	58,45	0,39	7,71	5,43	1,34	0,02	0,38	0,54	0,21	2,80	0,02	7,31	0,2647	1128
compt. dépassement	4,69	0,23	5,72	5,15	0,30	52,72	0,29	7,28	0,34	10,16	0,51	12,45	11,22	0,67	114,70	0,64	336,74	0,7889	1097
compt. indispo.																			
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:50			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				13:40			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0	