

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,64	0,24	5,61	13,43	0,00	60,31	0,43	2,81	0,14	0,12	0,01	0,26	0,62	0,00	2,79	0,02	2,66	0,0065	1079
01:00	3,94	0,26	6,16	21,60	0,00	61,53	0,39	4,21	0,23	0,19	0,01	0,29	1,02	0,00	2,91	0,02	4,06	0,0108	1065
01:30	3,69	0,25	5,38	25,03	0,00	63,12	0,42	3,90	0,27	0,17	0,01	0,25	1,18	0,00	2,98	0,02	3,80	0,0127	1081
02:00	3,79	0,24	3,88	11,15	0,00	61,36	0,46	4,00	0,07	0,18	0,01	0,18	0,53	0,00	2,91	0,02	3,92	0,0031	1077
02:30	4,50	0,25	4,98	15,63	0,00	62,37	0,43	4,74	0,05	0,21	0,01	0,24	0,74	0,00	2,95	0,02	4,65	0,0023	1079
03:00	3,57	0,25	6,33	20,07	0,00	60,28	0,41	3,77	0,18	0,17	0,01	0,30	0,95	0,00	2,85	0,02	3,69	0,0086	1082
03:30	3,39	0,24	4,50	8,47	0,00	62,04	0,49	3,61	0,04	0,16	0,01	0,21	0,40	0,00	2,96	0,02	3,52	0,0019	1085
04:00	4,54	0,25	5,85	13,16	0,00	57,69	0,37	4,84	0,04	0,22	0,01	0,28	0,63	0,00	2,76	0,02	4,73	0,0020	1075
04:30	3,94	0,25	4,99	12,85	0,00	59,61	0,33	4,25	0,04	0,19	0,01	0,24	0,61	0,00	2,84	0,02	4,08	0,0020	1071
05:00	2,93	0,25	4,70	7,96	0,00	66,10	0,39	3,14	0,04	0,14	0,01	0,22	0,38	0,00	3,12	0,02	3,01	0,0020	1070
05:30	3,29	0,26	5,64	10,61	0,00	58,96	0,40	3,52	0,04	0,16	0,01	0,27	0,50	0,00	2,80	0,02	3,41	0,0020	1074
06:00	3,80	0,27	5,22	8,40	0,00	65,44	0,43	4,05	0,04	0,18	0,01	0,25	0,40	0,00	3,12	0,02	3,94	0,0020	1077
06:30	28,52	3,39	6,56	17,81	0,00	64,51	0,39	31,02	0,32	1,39	0,17	0,32	0,87	0,00	3,14	0,02	30,20	0,0157	1090
07:00	2,96	0,25	5,17	3,17	0,00	58,80	0,23	7,40	0,04	0,14	0,01	0,25	0,15	0,00	2,81	0,01	7,22	0,0020	1067
07:30	3,46	0,26	3,79	8,48	0,00	60,77	0,40	4,39	0,04	0,17	0,01	0,18	0,41	0,00	2,92	0,02	4,23	0,0020	1080
08:00	3,16	0,26	7,06	15,01	0,00	61,48	0,38	3,43	0,10	0,15	0,01	0,33	0,71	0,00	2,89	0,02	3,25	0,0047	1071
08:30	2,84	0,25	5,04	7,65	0,00	56,02	0,43	3,10	0,04	0,13	0,01	0,24	0,36	0,00	2,61	0,02	2,89	0,0019	1071
09:00	3,21	0,24	5,18	7,37	0,00	55,51	0,42	3,55	0,04	0,15	0,01	0,24	0,34	0,00	2,58	0,02	3,26	0,0020	1100
09:30	3,86	0,22	4,63	8,04	0,00	49,29	0,40	4,34	0,04	0,19	0,01	0,22	0,39	0,00	2,36	0,02	4,03	0,0020	1120
10:00	2,80	0,23	5,28	9,74	0,00	54,30	0,37	3,05	0,04	0,13	0,01	0,24	0,45	0,00	2,52	0,02	2,84	0,0019	1104
10:30	3,48	0,23	5,53	9,29	0,00	58,56	0,42	3,84	0,05	0,16	0,01	0,26	0,44	0,00	2,76	0,02	3,58	0,0026	1103
11:00	5,04	0,23	4,80	8,52	0,00	61,24	0,44	5,54	0,04	0,24	0,01	0,23	0,41	0,00	2,97	0,02	5,32	0,0020	1111
11:30	3,87	0,24	5,30	8,54	0,00	63,67	0,43	4,15	0,04	0,18	0,01	0,25	0,40	0,00	3,01	0,02	4,00	0,0019	1104
12:00	3,67	0,23	5,21	9,12	0,00	60,68	0,45	4,03	0,04	0,18	0,01	0,25	0,45	0,00	2,97	0,02	3,92	0,0020	1109
12:30	3,85	0,24	5,79	10,36	0,00	60,83	0,39	4,13	0,04	0,18	0,01	0,28	0,50	0,00	2,92	0,02	4,03	0,0021	1073
13:00	7,79	0,23	5,50	8,93	0,00	61,76	0,41	8,50	0,05	0,37	0,01	0,26	0,42	0,00	2,94	0,02	8,07	0,0024	1089
13:30	4,16	0,23	4,61	6,67	0,00	60,85	0,45	4,54	0,04	0,20	0,01	0,22	0,32	0,00	2,91	0,02	4,34	0,0020	1105
14:00	2,47	0,22	5,05	7,27	0,00	62,61	0,41	2,68	0,04	0,12	0,01	0,24	0,35	0,00	2,99	0,02	2,57	0,0020	1101
14:30	3,78	0,23	5,19	6,82	0,00	61,85	0,42	4,06	0,04	0,18	0,01	0,25	0,33	0,00	2,96	0,02	3,95	0,0021	1095
15:00	2,98	0,24	4,93	7,99	0,00	61,92	0,47	3,11	0,04	0,14	0,01	0,23	0,37	0,00	2,90	0,02	3,05	0,0021	1105
15:30	4,16	0,24	5,84	11,76	0,00	60,80	0,44	4,47	0,04	0,20	0,01	0,28	0,57	0,00	2,93	0,02	4,37	0,0021	1085
16:00	2,95	0,23	5,77	12,09	0,02	60,02	0,47	3,20	0,07	0,14	0,01	0,28	0,58	0,00	2,86	0,02	3,07	0,0035	1088
16:30	2,95	0,24	6,62	16,47	0,00	59,40	0,39	3,21	0,09	0,14	0,01	0,30	0,76	0,00	2,73	0,02	2,96	0,0039	1073
17:00	3,79	0,23	4,88	18,13	0,00	63,52	0,41	4,19	0,38	0,18	0,01	0,23	0,84	0,00	2,94	0,02	3,83	0,0176	1098
17:30	2,49	0,23	5,10	13,75	0,00	61,24	0,43	2,72	0,56	0,12	0,01	0,24	0,64	0,00	2,87	0,02	2,55	0,0262	1108
18:00	3,17	0,22	5,52	16,26	0,00	60,86	0,43	3,54	0,14	0,16	0,01	0,27	0,80	0,00	2,98	0,02	3,39	0,0063	1130
18:30	3,82	0,22	5,24	9,01	0,00	64,79	0,41	4,41	0,06	0,19	0,01	0,26	0,44	0,00	3,16	0,02	4,27	0,0032	1106
19:00	2,34	0,21	5,90	8,33	0,00	51,23	0,32	7,57	0,11	0,11	0,01	0,29	0,41	0,00	2,49	0,02	7,37	0,0054	1101
19:30	2,20	0,22	5,08	5,65	0,00	52,31	0,33	7,51	0,13	0,10	0,01	0,24	0,27	0,00	2,48	0,02	7,18	0,0063	1091
20:00	2,92	0,22	4,98	9,16	0,00	54,81	0,36	7,63	0,06	0,14	0,01	0,24	0,44	0,00	2,64	0,02	7,32	0,0031	1103
20:30	2,80	0,21	5,33	9,27	0,00	54,64	0,38	7,61	0,11	0,14	0,01	0,26	0,45	0,00	2,68	0,02	7,43	0,0055	1118
21:00	3,01	0,21	6,01	10,80	0,00	53,34	0,37	7,54	0,17	0,15	0,01	0,29	0,53	0,00	2,61	0,02	7,39	0,0081	1109
21:30	5,48	0,22	5,50	18,66	0,00	53,51	0,41	7,61	0,49	0,27	0,01	0,27	0,92	0,00	2,63	0,02	7,46	0,0239	1103
22:00	5,90	0,26	5,97	16,71	0,00	54,23	0,35	7,43	0,20	0,28	0,01	0,29	0,81	0,00	2,62	0,02	7,30	0,0097	1088
22:30	3,71	0,24	5,16	13,14	0,00	53,35	0,35	7,50	0,09	0,18	0,01	0,25	0,64	0,00	2,60	0,02	7,35	0,0045	1103
23:00	5,11	0,24	4,55	10,87	0,00	58,30	0,50	6,24	0,04	0,25	0,01	0,22	0,52	0,00	2,80	0,02	6,11	0,0020	1101
23:30	4,89	0,24	6,04	15,52	0,00	60,81	0,43	5,22	0,11	0,23	0,01	0,29	0,74	0,00	2,91	0,02	5,11	0,0051	1097
00:00	3,83	0,24	5,04	11,44	0,00	61,83	0,43	4,08	0,09	0,18	0,01	0,24	0,55	0,00	2,96	0,02	4,00	0,0042	1100
	4,79	0,23	5,00	10,51	0,00	61,21	0,42	5,24	0,11	0,23	0,01	0,24	0,51	0,00	2,99	0,02	5,11	0,0053	1105
	4,42	0,24	4,98	9,43	0,00	61,60	0,49	4,73	0,08	0,21	0,01	0,24	0,45	0,00	2,94	0,02	4,60	0,0036	1086
Min	2,20	0,21	3,79	3,17	0,00	49,29	0,23	2,68	0,04	0,10	0,01	0,18	0,15	0,00	2,36	0,01	2,55	0,0019	1065
Max	28,52	3,39	7,06	25,03	0,02	66,10	0,50	31,02	0,56	1,39	0,17	0,33	1,18	0,00	3,16	0,02	30,20	0,0262	1130
	4,21	0,30	5,33	11,52	0,00	59,51	0,41	4,74	0,11	10,09	0,72	12,71	27,48	0,00	141,97	0,97	254,41	0,2590	1092

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				17:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		