



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,08	0,42	5,39	15,95	0,00	59,49	0,40	4,33	0,06	0,19	0,02	0,25	0,75	0,00	2,80	0,02	4,19	0,0027	1081
01:00	3,82	0,43	5,36	12,84	0,00	61,28	0,35	4,07	0,12	0,18	0,02	0,25	0,60	0,00	2,84	0,02	3,86	0,0056	1073
01:30	3,12	0,41	5,30	12,97	0,00	62,32	0,39	3,40	0,04	0,15	0,02	0,25	0,61	0,00	2,92	0,02	3,20	0,0021	1092
02:00	3,08	0,42	5,43	14,47	0,00	62,13	0,35	3,32	0,04	0,14	0,02	0,25	0,67	0,00	2,88	0,02	3,12	0,0020	1095
02:30	3,98	0,42	4,35	7,61	0,00	63,93	0,33	4,29	0,04	0,18	0,02	0,20	0,35	0,00	2,97	0,02	4,03	0,0020	1102
03:00	3,78	0,40	5,00	12,47	0,00	58,86	0,32	4,18	0,13	0,18	0,02	0,24	0,60	0,00	2,82	0,02	3,95	0,0061	1115
03:30	3,72	0,40	6,01	11,33	0,00	60,34	0,36	4,10	0,04	0,18	0,02	0,29	0,54	0,00	2,90	0,02	3,90	0,0020	1102
04:00	4,15	0,42	5,25	10,72	0,00	62,88	0,33	4,52	0,04	0,20	0,02	0,25	0,52	0,00	3,02	0,02	4,35	0,0020	1093
04:30	4,07	0,42	5,07	8,39	0,00	61,64	0,35	4,38	0,04	0,19	0,02	0,24	0,40	0,00	2,94	0,02	4,24	0,0021	1092
05:00	3,83	0,43	4,85	7,14	0,00	63,12	0,39	4,07	0,07	0,18	0,02	0,23	0,34	0,00	3,00	0,02	3,98	0,0035	1097
05:30	5,91	0,43	5,90	11,15	0,00	59,59	0,35	6,33	0,04	0,29	0,02	0,28	0,54	0,00	2,87	0,02	6,20	0,0021	1096
06:00	4,87	0,46	5,02	7,18	0,00	62,71	0,45	4,97	0,05	0,22	0,02	0,23	0,33	0,00	2,88	0,02	4,88	0,0021	1088
06:30	4,05	0,44	5,31	9,45	0,00	59,71	0,35	4,31	0,04	0,19	0,02	0,25	0,45	0,00	2,84	0,02	4,21	0,0020	1078
07:00	3,31	0,40	6,09	8,07	0,00	56,96	0,36	6,18	0,55	0,15	0,02	0,28	0,38	0,00	2,66	0,02	5,97	0,0257	1059
07:30	1,62	0,36	4,82	2,51	0,00	54,60	0,38	7,35	0,11	0,08	0,02	0,23	0,12	0,00	2,57	0,02	7,03	0,0054	1087
08:00	1,69	0,37	5,30	6,69	0,00	54,82	0,39	7,45	0,04	0,08	0,02	0,25	0,32	0,00	2,59	0,02	7,08	0,0020	1095
08:30	1,86	0,37	5,27	4,63	0,00	52,27	0,40	7,39	0,04	0,09	0,02	0,25	0,22	0,00	2,48	0,02	7,13	0,0021	1098
09:00	2,23	0,40	6,38	7,63	0,00	53,78	0,40	7,45	0,06	0,10	0,02	0,30	0,36	0,00	2,50	0,02	7,03	0,0027	1091
09:30	1,69	0,39	5,17	5,52	0,00	53,08	0,41	7,43	0,04	0,08	0,02	0,24	0,26	0,00	2,46	0,02	6,99	0,0020	1100
10:00	13,56	0,39	8,03	26,78	0,00	45,58	0,39	7,67	0,04	0,63	0,02	0,37	1,24	0,00	2,10	0,02	7,06	0,0019	1060
10:30	29,90	0,45	6,72	51,86	0,00	54,19	0,37	7,79	0,06	1,38	0,02	0,31	2,39	0,00	2,50	0,02	7,09	0,0028	1077
11:00	1,70	0,37	4,38	17,54	0,00	55,96	0,40	7,48	0,34	0,08	0,02	0,21	0,82	0,00	2,63	0,02	7,12	0,0158	1097
11:30	42,71	0,38	7,76	37,39	0,00	57,93	0,37	7,62	0,10	1,99	0,02	0,36	1,75	0,00	2,70	0,02	7,04	0,0045	1071
12:00	9,23	0,43	5,27	50,07	0,01	92,26	0,34	6,04	0,36	0,41	0,02	0,23	2,22	0,00	4,10	0,01	5,45	0,0160	1082
12:30	3,23	0,40	2,88	10,46	0,00	61,26	0,31	3,52	0,09	0,15	0,02	0,13	0,47	0,00	2,76	0,01	3,17	0,0039	1111
13:00	6,65	0,40	4,24	14,85	0,00	61,19	0,33	7,16	0,20	0,30	0,02	0,19	0,68	0,00	2,78	0,01	6,60	0,0091	1108
13:30	5,94	0,40	4,99	13,73	0,00	62,05	0,34	6,27	0,49	0,27	0,02	0,23	0,63	0,00	2,85	0,02	5,96	0,0227	1118
14:00	5,49	0,43	5,16	12,58	0,01	64,42	0,34	5,62	0,62	0,25	0,02	0,24	0,57	0,00	2,94	0,02	5,51	0,0281	1115
14:30	4,19	0,43	7,15	12,77	0,04	51,98	0,28	6,72	0,07	0,19	0,02	0,32	0,56	0,00	2,30	0,01	6,54	0,0032	1082
15:00	2,87	0,36	4,06	1,38	0,00	53,74	0,36	6,96	0,51	0,13	0,02	0,19	0,06	0,00	2,45	0,02	6,81	0,0235	1097
15:30	2,50	0,35	6,02	18,46	0,00	52,87	0,37	7,30	0,89	0,11	0,02	0,28	0,85	0,00	2,43	0,02	6,97	0,0410	1090
16:00	14,43	0,71	5,15	7,48	0,18	52,71	0,35	7,28	0,89	0,66	0,03	0,23	0,34	0,01	2,40	0,02	6,87	0,0405	1098
16:30	4,37	0,43	4,14	8,14	0,04	56,80	0,34	5,90	0,90	0,21	0,02	0,20	0,39	0,00	2,70	0,02	5,74	0,0429	1104
17:00	23,12	0,45	5,33	13,84	0,00	62,16	0,29	24,65	0,58	1,08	0,02	0,25	0,65	0,00	2,90	0,01	23,39	0,0268	1097
17:30	4,02	0,43	5,42	8,51	0,00	61,84	0,37	4,28	0,22	0,19	0,02	0,26	0,40	0,00	2,93	0,02	4,15	0,0103	1107
18:00	6,64	0,42	5,23	7,46	0,00	56,26	0,30	7,16	0,15	0,31	0,02	0,25	0,35	0,00	2,64	0,01	6,77	0,0070	1090
18:30	44,65	0,63	5,56	12,99	0,00	60,92	0,34	48,20	0,09	2,08	0,03	0,26	0,61	0,00	2,84	0,02	44,99	0,0043	1093
19:00	7,23	0,41	5,15	6,09	0,00	58,36	0,31	10,67	0,14	0,33	0,02	0,24	0,28	0,00	2,70	0,01	10,13	0,0066	1087
19:30	1,96	0,34	5,33	4,48	0,00	54,87	0,28	7,32	0,11	0,09	0,02	0,25	0,21	0,00	2,56	0,01	7,03	0,0049	1102
20:00	22,17	0,36	5,22	7,52	0,00	49,80	0,28	7,30	0,30	1,05	0,02	0,25	0,36	0,00	2,36	0,01	7,11	0,0143	1103
20:30	3,60	0,35	6,23	8,39	0,00	55,25	0,31	7,30	0,55	0,17	0,02	0,29	0,40	0,00	2,60	0,01	7,08	0,0259	1095
21:00	3,29	0,34	5,48	9,29	0,00	52,73	0,31	7,44	0,21	0,16	0,02	0,26	0,44	0,00	2,52	0,01	7,24	0,0100	1115
21:30	3,70	0,35	6,22	11,11	0,00	50,49	0,30	7,30	0,18	0,17	0,02	0,29	0,52	0,00	2,38	0,01	7,04	0,0084	1096
22:00	7,86	0,38	6,61	15,67	0,00	56,11	0,33	7,26	0,21	0,37	0,02	0,31	0,74	0,00	2,65	0,02	7,10	0,0097	1090
22:30	3,55	0,37	4,45	7,05	0,00	55,18	0,35	7,18	0,20	0,17	0,02	0,21	0,33	0,00	2,58	0,02	7,05	0,0094	1109
23:00	3,16	0,37	6,99	17,09	0,00	53,55	0,37	7,23	0,30	0,15	0,02	0,33	0,81	0,00	2,53	0,02	7,09	0,0142	1087
23:30	2,65	0,37	5,37	19,34	0,01	52,16	0,42	7,26	0,10	0,12	0,02	0,25	0,91	0,00	2,45	0,02	7,13	0,0049	1081
00:00	2,33	0,36	5,29	24,62	0,01	52,93	0,42	7,26	0,05	0,11	0,02	0,25	1,16	0,00	2,50	0,02	7,12	0,0024	1068
Min	1,62	0,34	2,88	1,38	0,00	45,58	0,28	3,32	0,04	0,08	0,02	0,13	0,06	0,00	2,10	0,01	3,12	0,0019	1059
Max	44,65	0,71	8,03	51,86	0,18	92,26	0,45	48,20	0,90	2,08	0,03	0,37	2,39	0,01	4,10	0,02	44,99	0,0429	1118
Commentaire	7,32	0,41	5,44	13,20	0,01	57,90	0,35	6,65	0,22	16,37	0,92	12,20	29,47	0,01	129,72	0,79	343,66	0,4912	1093
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		