



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,26	0,38	7,69	39,31	0,00	46,58	0,39	7,32	0,10	0,20	0,02	0,35	1,81	0,00	2,15	0,02	7,00	0,0045	1050
01:00	3,65	0,40	3,90	16,42	0,00	59,26	0,34	6,41	0,42	0,17	0,02	0,18	0,77	0,00	2,78	0,02	6,13	0,0198	1077
01:30	4,38	0,46	5,35	32,13	0,00	61,42	0,38	4,71	0,26	0,21	0,02	0,25	1,51	0,00	2,88	0,02	4,48	0,0122	1072
02:00	8,41	0,46	5,32	20,53	0,00	59,14	0,31	9,09	0,07	0,39	0,02	0,25	0,96	0,00	2,75	0,01	8,54	0,0034	1066
02:30	4,10	0,45	5,37	52,98	0,00	97,32	0,29	4,44	0,62	0,19	0,02	0,25	2,42	0,00	4,44	0,01	4,08	0,0285	1084
03:00	3,18	0,43	4,40	19,06	0,00	58,59	0,27	3,43	0,26	0,15	0,02	0,20	0,87	0,00	2,67	0,01	3,17	0,0119	1092
03:30	5,20	0,45	6,41	11,53	0,00	63,84	0,30	5,67	0,04	0,24	0,02	0,30	0,53	0,00	2,94	0,01	5,23	0,0020	1102
04:00	4,20	0,45	4,60	8,80	0,00	62,81	0,26	4,53	0,04	0,20	0,02	0,22	0,41	0,00	2,96	0,01	4,32	0,0020	1102
04:30	3,30	0,46	5,08	9,79	0,00	61,31	0,32	3,50	0,05	0,16	0,02	0,24	0,46	0,00	2,88	0,02	3,38	0,0024	1088
05:00	3,58	0,49	5,20	12,70	0,00	63,06	0,32	3,78	0,20	0,17	0,02	0,24	0,60	0,00	2,97	0,02	3,68	0,0094	1092
05:30	3,85	0,52	4,72	10,60	0,00	62,14	0,35	4,09	0,04	0,18	0,02	0,22	0,50	0,00	2,95	0,02	4,00	0,0020	1105
06:00	4,04	0,52	5,32	14,92	0,01	59,16	0,33	4,29	0,04	0,19	0,03	0,25	0,71	0,00	2,83	0,02	4,21	0,0020	1107
06:30	4,39	0,48	5,30	13,27	0,01	65,06	0,32	4,62	0,05	0,21	0,02	0,25	0,63	0,00	3,08	0,02	4,54	0,0023	1084
07:00	2,54	0,42	6,34	17,90	0,01	57,08	0,32	5,76	0,20	0,12	0,02	0,30	0,85	0,00	2,72	0,02	5,65	0,0095	1091
07:30	2,86	0,37	5,12	10,58	0,00	50,79	0,33	7,43	0,35	0,14	0,02	0,24	0,50	0,00	2,42	0,02	7,25	0,0169	1096
08:00	2,20	0,37	4,62	9,51	0,01	56,01	0,35	7,32	0,44	0,10	0,02	0,22	0,45	0,00	2,64	0,02	7,15	0,0209	1114
08:30	2,28	0,38	6,30	17,27	0,01	53,69	0,42	6,23	0,47	0,11	0,02	0,30	0,83	0,00	2,59	0,02	6,11	0,0228	1110
09:00	3,42	0,43	2,98	5,79	0,00	39,64	0,45	5,69	0,12	0,16	0,02	0,14	0,27	0,00	1,87	0,02	5,48	0,0056	1095
09:30	2,68	0,42	2,84	4,50	0,00	41,05	0,46	7,34	0,07	0,12	0,02	0,13	0,21	0,00	1,88	0,02	6,96	0,0030	1104
10:00	2,05	0,37	3,17	8,40	0,00	39,95	0,57	7,42	0,05	0,10	0,02	0,15	0,39	0,00	1,85	0,03	7,06	0,0024	1116
10:30	1,73	0,38	3,88	15,84	0,00	36,96	0,66	7,30	0,06	0,08	0,02	0,18	0,73	0,00	1,70	0,03	6,91	0,0027	1097
11:00	8,95	0,44	4,35	18,65	0,00	47,58	0,90	10,19	0,36	0,42	0,02	0,20	0,88	0,00	2,23	0,04	9,74	0,0168	1112
11:30	10,82	0,44	2,98	8,82	0,00	46,81	0,89	11,66	0,04	0,51	0,02	0,14	0,42	0,00	2,22	0,04	11,22	0,0020	1121
12:00	12,47	0,45	3,33	9,42	0,00	46,27	0,99	13,36	0,08	0,59	0,02	0,16	0,44	0,00	2,18	0,05	12,84	0,0039	1113
12:30	13,94	0,44	2,91	4,96	0,00	47,63	1,02	14,84	0,19	0,66	0,02	0,14	0,23	0,00	2,24	0,05	14,34	0,0088	1130
13:00	8,03	0,43	2,93	4,81	0,00	47,67	1,05	8,21	0,13	0,36	0,02	0,13	0,22	0,00	2,14	0,05	7,88	0,0059	1116
13:30	6,38	0,41	3,13	5,27	0,00	48,30	1,04	6,54	0,07	0,28	0,02	0,14	0,23	0,00	2,15	0,05	6,20	0,0032	1093
14:00	4,42	0,41	3,33	5,79	0,00	48,89	1,16	4,46	0,05	0,20	0,02	0,15	0,26	0,00	2,22	0,05	4,37	0,0024	1112
14:30	6,40	0,39	4,83	12,12	0,00	48,87	1,12	6,81	0,05	0,31	0,02	0,23	0,58	0,00	2,33	0,05	6,66	0,0023	1111
15:00	4,98	0,37	3,64	5,51	1,00	47,05	1,17	5,28	0,09	0,24	0,02	0,17	0,26	0,05	2,24	0,06	5,17	0,0042	1107
15:30	4,88	0,38	4,46	9,33	1,33	48,62	1,18	5,16	0,04	0,23	0,02	0,21	0,44	0,06	2,31	0,06	5,06	0,0020	1094
16:00	14,34	0,38	3,87	12,54	0,53	40,05	1,22	15,15	0,04	0,68	0,02	0,18	0,60	0,03	1,91	0,06	14,82	0,0020	1080
16:30	6,34	0,40	3,46	6,93	1,43	41,51	1,16	6,68	0,04	0,29	0,02	0,16	0,32	0,07	1,90	0,05	6,34	0,0019	1034
17:00	7,23	0,39	4,80	15,54	1,37	50,57	0,99	7,80	0,18	0,33	0,02	0,22	0,71	0,06	2,32	0,05	7,21	0,0083	1055
17:30	8,57	0,40	3,44	3,39	1,07	51,25	0,90	9,18	0,05	0,40	0,02	0,16	0,16	0,05	2,42	0,04	8,81	0,0022	1087
18:00	4,38	0,38	2,44	4,08	1,38	50,52	0,96	4,62	0,04	0,21	0,02	0,12	0,19	0,07	2,39	0,05	4,51	0,0020	1097
18:30	4,32	0,40	4,09	10,28	1,58	61,30	0,94	4,55	0,04	0,20	0,02	0,19	0,49	0,07	2,90	0,04	4,46	0,0021	1077
19:00	15,17	0,39	8,56	20,40	1,07	52,79	0,75	16,68	0,46	0,73	0,02	0,41	0,98	0,05	2,53	0,04	16,15	0,0222	1069
19:30	0,53	0,36	3,91	0,80	0,00	56,30	0,67	7,29	0,07	0,02	0,02	0,18	0,04	0,00	2,65	0,03	7,10	0,0032	1083
20:00	0,70	0,39	4,31	6,49	0,01	52,61	0,68	7,39	0,08	0,03	0,02	0,21	0,31	0,00	2,52	0,03	7,24	0,0038	1094
20:30	0,84	0,41	5,87	6,31	0,00	54,47	0,65	7,37	0,05	0,04	0,02	0,28	0,30	0,00	2,60	0,03	7,24	0,0023	1100
21:00	0,68	0,38	6,06	5,70	0,00	53,37	0,64	7,38	0,05	0,03	0,02	0,29	0,27	0,00	2,55	0,03	7,24	0,0026	1092
21:30	0,82	0,36	6,07	4,70	0,00	54,17	0,66	7,39	0,04	0,04	0,02	0,29	0,22	0,00	2,59	0,03	7,25	0,0020	1093
22:00	1,69	0,36	5,34	6,99	0,00	50,79	0,64	7,40	0,04	0,08	0,02	0,26	0,34	0,00	2,45	0,03	7,26	0,0019	1109
22:30	0,70	0,37	5,67	7,82	0,00	55,92	0,64	7,44	0,04	0,03	0,02	0,27	0,38	0,00	2,70	0,03	7,30	0,0019	1101
23:00	0,85	0,35	4,74	5,76	0,00	54,29	0,67	7,42	0,05	0,04	0,02	0,23	0,28	0,00	2,62	0,03	7,28	0,0026	1108
23:30	1,39	0,36	6,11	10,36	0,01	54,11	0,68	7,36	0,23	0,07	0,02	0,29	0,50	0,00	2,59	0,03	7,22	0,0111	1114
00:00	1,11	0,39	5,34	8,75	0,01	53,39	0,72	7,37	0,44	0,05	0,02	0,26	0,42	0,00	2,56	0,03	7,24	0,0210	1094
Min	0,53	0,35	2,44	0,80	0,00	36,96	0,26	3,43	0,04	0,02	0,02	0,12	0,04	0,00	1,70	0,01	3,17	0,0019	1034
Max	15,17	0,52	8,56	52,98	1,58	97,32	1,22	16,68	0,62	0,73	0,03	0,41	2,42	0,07	4,44	0,06	16,15	0,0285	1130
Moyenne	4,73	0,41	4,66	11,94	0,23	53,33	0,66	7,19	0,15	10,67	0,93	10,55	26,89	0,51	120,44	1,50	333,48	0,3306	1095
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				11:00			00:00	00:30		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	1	0	0		