



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,73	0,35	3,52	1,72	0,14	55,41	0,35	6,95	0,04	0,21	0,02	0,16	0,08	0,01	2,51	0,02	6,80	0,0016	1120
01:00	3,91	0,33	4,18	5,07	0,18	51,46	0,35	6,96	0,03	0,18	0,02	0,19	0,23	0,01	2,35	0,02	6,83	0,0014	1095
01:30	4,60	0,33	3,92	2,12	0,23	55,68	0,36	6,96	0,04	0,21	0,01	0,18	0,10	0,01	2,53	0,02	6,83	0,0018	1112
02:00	5,60	0,36	3,64	2,60	0,27	50,80	0,36	6,81	0,04	0,25	0,02	0,16	0,12	0,01	2,26	0,02	6,68	0,0018	1120
02:30	4,85	0,35	4,21	7,06	0,15	53,50	0,32	6,71	0,04	0,21	0,02	0,18	0,31	0,01	2,34	0,01	6,55	0,0017	1103
03:00	3,24	0,35	4,13	3,75	0,08	53,76	0,31	6,82	0,03	0,14	0,02	0,18	0,16	0,00	2,36	0,01	6,56	0,0014	1104
03:30	3,88	0,36	4,45	6,80	0,07	53,03	0,33	6,86	0,04	0,17	0,02	0,20	0,30	0,00	2,34	0,01	6,60	0,0017	1116
04:00	2,97	0,35	5,04	7,65	0,07	53,48	0,27	6,86	0,04	0,13	0,02	0,22	0,33	0,00	2,34	0,01	6,54	0,0017	1107
04:30	4,91	0,34	4,62	3,20	0,12	53,27	0,29	6,86	0,04	0,22	0,02	0,21	0,14	0,01	2,38	0,01	6,69	0,0017	1122
05:00	4,62	0,30	4,66	11,91	0,20	58,66	0,42	6,07	0,03	0,22	0,01	0,22	0,56	0,01	2,76	0,02	5,96	0,0014	1140
05:30	5,76	0,29	3,61	6,63	0,23	61,56	0,54	5,80	0,04	0,26	0,01	0,16	0,30	0,01	2,79	0,02	5,69	0,0017	1135
06:00	5,67	0,29	3,75	7,07	0,28	61,93	0,54	5,64	0,04	0,25	0,01	0,17	0,32	0,01	2,77	0,02	5,54	0,0017	1134
06:30	6,72	0,31	3,47	8,58	0,60	62,15	0,53	6,87	0,04	0,30	0,01	0,16	0,39	0,03	2,80	0,02	6,74	0,0017	1124
07:00	4,03	0,34	5,16	8,94	0,34	52,10	0,35	6,76	0,04	0,18	0,02	0,23	0,40	0,02	2,32	0,02	6,64	0,0018	1088
07:30	3,07	0,34	5,24	10,51	0,18	54,47	0,36	6,88	0,05	0,14	0,02	0,24	0,47	0,01	2,46	0,02	6,75	0,0024	1096
08:00	4,36	0,35	5,13	6,67	0,12	52,15	0,32	6,92	0,05	0,20	0,02	0,23	0,30	0,01	2,36	0,01	6,79	0,0024	1105
08:30	3,30	0,34	5,48	8,36	0,13	54,18	0,33	6,82	0,07	0,15	0,02	0,25	0,37	0,01	2,43	0,01	6,68	0,0033	1097
09:00	3,34	0,34	5,05	5,65	0,10	52,57	0,31	6,72	0,04	0,15	0,02	0,22	0,25	0,00	2,33	0,01	6,60	0,0016	1108
09:30	5,14	0,35	4,70	4,48	0,11	53,99	0,32	6,82	0,04	0,23	0,02	0,21	0,20	0,00	2,42	0,01	6,69	0,0017	1104
10:00	6,12	0,32	4,26	4,79	0,21	53,85	0,35	7,01	0,04	0,28	0,01	0,19	0,22	0,01	2,45	0,02	6,89	0,0017	1124
10:30	6,85	0,32	3,49	4,25	0,14	56,47	0,25	7,01	0,04	0,31	0,01	0,16	0,19	0,01	2,51	0,01	6,88	0,0017	1092
11:00	8,80	0,30	2,96	8,16	0,22	62,50	0,24	8,91	0,03	0,40	0,01	0,13	0,37	0,01	2,85	0,01	8,75	0,0014	1131
11:30	7,01	0,29	3,48	8,05	0,13	62,32	0,25	7,02	0,04	0,32	0,01	0,16	0,36	0,01	2,81	0,01	6,89	0,0017	1127
12:00	11,38	0,32	3,38	6,31	0,10	55,26	0,25	10,90	0,04	0,49	0,01	0,15	0,27	0,00	2,38	0,01	10,69	0,0017	1106
12:30	6,14	0,31	4,47	12,36	0,05	58,18	0,21	6,07	0,04	0,27	0,01	0,20	0,54	0,00	2,55	0,01	5,88	0,0017	1095
13:00	4,12	0,29	4,74	11,42	0,03	61,63	0,18	4,15	0,03	0,18	0,01	0,21	0,50	0,00	2,69	0,01	3,92	0,0013	1092
13:30	5,61	0,28	3,61	5,03	0,03	62,36	0,24	5,65	0,04	0,25	0,01	0,16	0,22	0,00	2,75	0,01	5,40	0,0017	1118
14:00	5,44	0,28	3,66	6,01	0,05	63,99	0,22	5,38	0,04	0,24	0,01	0,16	0,26	0,00	2,81	0,01	5,21	0,0017	1109
14:30	5,86	0,30	4,99	12,13	0,04	60,11	0,23	5,89	0,04	0,26	0,01	0,22	0,54	0,00	2,70	0,01	5,73	0,0017	1102
15:00	5,26	0,28	4,94	6,55	0,03	64,24	0,17	5,32	0,03	0,23	0,01	0,22	0,29	0,00	2,86	0,01	5,10	0,0014	1091
15:30	4,30	0,27	6,72	17,67	0,02	59,60	0,20	4,39	0,05	0,19	0,01	0,30	0,78	0,00	2,65	0,01	4,16	0,0021	1097
16:00	5,95	0,37	4,20	3,55	0,02	62,02	0,16	6,14	0,04	0,27	0,02	0,19	0,16	0,00	2,78	0,01	5,82	0,0017	1111
16:30	4,53	0,28	3,91	6,61	0,03	60,67	0,16	4,72	0,04	0,21	0,01	0,18	0,30	0,00	2,75	0,01	4,48	0,0017	1102
17:00	4,91	0,26	3,69	5,12	0,03	63,38	0,22	5,05	0,03	0,22	0,01	0,17	0,23	0,00	2,89	0,01	4,88	0,0014	1120
17:30	5,87	0,28	3,51	4,14	0,03	62,35	0,17	6,00	0,04	0,27	0,01	0,16	0,19	0,00	2,84	0,01	5,83	0,0017	1118
18:00	6,01	0,27	2,75	2,91	0,05	60,99	0,21	5,94	0,04	0,27	0,01	0,12	0,13	0,00	2,70	0,01	5,82	0,0018	1120
18:30	6,49	0,26	2,55	2,98	0,06	61,75	0,18	6,42	0,04	0,29	0,01	0,11	0,13	0,00	2,73	0,01	6,28	0,0017	1116
19:00	5,08	0,33	3,09	1,86	0,04	37,14	0,21	6,68	0,03	0,22	0,01	0,13	0,08	0,00	1,61	0,01	6,39	0,0014	1118
19:30	4,89	0,32	3,04	1,83	0,03	48,98	0,19	6,76	0,04	0,21	0,01	0,13	0,08	0,00	2,11	0,01	6,41	0,0017	1109
20:00	4,72	0,32	2,33	0,25	0,02	58,15	0,21	6,78	0,04	0,20	0,01	0,10	0,01	0,00	2,52	0,01	6,43	0,0017	1104
20:30	5,34	0,34	1,83	0,86	0,04	56,97	0,22	6,97	0,04	0,24	0,02	0,08	0,04	0,00	2,55	0,01	6,67	0,0016	1135
21:00	5,33	0,36	2,02	0,79	0,03	40,11	0,20	6,61	0,03	0,22	0,02	0,08	0,03	0,00	1,68	0,01	6,21	0,0013	1105
21:30	3,37	0,31	1,86	0,90	0,02	51,60	0,22	6,82	0,04	0,14	0,01	0,08	0,04	0,00	2,18	0,01	6,29	0,0016	1128
22:00	3,36	0,30	1,84	0,17	0,03	53,03	0,22	6,74	0,04	0,14	0,01	0,08	0,01	0,00	2,24	0,01	6,27	0,0017	1129
22:30	4,39	0,35	1,65	0,08	0,03	49,25	0,21	6,65	0,04	0,18	0,01	0,07	0,00	0,00	2,00	0,01	6,04	0,0016	1121
23:00	2,16	0,30	1,77	1,42	0,02	52,54	0,19	6,96	0,03	0,09	0,01	0,07	0,06	0,00	2,19	0,01	6,19	0,0013	1109
23:30	2,32	0,30	1,98	1,46	0,01	54,52	0,18	6,91	0,04	0,10	0,01	0,08	0,06	0,00	2,28	0,01	6,18	0,0016	1094
00:00	4,17	0,29	2,11	4,28	0,01	62,69	0,37	5,01	0,04	0,18	0,01	0,09	0,19	0,00	2,71	0,02	4,59	0,0016	1127
Min	2,16	0,26	1,65	0,08	0,01	37,14	0,16	4,15	0,03	0,09	0,01	0,07	0,00	0,00	1,61	0,01	3,92	0,0013	1088
Max	11,38	0,37	6,72	17,67	0,60	64,24	0,54	10,90	0,07	0,49	0,02	0,30	0,78	0,03	2,89	0,02	10,69	0,0033	1140
compt. dépassement	5,01	0,32	3,72	5,43	0,11	56,27	0,28	6,50	0,04	10,66	0,67	7,95	11,63	0,23	119,59	0,59	300,44	0,0810	1112
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,78					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	