



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,98	0,30	5,45	3,77	0,03	52,67	0,34	7,12	0,03	0,14	0,01	0,26	0,18	0,00	2,46	0,02	6,99	0,0016	1113
01:00	2,95	0,32	5,12	2,62	0,01	48,81	0,34	6,94	0,07	0,14	0,01	0,23	0,12	0,00	2,24	0,02	6,77	0,0033	1092
01:30	2,96	0,30	6,15	3,27	0,00	55,75	0,32	7,10	0,10	0,14	0,01	0,28	0,15	0,00	2,56	0,01	6,85	0,0046	1118
02:00	2,98	0,30	6,28	2,72	0,00	56,65	0,39	7,11	0,10	0,14	0,01	0,29	0,13	0,00	2,62	0,02	6,94	0,0046	1131
02:30	4,58	0,30	4,82	0,92	0,04	54,28	0,37	7,12	0,10	0,21	0,01	0,23	0,04	0,00	2,54	0,02	6,98	0,0048	1141
03:00	4,13	0,29	5,79	4,30	0,03	52,92	0,35	7,13	0,04	0,19	0,01	0,27	0,20	0,00	2,47	0,02	7,00	0,0018	1126
03:30	5,20	0,29	5,07	1,24	0,05	51,75	0,37	7,08	0,04	0,24	0,01	0,24	0,06	0,00	2,41	0,02	6,95	0,0017	1139
04:00	4,86	0,31	4,38	3,22	0,03	53,02	0,36	7,02	0,04	0,22	0,01	0,20	0,15	0,00	2,45	0,02	6,89	0,0017	1131
04:30	1,89	0,32	6,22	5,81	0,01	49,76	0,34	6,80	0,04	0,08	0,01	0,27	0,25	0,00	2,17	0,01	6,47	0,0016	1097
05:00	2,16	0,28	5,19	6,49	0,00	60,36	0,38	4,73	0,03	0,09	0,01	0,22	0,28	0,00	2,59	0,02	4,36	0,0012	1135
05:30	3,23	0,27	4,97	8,31	0,00	62,76	0,37	3,19	0,04	0,14	0,01	0,21	0,35	0,00	2,64	0,02	2,96	0,0016	1139
06:00	4,67	0,31	4,94	10,38	0,00	60,85	0,36	4,48	0,04	0,19	0,01	0,21	0,43	0,00	2,53	0,01	4,24	0,0017	1126
06:30	2,82	0,30	5,14	9,36	0,00	58,34	0,37	3,00	0,04	0,11	0,01	0,21	0,38	0,00	2,38	0,02	2,78	0,0016	1102
07:00	2,71	0,30	5,36	8,82	0,01	62,13	0,27	6,36	0,03	0,12	0,01	0,24	0,39	0,00	2,73	0,01	5,91	0,0015	1125
07:30	5,65	0,28	4,88	12,83	0,01	60,35	0,34	5,73	0,04	0,25	0,01	0,22	0,58	0,00	2,72	0,02	5,56	0,0017	1150
08:00	4,89	0,26	5,71	10,73	0,02	65,59	0,33	4,88	0,04	0,22	0,01	0,26	0,48	0,00	2,94	0,01	4,79	0,0017	1147
08:30	4,78	0,25	6,42	7,46	0,04	61,02	0,31	4,82	0,04	0,22	0,01	0,29	0,34	0,00	2,77	0,01	4,73	0,0017	1146
09:00	4,88	0,26	4,03	2,93	0,03	58,49	0,30	4,92	0,03	0,22	0,01	0,18	0,13	0,00	2,65	0,01	4,83	0,0014	1133
09:30	4,97	0,25	4,96	5,78	0,03	65,97	0,33	4,94	0,04	0,22	0,01	0,22	0,26	0,00	2,95	0,01	4,85	0,0017	1140
10:00	5,53	0,26	9,97	10,58	0,03	61,33	0,31	5,51	0,09	0,25	0,01	0,45	0,47	0,00	2,75	0,01	5,41	0,0039	1132
10:30	4,24	0,27	5,16	2,55	0,02	57,12	0,35	4,13	0,10	0,19	0,01	0,23	0,11	0,00	2,50	0,02	4,05	0,0042	1107
11:00	2,63	0,25	3,67	1,52	0,00	62,73	0,29	2,63	0,03	0,11	0,01	0,16	0,07	0,00	2,69	0,01	2,46	0,0013	1116
11:30	2,67	0,25	4,88	3,15	0,00	61,60	0,29	2,71	0,04	0,12	0,01	0,21	0,14	0,00	2,67	0,01	2,53	0,0016	1117
12:00	2,78	0,26	7,12	3,91	0,00	59,38	0,24	2,78	0,03	0,12	0,01	0,30	0,17	0,00	2,53	0,01	2,59	0,0013	1115
12:30	2,47	0,24	3,18	0,93	0,01	66,38	0,28	2,49	0,03	0,11	0,01	0,14	0,04	0,00	2,90	0,01	2,36	0,0012	1141
13:00	3,88	0,25	3,51	2,76	0,00	62,35	0,31	3,85	0,03	0,17	0,01	0,16	0,12	0,00	2,77	0,01	3,76	0,0014	1138
13:30	3,73	0,25	5,89	6,82	0,01	59,24	0,28	3,77	0,13	0,17	0,01	0,27	0,31	0,00	2,69	0,01	3,70	0,0061	1121
14:00	3,36	0,26	4,75	3,85	0,01	61,50	0,26	3,33	0,50	0,15	0,01	0,21	0,17	0,00	2,74	0,01	3,26	0,0223	1126
14:30	4,41	0,26	4,95	7,17	0,01	67,38	0,27	4,41	0,00	0,20	0,01	0,22	0,32	0,00	3,02	0,01	4,31	0,0000	1111
15:00	7,65	0,26	9,46	19,53	0,00	59,59	0,30	7,62	0,08	0,33	0,01	0,41	0,84	0,00	2,58	0,01	7,22	0,0035	1094
15:30	4,41	0,25	4,35	5,42	0,00	59,94	0,25	4,48	5,58	0,19	0,01	0,19	0,24	0,00	2,63	0,01	4,22	0,2447	1131
16:00	4,93	0,25	4,58	5,86	0,01	65,88	0,26	5,04	0,04	0,22	0,01	0,21	0,26	0,00	2,97	0,01	4,84	0,0016	1129
16:30	5,39	0,24	4,05	4,71	0,01	58,63	0,33	5,46	0,04	0,24	0,01	0,18	0,21	0,00	2,66	0,02	5,33	0,0017	1131
17:00	21,72	0,40	4,66	6,33	0,05	63,44	0,24	21,96	0,76	0,98	0,02	0,21	0,29	0,00	2,86	0,01	21,38	0,0345	1141
17:30	7,02	0,25	4,73	5,69	0,03	61,19	0,33	7,10	0,83	0,32	0,01	0,22	0,26	0,00	2,79	0,01	6,97	0,0380	1132
18:00	5,80	0,25	5,34	8,66	0,05	63,38	0,30	5,75	1,08	0,26	0,01	0,24	0,39	0,00	2,83	0,01	5,65	0,0481	1132
18:30	5,25	0,27	5,34	8,45	0,02	54,93	0,27	5,49	0,87	0,23	0,01	0,24	0,38	0,00	2,45	0,01	5,39	0,0388	1105
19:00	3,39	0,29	5,47	4,18	0,02	58,01	0,22	7,28	0,34	0,16	0,01	0,26	0,20	0,00	2,72	0,01	7,00	0,0158	1108
19:30	2,45	0,29	5,20	3,93	0,00	50,96	0,22	7,27	0,40	0,11	0,01	0,24	0,18	0,00	2,37	0,01	6,96	0,0187	1117
20:00	2,46	0,30	5,65	3,74	0,00	55,66	0,23	7,20	0,49	0,11	0,01	0,26	0,17	0,00	2,55	0,01	6,83	0,0224	1121
20:30	3,38	0,30	5,49	3,54	0,01	52,88	0,25	7,27	0,48	0,16	0,01	0,26	0,17	0,00	2,50	0,01	7,07	0,0228	1124
21:00	2,66	0,30	5,62	3,27	0,02	54,31	0,23	7,17	0,16	0,13	0,01	0,26	0,15	0,00	2,56	0,01	7,02	0,0074	1120
21:30	2,91	0,30	5,26	2,81	0,02	53,64	0,27	7,14	0,18	0,14	0,01	0,25	0,13	0,00	2,52	0,01	7,00	0,0086	1127
22:00	4,27	0,32	6,01	3,63	0,03	50,69	0,23	7,09	0,28	0,20	0,01	0,28	0,17	0,00	2,37	0,01	6,96	0,0130	1109
22:30	2,83	0,31	5,82	4,48	0,01	53,84	0,27	7,17	0,31	0,13	0,01	0,27	0,21	0,00	2,54	0,01	7,03	0,0148	1111
23:00	1,74	0,31	5,19	3,27	0,02	50,77	0,21	7,24	0,10	0,08	0,01	0,25	0,15	0,00	2,40	0,01	7,01	0,0049	1110
23:30	1,78	0,31	5,60	3,48	0,01	57,39	0,21	7,24	0,08	0,08	0,01	0,26	0,16	0,00	2,67	0,01	6,93	0,0039	1115
00:00	4,02	0,36	6,02	4,09	0,02	54,98	0,23	7,29	0,11	0,19	0,02	0,28	0,19	0,00	2,57	0,01	6,97	0,0051	1127
Min	1,74	0,24	3,18	0,92	0,00	48,81	0,21	2,49	0,00	0,08	0,01	0,14	0,04	0,00	2,17	0,01	2,36	0,0000	1092
Max	21,72	0,40	9,97	19,53	0,05	67,38	0,39	21,96	5,58	0,98	0,02	0,45	0,84	0,00	3,02	0,02	21,38	0,2447	1150
Commentaires	4,23	0,28	5,37	5,40	0,02	58,14	0,30	6,01	0,29	9,15	0,61	11,62	11,57	0,04	125,60	0,64	279,05	0,6327	1124
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,81					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.