



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%								Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,23	0,30	5,93	4,57	0,01	52,65	0,21	7,33	0,12	0,10	0,01	0,28	0,21	0,00	2,47	0,01	7,05	0,0055	1121
01:00	3,16	0,30	4,87	1,88	0,03	52,44	0,22	7,13	0,05	0,15	0,01	0,23	0,09	0,00	2,46	0,01	7,00	0,0024	1134
01:30	7,66	0,41	5,04	3,51	0,02	53,55	0,25	7,13	0,04	0,36	0,02	0,24	0,16	0,00	2,51	0,01	7,00	0,0017	1121
02:00	3,07	0,31	5,97	4,32	0,02	55,44	0,24	7,10	0,04	0,14	0,01	0,28	0,20	0,00	2,60	0,01	6,97	0,0017	1113
02:30	2,28	0,31	5,47	2,33	0,02	52,99	0,23	7,03	0,03	0,11	0,01	0,25	0,11	0,00	2,45	0,01	6,87	0,0013	1106
03:00	3,20	0,30	5,15	2,72	0,03	51,57	0,25	7,15	0,03	0,15	0,01	0,24	0,13	0,00	2,43	0,01	7,01	0,0016	1123
03:30	3,54	0,31	5,22	2,34	0,03	55,88	0,25	7,11	0,06	0,17	0,01	0,24	0,11	0,00	2,61	0,01	6,97	0,0028	1133
04:00	3,12	0,31	5,48	3,11	0,03	51,19	0,25	7,05	0,04	0,15	0,01	0,25	0,14	0,00	2,38	0,01	6,91	0,0017	1123
04:30	2,63	0,31	5,23	3,15	0,02	54,26	0,23	7,06	0,03	0,12	0,01	0,24	0,15	0,00	2,52	0,01	6,89	0,0015	1123
05:00	16,39	0,90	5,43	6,40	0,01	53,73	0,34	5,43	0,03	0,75	0,04	0,25	0,29	0,00	2,45	0,02	5,25	0,0016	1126
05:30	3,82	0,29	5,28	9,21	0,01	60,19	0,36	3,92	0,04	0,17	0,01	0,23	0,41	0,00	2,67	0,02	3,69	0,0016	1108
06:00	2,37	0,29	4,93	6,54	0,01	66,24	0,37	2,37	0,04	0,10	0,01	0,21	0,28	0,00	2,87	0,02	2,24	0,0016	1128
06:30	3,43	0,30	6,02	7,02	0,01	61,13	0,32	3,84	0,03	0,15	0,01	0,26	0,31	0,00	2,68	0,01	3,64	0,0013	1122
07:00	1,42	0,31	7,25	3,16	0,02	54,26	0,17	7,19	0,03	0,07	0,01	0,34	0,15	0,00	2,53	0,01	6,91	0,0016	1118
07:30	1,61	0,31	5,96	1,97	0,01	54,20	0,18	7,15	0,04	0,07	0,01	0,28	0,09	0,00	2,50	0,01	6,88	0,0017	1125
08:00	1,84	0,31	4,25	2,08	0,01	53,91	0,16	7,25	0,03	0,09	0,01	0,20	0,10	0,00	2,53	0,01	7,01	0,0016	1130
08:30	1,76	0,30	5,38	3,62	0,02	54,86	0,20	7,30	0,03	0,08	0,01	0,26	0,17	0,00	2,63	0,01	7,13	0,0014	1141
09:00	2,68	0,32	5,28	3,29	0,03	55,21	0,17	5,58	0,04	0,12	0,01	0,24	0,15	0,00	2,51	0,01	5,46	0,0016	1114
09:30	3,94	0,31	4,86	6,20	0,01	61,45	0,23	3,89	0,04	0,17	0,01	0,22	0,27	0,00	2,72	0,01	3,81	0,0017	1128
10:00	3,61	0,30	5,99	8,25	0,03	62,13	0,17	3,59	0,04	0,16	0,01	0,27	0,37	0,00	2,78	0,01	3,53	0,0017	1127
10:30	4,21	0,39	4,90	7,91	0,04	64,00	0,19	4,09	0,03	0,18	0,02	0,21	0,35	0,00	2,80	0,01	4,02	0,0014	1093
11:00	3,65	0,36	10,94	14,27	0,01	62,49	0,20	3,63	0,04	0,16	0,02	0,48	0,62	0,00	2,71	0,01	3,46	0,0016	1093
11:30	3,95	0,31	4,52	2,60	0,00	61,88	0,20	3,97	0,04	0,17	0,01	0,20	0,11	0,00	2,69	0,01	3,74	0,0017	1127
12:00	5,45	0,34	6,12	5,61	0,02	63,54	0,14	5,37	0,04	0,24	0,01	0,27	0,24	0,00	2,76	0,01	5,16	0,0017	1125
12:30	5,95	0,31	5,40	5,67	0,01	61,48	0,17	5,90	0,03	0,27	0,01	0,24	0,25	0,00	2,74	0,01	5,79	0,0014	1136
13:00	5,21	0,30	4,17	3,06	0,01	62,03	0,17	5,18	0,04	0,23	0,01	0,19	0,14	0,00	2,77	0,01	5,08	0,0016	1113
13:30	5,36	0,28	4,46	4,51	0,02	62,92	0,22	5,34	0,04	0,24	0,01	0,20	0,20	0,00	2,81	0,01	5,22	0,0017	1117
14:00	4,30	0,29	4,79	7,47	0,03	56,81	0,22	4,14	0,04	0,19	0,01	0,21	0,32	0,00	2,45	0,01	4,04	0,0017	1106
14:30	2,80	0,29	6,83	13,27	0,00	61,95	0,18	2,86	0,03	0,12	0,01	0,30	0,58	0,00	2,70	0,01	2,66	0,0013	1097
15:00	4,34	0,26	3,64	1,41	0,01	64,58	0,22	4,35	0,04	0,19	0,01	0,16	0,06	0,00	2,82	0,01	4,12	0,0016	1139
15:30	4,74	0,26	3,71	6,43	0,02	63,24	0,20	4,71	0,04	0,21	0,01	0,17	0,29	0,00	2,83	0,01	4,62	0,0017	1131
16:00	6,68	0,30	5,29	11,52	0,01	60,63	0,22	6,52	0,04	0,29	0,01	0,23	0,51	0,00	2,66	0,01	6,40	0,0017	1123
16:30	7,09	0,28	5,07	7,63	0,02	61,92	0,25	6,88	0,03	0,31	0,01	0,22	0,33	0,00	2,70	0,01	6,75	0,0014	1128
17:00	5,75	0,28	4,75	7,01	0,03	61,40	0,20	5,52	0,04	0,25	0,01	0,21	0,30	0,00	2,65	0,01	5,42	0,0016	1116
17:30	5,34	0,28	6,41	14,58	0,02	61,87	0,18	5,20	0,04	0,23	0,01	0,28	0,64	0,00	2,70	0,01	5,09	0,0017	1111
18:00	4,07	0,28	5,48	8,58	0,01	59,20	0,19	3,97	0,04	0,17	0,01	0,23	0,36	0,00	2,49	0,01	3,73	0,0016	1083
18:30	3,97	0,26	4,38	10,10	0,00	65,01	0,19	4,33	0,03	0,17	0,01	0,19	0,44	0,00	2,86	0,01	4,08	0,0013	1132
19:00	3,45	0,30	4,78	5,97	0,02	54,95	0,25	7,14	0,03	0,16	0,01	0,22	0,28	0,00	2,54	0,01	6,94	0,0016	1128
19:30	3,94	0,29	5,37	6,19	0,01	52,20	0,26	7,07	0,04	0,18	0,01	0,25	0,29	0,00	2,41	0,01	6,93	0,0017	1126
20:00	3,87	0,29	7,03	5,82	0,02	55,07	0,28	7,00	0,04	0,18	0,01	0,32	0,27	0,00	2,53	0,01	6,85	0,0017	1121
20:30	5,09	0,29	4,67	4,28	0,01	50,89	0,26	7,12	0,03	0,24	0,01	0,22	0,20	0,00	2,37	0,01	6,97	0,0014	1122
21:00	4,19	0,28	5,35	4,78	0,01	53,82	0,26	7,06	0,03	0,19	0,01	0,25	0,22	0,00	2,49	0,01	6,92	0,0016	1137
21:30	3,67	0,29	6,78	7,43	0,00	54,20	0,24	7,06	0,04	0,17	0,01	0,31	0,34	0,00	2,49	0,01	6,89	0,0017	1109
22:00	4,66	0,30	5,01	2,20	0,02	53,44	0,26	6,99	0,04	0,21	0,01	0,23	0,10	0,00	2,45	0,01	6,85	0,0017	1121
22:30	3,63	0,30	4,59	3,46	0,01	51,63	0,28	6,90	0,03	0,16	0,01	0,21	0,16	0,00	2,33	0,01	6,71	0,0014	1125
23:00	2,74	0,30	5,17	3,79	0,00	56,36	0,25	6,92	0,04	0,12	0,01	0,23	0,17	0,00	2,52	0,01	6,66	0,0016	1120
23:30	3,73	0,30	5,66	4,88	0,00	50,38	0,29	6,96	0,04	0,17	0,01	0,26	0,22	0,00	2,28	0,01	6,77	0,0017	1119
00:00	2,33	0,29	6,69	6,79	0,01	53,58	0,26	6,93	0,04	0,11	0,01	0,30	0,31	0,00	2,42	0,01	6,71	0,0017	1114
Min	1,42	0,26	3,64	1,41	0,00	50,38	0,14	2,37	0,03	0,07	0,01	0,16	0,06	0,00	2,28	0,01	2,24	0,0013	1083
Max	16,39	0,90	10,94	14,58	0,04	66,24	0,37	7,33	0,12	0,75	0,04	0,48	0,64	0,00	2,87	0,02	7,13	0,0055	1141
Commentaires	4,12	0,31	5,44	5,69	0,02	57,47	0,23	5,85	0,04	8,90	0,68	11,78	12,19	0,03	124,26	0,50	272,79	0,0821	1120
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				98,81					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.