



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,55	0,13	3,93	20,03	0,00	61,56	0,72	6,02	0,00	0,02	0,01	0,15	0,79	0,00	2,42	0,03	5,33	0,0000	1107
01:00	0,50	0,17	4,99	29,32	0,00	62,57	0,69	6,12	0,02	0,02	0,01	0,20	1,16	0,00	2,48	0,03	5,39	0,0010	1127
01:30	0,02	0,04	3,89	14,18	0,00	64,46	0,66	5,97	0,04	0,00	0,00	0,15	0,55	0,00	2,51	0,03	5,29	0,0015	1140
02:00	0,02	0,05	3,05	11,10	0,00	63,75	0,73	5,76	0,04	0,00	0,00	0,11	0,42	0,00	2,40	0,03	5,09	0,0015	1128
02:30	0,43	0,15	5,00	22,50	0,00	53,56	0,63	5,88	0,00	0,02	0,01	0,19	0,84	0,00	1,99	0,02	5,07	0,0000	1109
03:00	0,82	0,24	4,55	14,43	0,00	62,25	0,58	5,91	0,03	0,03	0,01	0,17	0,53	0,00	2,27	0,02	4,91	0,0009	1104
03:30	0,03	0,13	3,70	11,56	0,00	65,00	0,58	6,14	0,04	0,00	0,01	0,14	0,44	0,00	2,46	0,02	5,16	0,0015	1153
04:00	0,01	0,07	5,25	22,36	0,00	60,35	0,54	6,32	0,04	0,00	0,00	0,21	0,89	0,00	2,39	0,02	5,41	0,0015	1161
04:30	0,39	0,03	4,19	11,77	0,00	64,32	0,57	6,17	0,00	0,02	0,00	0,17	0,47	0,00	2,57	0,02	5,46	0,0000	1159
05:00	0,81	0,08	5,51	17,98	0,00	60,04	0,57	6,12	0,02	0,03	0,00	0,22	0,72	0,00	2,42	0,02	5,49	0,0010	1135
05:30	0,09	0,04	5,76	17,20	0,00	59,43	0,53	5,94	0,04	0,00	0,00	0,22	0,67	0,00	2,30	0,02	5,28	0,0016	1102
06:00	0,55	0,18	6,15	22,57	0,00	69,18	0,42	3,22	0,16	0,02	0,01	0,24	0,87	0,00	2,66	0,02	2,89	0,0061	1124
06:30	1,01	0,17	5,91	25,36	0,00	55,94	0,46	3,47	0,34	0,04	0,01	0,23	1,00	0,00	2,21	0,02	3,10	0,0013	1126
07:00	0,51	0,11	5,74	25,25	0,00	64,95	0,57	6,04	0,05	0,02	0,00	0,23	1,01	0,00	2,59	0,02	5,43	0,0020	1125
07:30	0,39	0,05	5,70	29,36	0,00	58,58	0,57	6,00	0,04	0,02	0,00	0,23	1,17	0,00	2,33	0,02	5,41	0,0016	1111
08:00	0,06	0,05	5,54	28,38	0,00	59,68	0,60	6,03	0,04	0,00	0,00	0,22	1,12	0,00	2,35	0,02	5,33	0,0015	1111
08:30	0,16	0,05	7,41	25,65	0,00	63,37	0,52	6,04	0,00	0,01	0,00	0,29	0,99	0,00	2,46	0,02	5,26	0,0000	1117
09:00	0,67	0,07	5,20	15,02	0,00	60,63	0,55	6,19	0,02	0,03	0,00	0,21	0,61	0,00	2,46	0,02	5,48	0,0009	1145
09:30	0,17	0,07	10,60	25,63	0,00	55,99	0,52	6,04	0,04	0,01	0,00	0,42	1,01	0,00	2,21	0,02	5,29	0,0015	1116
10:00	0,21	0,10	11,28	27,70	0,00	64,62	0,51	6,08	0,04	0,01	0,00	0,44	1,08	0,00	2,51	0,02	5,23	0,0014	1124
10:30	0,13	0,10	8,15	24,57	0,00	63,30	0,52	6,11	0,00	0,00	0,00	0,32	0,97	0,00	2,49	0,02	5,31	0,0000	1132
11:00	9,43	0,15	9,80	36,79	0,00	57,35	0,51	6,26	0,02	0,37	0,01	0,39	1,45	0,00	2,26	0,02	5,35	0,0009	1122
11:30	0,14	0,10	12,94	33,19	0,00	55,41	0,52	6,20	0,04	0,01	0,00	0,51	1,30	0,00	2,18	0,02	5,31	0,0015	1132
12:00	4,44	0,10	12,60	31,13	0,00	57,76	0,54	5,97	0,04	0,17	0,00	0,49	1,20	0,00	2,23	0,02	5,20	0,0015	1094
12:30	0,89	0,08	6,45	9,42	0,00	63,94	0,63	5,98	0,00	0,03	0,00	0,25	0,36	0,00	2,43	0,02	5,14	0,0000	1138
13:00	0,81	0,13	7,69	22,44	0,00	56,30	0,65	6,14	0,02	0,03	0,00	0,29	0,84	0,00	2,10	0,02	5,05	0,0009	1142
13:30	0,32	0,09	9,24	19,14	0,00	63,07	0,71	5,93	0,04	0,01	0,00	0,32	0,66	0,00	2,17	0,02	4,67	0,0013	1120
14:00	0,01	0,07	4,02	6,06	0,00	55,55	0,85	5,76	0,04	0,00	0,00	0,14	0,21	0,00	1,91	0,03	4,62	0,0013	1139
14:30	0,07	0,10	4,83	11,21	0,00	61,03	0,81	5,91	0,00	0,00	0,00	0,16	0,38	0,00	2,04	0,03	4,50	0,0000	1116
15:00	3,43	0,35	6,91	16,82	0,00	55,68	0,86	2,90	0,02	0,11	0,01	0,22	0,54	0,00	1,78	0,03	2,13	0,0008	1128
15:30	15,20	0,26	4,67	8,06	0,00	51,35	0,89	14,32	0,04	0,48	0,01	0,15	0,25	0,00	1,62	0,03	10,23	0,0012	1141
16:00	0,58	0,22	3,32	3,01	0,00	53,64	1,07	0,00	0,04	0,02	0,01	0,10	0,09	0,00	1,66	0,03	0,00	0,0012	1134
16:30	6,25	0,22	4,16	5,74	0,00	46,46	1,44	5,48	0,00	0,20	0,01	0,13	0,18	0,00	1,47	0,05	4,04	0,0000	1125
17:00	15,57	0,29	6,66	14,44	0,00	42,78	1,44	14,42	0,02	0,47	0,01	0,20	0,43	0,00	1,28	0,04	10,07	0,0007	1116
17:30	28,70	0,29	4,83	5,92	0,00	32,57	1,40	27,22	0,04	0,85	0,01	0,14	0,18	0,00	0,96	0,04	18,35	0,0011	1131
18:00	0,89	0,24	5,45	10,01	0,00	48,85	1,86	0,00	0,04	0,03	0,01	0,16	0,30	0,00	1,45	0,06	0,00	0,0011	1137
18:30	1,92	0,16	4,78	12,77	0,00	44,35	1,91	3,72	0,00	0,06	0,00	0,14	0,39	0,00	1,34	0,06	2,58	0,0000	1124
19:00	4,85	0,10	4,79	11,79	0,00	42,60	1,73	6,10	0,02	0,15	0,00	0,15	0,37	0,00	1,33	0,05	4,23	0,0007	1121
19:30	1,33	0,05	3,46	6,91	0,00	42,73	1,82	6,10	0,04	0,04	0,00	0,11	0,22	0,00	1,34	0,06	4,27	0,0012	1145
20:00	0,00	0,10	3,74	3,83	0,00	60,58	1,99	5,79	0,04	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	1,89	0,06	4,24	0,0012	1137
20:30	0,35	0,12	3,09	5,90	0,00	58,58	1,94	5,86	0,00	0,01	0,00	0,10	0,19	0,00	1,92	0,06	4,40	0,0000	1155
21:00	0,49	0,16	4,81	10,05	0,00	61,62	1,75	5,93	0,02	0,02	0,01	0,16	0,34	0,00	2,07	0,06	4,56	0,0008	1137
21:30	0,11	0,07	4,75	9,99	0,00	61,43	1,68	5,98	0,04	0,00	0,00	0,17	0,35	0,00	2,16	0,06	4,77	0,0014	1138
22:00	0,32	0,06	5,13	8,98	0,00	63,85	1,64	5,90	0,04	0,01	0,00	0,19	0,33	0,00	2,31	0,06	4,91	0,0014	1130
22:30	0,22	0,05	4,06	6,52	0,00	65,85	1,57	6,00	0,00	0,01	0,00	0,16	0,25	0,00	2,52	0,06	5,22	0,0000	1133
23:00	0,78	0,10	3,41	5,23	0,00	62,46	1,53	6,00	0,02	0,03	0,00	0,14	0,21	0,00	2,48	0,06	5,41	0,0010	1143
23:30	0,01	0,10	4,81	12,36	0,00	61,42	1,48	5,98	0,04	0,00	0,00	0,19	0,49	0,00	2,44	0,06	5,40	0,0015	1138
00:00	0,04	0,25	5,33	13,00	0,00	60,56	1,47	5,91	0,04	0,00	0,01	0,21	0,51	0,00	2,37	0,06	5,30	0,0015	1107
Min	0,00	0,03	3,05	3,01	0,00	32,57	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,00	0,96	0,02	0,00	0,0000	1094
Max	28,70	0,35	12,94	36,79	0,00	69,18	1,99	27,22	0,34	0,85	0,01	0,51	1,45	0,00	2,66	0,06	18,35	0,0133	1161
Commentaire	2,18	0,13	5,78	16,31	0,00	57,94	0,97	5,87	0,04	3,41	0,22	10,22	29,41	0,00	102,21	1,64	246,58	0,0630	1129
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	