



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6.36	0.12	4.69	14.26	0,00	56.88	1.23	5.98	0.00	0.24	0.00	0.18	0.55	0,00	2.19	0.05	5.21	0.0000	1098
01:00	29.02	0.27	5.90	22.25	0,00	70.05	1.07	5.91	0.02	1.07	0.01	0.22	0.82	0,00	2.59	0.04	4.99	0.0009	1067
01:30	0.05	0.05	4.30	8.92	0,00	63.01	1.11	5.95	0.04	0.00	0.00	0.16	0.33	0,00	2.35	0.04	5.03	0.0015	1097
02:00	0.00	0.04	4.62	8.44	0,00	62.18	1.09	5.96	0.04	0.00	0.00	0.18	0.32	0,00	2.39	0.04	5.20	0.0015	1107
02:30	0.70	0.04	3.72	5.87	0,00	62.16	1.10	5.99	0.00	0.03	0.00	0.15	0.23	0,00	2.44	0.04	5.30	0.0000	1109
03:00	0.34	0.25	4.12	10.19	0,00	60.72	1.10	5.88	0.03	0.01	0.01	0.16	0.40	0,00	2.37	0.04	5.30	0.0010	1093
03:30	0.31	0.65	7.18	19.57	0,00	58.53	1.05	5.96	0.04	0.01	0.03	0.28	0.77	0,00	2.31	0.04	5.36	0.0016	1090
04:00	0.32	0.47	4.18	5.64	0,00	66.56	1.10	5.85	0.04	0.01	0.02	0.16	0.22	0,00	2.60	0.04	5.32	0.0016	1095
04:30	0.65	0.49	3.27	7.68	0,00	62.66	0.96	5.91	0.00	0.03	0.02	0.13	0.30	0,00	2.47	0.04	5.38	0.0000	1089
05:00	1.12	0.57	6.23	24.05	0,00	60.75	0.72	6.03	0.03	0.04	0.02	0.25	0.97	0,00	2.44	0.03	5.47	0.0010	1095
05:30	2.56	0.37	7.63	25.79	0,00	54.97	0.61	5.98	0.04	0.10	0.01	0.30	1.02	0,00	2.17	0.02	5.34	0.0017	1081
06:00	1.08	0.43	8.34	19.97	0,00	63.77	0.57	1.11	0.15	0.04	0.02	0.32	0.77	0,00	2.45	0.02	1.00	0.0058	1097
06:30	0.40	0.27	7.62	18.35	0,00	59.89	0.52	2.84	0.00	0.02	0.01	0.29	0.70	0,00	2.30	0.02	2.51	0.0000	1094
07:00	0.54	0.16	3.82	7.24	0,00	66.22	0.68	6.06	0.02	0.02	0.01	0.15	0.29	0,00	2.62	0.03	5.38	0.0010	1121
07:30	0.00	0.17	4.04	11.52	0,00	59.87	0.71	5.79	0.04	0.00	0.01	0.16	0.46	0,00	2.37	0.03	5.16	0.0015	1107
08:00	0.21	0.34	4.56	11.33	0,00	60.99	1.10	0.01	0.05	0.01	0.01	0.17	0.43	0,00	2.33	0.04	0.01	0.0018	1097
08:30	1.21	0.30	4.58	11.19	0,00	60.79	1.01	1.11	0.04	0.05	0.01	0.18	0.43	0,00	2.34	0.04	1.00	0.0016	1092
09:00	1.38	0.29	6.99	21.32	0,00	60.07	1.12	1.27	0.02	0.05	0.01	0.27	0.83	0,00	2.33	0.04	1.12	0.0009	1106
09:30	3.56	0.27	11.17	34.33	0,00	58.26	1.09	3.31	0.04	0.14	0.01	0.43	1.31	0,00	2.22	0.04	2.92	0.0015	1091
10:00	1.12	0.25	7.79	17.61	0,00	63.23	1.09	1.03	0.04	0.04	0.01	0.30	0.68	0,00	2.43	0.04	0.91	0.0015	1113
10:30	0.73	0.26	6.71	14.32	0,00	63.69	1.03	0.64	0.00	0.03	0.01	0.26	0.55	0,00	2.43	0.04	0.57	0.0000	1107
11:00	2.26	0.28	3.71	4.95	0,00	64.58	1.15	2.12	0.03	0.09	0.01	0.14	0.19	0,00	2.52	0.05	1.92	0.0010	1138
11:30	2.33	0.24	5.95	15.86	0,00	54.37	1.12	2.22	0.04	0.09	0.01	0.24	0.63	0,00	2.16	0.04	2.02	0.0015	1128
12:00	1.12	0.25	6.30	14.85	0,00	60.37	1.29	1.02	0.04	0.04	0.01	0.24	0.57	0,00	2.31	0.05	0.92	0.0016	1103
12:30	3.62	0.29	9.47	18.06	0,00	62.84	1.25	3.29	0.00	0.13	0.01	0.34	0.66	0,00	2.29	0.05	2.87	0.0000	1089
13:00	2.13	0.32	4.80	7.98	0,00	61.85	1.43	1.97	0.02	0.08	0.01	0.18	0.29	0,00	2.28	0.05	1.71	0.0009	1120
13:30	0.96	0.27	4.92	8.78	0,00	58.88	1.40	0.83	0.04	0.03	0.01	0.18	0.31	0,00	2.11	0.05	0.72	0.0015	1099
14:00	1.87	0.26	3.08	2.17	0,00	60.36	1.78	1.62	0.04	0.07	0.01	0.11	0.08	0,00	2.11	0.06	1.43	0.0015	1111
14:30	5.44	0.33	5.19	12.60	0,00	55.70	1.54	4.80	0.00	0.19	0.01	0.18	0.44	0,00	1.92	0.05	4.04	0.0000	1089
15:00	3.71	0.36	6.58	8.54	0,00	53.76	1.67	3.28	0.03	0.12	0.01	0.22	0.28	0,00	1.78	0.06	2.63	0.0009	1096
15:30	23.08	0.27	3.09	3.06	0,00	44.69	1.52	21.19	0.04	0.71	0.01	0.09	0.09	0,00	1.37	0.05	15.44	0.0013	1098
16:00	10.14	0.26	4.40	8.56	0,00	33.01	1.59	9.39	0.04	0.29	0.01	0.13	0.25	0,00	0.95	0.05	6.36	0.0012	1121
16:30	1.35	0.24	5.09	6.81	0,00	41.26	1.96	1.15	0.00	0.04	0.01	0.15	0.19	0,00	1.18	0.06	0.79	0.0000	1145
17:00	5.68	0.28	5.14	9.20	0,00	42.33	2.40	5.06	0.03	0.16	0.01	0.15	0.27	0,00	1.22	0.07	3.46	0.0007	1130
17:30	29.65	0.29	9.79	19.53	0,00	46.99	2.39	26.15	0.06	0.88	0.01	0.29	0.58	0,00	1.39	0.07	19.17	0.0018	1099
18:00	16.05	0.27	9.99	19.20	0,00	48.64	2.27	14.57	0.30	0.48	0.01	0.30	0.58	0,00	1.46	0.07	10.51	0.0090	1118
18:30	8.22	0.14	3.56	4.24	0,00	38.39	1.87	7.12	0.84	0.24	0.00	0.11	0.13	0,00	1.14	0.06	4.99	0.0249	1133
19:00	5.95	0.08	3.98	7.58	0,00	41.01	1.73	5.96	0.13	0.18	0.00	0.12	0.23	0,00	1.25	0.05	4.13	0.0039	1143
19:30	0.20	0.02	4.33	6.33	0,00	51.59	1.97	5.86	0.04	0.01	0.00	0.13	0.19	0,00	1.57	0.06	4.14	0.0012	1144
20:00	11.92	0.04	3.97	8.35	0,00	49.26	1.90	5.85	0.04	0.36	0.00	0.12	0.25	0,00	1.50	0.06	4.13	0.0012	1125
20:30	10.63	0.07	5.34	13.44	0,00	43.46	1.76	5.88	0.00	0.32	0.00	0.16	0.41	0,00	1.31	0.05	4.07	0.0000	1131
21:00	4.94	0.13	4.43	10.38	0,00	52.21	1.62	6.07	0.02	0.16	0.00	0.14	0.33	0,00	1.65	0.05	4.30	0.0008	1139
21:30	0.00	0.10	4.37	8.23	0,00	53.43	1.73	6.03	0.04	0.00	0.00	0.14	0.26	0,00	1.70	0.06	4.34	0.0012	1151
22:00	0.08	0.07	3.65	4.64	0,00	56.61	1.81	5.92	0.04	0.00	0.00	0.12	0.15	0,00	1.84	0.06	4.42	0.0013	1167
22:30	0.16	0.05	5.21	12.32	0,00	55.56	1.73	5.94	0.00	0.01	0.00	0.17	0.40	0,00	1.80	0.06	4.41	0.0000	1135
23:00	10.96	0.09	4.18	7.53	0,00	51.03	1.62	6.04	0.02	0.37	0.00	0.14	0.25	0,00	1.72	0.05	4.59	0.0008	1134
23:30	0.01	0.05	4.12	6.47	0,00	56.59	1.64	5.75	0.04	0.00	0.00	0.14	0.21	0,00	1.88	0.05	4.50	0.0013	1119
00:00	0.00	0.02	3.89	6.18	0,00	61.73	1.62	5.69	0.04	0.00	0.00	0.14	0.22	0,00	2.15	0.06	4.73	0.0014	1109
Min	0,00	0,02	3,08	2,17	0,00	33,01	0,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,00	0,95	0,02	0,01	0,0000	1067
Max	29,65	0,65	11,17	34,33	0,00	70,05	2,40	26,15	0,84	1,07	0,03	0,43	1,31	0,00	2,62	0,07	19,17	0,0249	1167
Flux moyen (g/h)	4,46	0,23	5,42	11,99	0,00	56,16	1,37	4,96	0,06	7,01	0,40	9,25	20,81	0,00	96,71	2,26	205,22	0,0873	1112
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :