



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,72	0,22	4,74	4,60	0,01	60,63	0,40	3,69	0,03	0,17	0,01	0,21	0,20	0,00	2,70	0,02	3,61	0,0013	1148
01:00	4,77	0,22	5,04	4,44	0,02	62,41	0,37	4,75	0,03	0,21	0,01	0,23	0,20	0,00	2,79	0,02	4,66	0,0016	1124
01:30	29,05	3,22	5,38	6,17	0,03	62,32	0,38	28,73	0,04	1,29	0,14	0,24	0,27	0,00	2,77	0,02	28,17	0,0020	1128
02:00	3,49	0,24	5,14	4,75	0,03	61,13	0,36	3,43	0,04	0,15	0,01	0,23	0,21	0,00	2,70	0,02	3,36	0,0017	1128
02:30	4,27	0,24	4,98	4,07	0,02	61,58	0,35	4,20	0,03	0,19	0,01	0,22	0,18	0,00	2,72	0,02	4,11	0,0015	1116
03:00	4,17	0,25	4,84	3,40	0,03	60,25	0,36	4,05	0,04	0,18	0,01	0,21	0,15	0,00	2,58	0,02	3,90	0,0015	1106
03:30	3,34	0,25	4,95	4,03	0,01	62,59	0,41	3,25	0,04	0,14	0,01	0,21	0,17	0,00	2,66	0,02	3,09	0,0016	1104
04:00	3,17	0,25	4,93	3,24	0,00	61,49	0,33	3,10	0,04	0,13	0,01	0,20	0,13	0,00	2,55	0,01	2,87	0,0016	1114
04:30	3,84	0,24	4,49	3,45	0,01	61,69	0,36	3,76	0,03	0,16	0,01	0,19	0,15	0,00	2,60	0,02	3,53	0,0014	1124
05:00	3,46	0,24	4,52	3,26	0,01	63,06	0,36	3,35	0,04	0,14	0,01	0,19	0,14	0,00	2,63	0,01	3,15	0,0015	1127
05:30	2,97	0,23	4,99	3,88	0,01	63,08	0,30	2,94	0,04	0,13	0,01	0,21	0,16	0,00	2,67	0,01	2,75	0,0016	1140
06:00	3,50	0,24	4,92	4,39	0,02	60,06	0,40	3,42	0,04	0,15	0,01	0,21	0,19	0,00	2,55	0,02	3,25	0,0016	1134
06:30	3,38	0,23	5,16	6,31	0,02	62,80	0,31	3,96	0,03	0,15	0,01	0,23	0,28	0,00	2,77	0,01	3,78	0,0013	1148
07:00	1,75	0,24	6,49	4,00	0,02	54,17	0,20	7,22	0,03	0,08	0,01	0,31	0,19	0,00	2,56	0,01	7,06	0,0016	1130
07:30	2,54	0,24	5,50	2,26	0,02	52,67	0,22	7,17	0,03	0,12	0,01	0,26	0,11	0,00	2,47	0,01	6,99	0,0016	1131
08:00	2,49	0,24	5,49	2,61	0,01	54,28	0,20	7,21	0,03	0,12	0,01	0,26	0,12	0,00	2,57	0,01	7,07	0,0016	1123
08:30	2,19	0,24	6,53	4,57	0,01	53,13	0,17	7,22	0,03	0,10	0,01	0,31	0,22	0,00	2,51	0,01	7,06	0,0013	1127
09:00	2,10	0,24	5,04	0,92	0,02	54,50	0,20	7,24	0,03	0,10	0,01	0,24	0,04	0,00	2,58	0,01	7,06	0,0015	1130
09:30	2,26	0,24	4,90	2,84	0,01	52,75	0,21	7,24	0,04	0,11	0,01	0,23	0,14	0,00	2,51	0,01	7,09	0,0017	1126
10:00	1,78	0,24	6,12	2,76	0,01	52,83	0,20	7,21	0,04	0,08	0,01	0,29	0,13	0,00	2,48	0,01	6,98	0,0016	1116
10:30	2,34	0,23	5,87	2,15	0,01	54,98	0,19	7,36	0,03	0,11	0,01	0,28	0,10	0,00	2,62	0,01	7,10	0,0016	1143
11:00	2,17	0,22	5,27	1,88	0,01	53,23	0,21	7,35	0,03	0,10	0,01	0,25	0,09	0,00	2,56	0,01	7,21	0,0017	1134
11:30	2,06	0,23	5,80	1,92	0,02	52,54	0,19	7,22	0,04	0,10	0,01	0,28	0,09	0,00	2,50	0,01	7,09	0,0017	1133
12:00	2,51	0,23	5,31	0,65	0,01	54,31	0,20	7,04	0,04	0,12	0,01	0,25	0,03	0,00	2,53	0,01	6,91	0,0017	1108
12:30	3,04	0,22	5,63	2,80	0,02	51,89	0,20	7,37	0,03	0,15	0,01	0,27	0,14	0,00	2,50	0,01	7,24	0,0013	1119
13:00	2,91	0,23	5,53	1,29	0,01	56,19	0,22	7,25	0,03	0,14	0,01	0,26	0,06	0,00	2,68	0,01	7,11	0,0016	1132
13:30	2,60	0,24	5,47	1,28	0,01	52,25	0,20	6,95	0,04	0,12	0,01	0,25	0,06	0,00	2,41	0,01	6,82	0,0017	1113
14:00	1,98	0,24	5,53	3,64	0,02	51,31	0,22	7,02	0,04	0,09	0,01	0,26	0,17	0,00	2,37	0,01	6,89	0,0017	1135
14:30	3,47	0,24	5,44	3,50	0,00	53,58	0,21	7,15	0,03	0,16	0,01	0,26	0,16	0,00	2,52	0,01	6,99	0,0014	1115
15:00	1,25	0,22	5,38	6,19	0,01	54,18	0,21	7,35	0,03	0,06	0,01	0,26	0,29	0,00	2,57	0,01	7,05	0,0016	1123
15:30	1,56	0,24	5,37	4,09	0,01	53,07	0,20	7,11	0,03	0,07	0,01	0,24	0,19	0,00	2,42	0,01	6,69	0,0016	1133
16:00	4,19	0,22	5,27	8,20	0,01	53,13	0,22	4,23	0,04	0,18	0,01	0,23	0,36	0,00	2,32	0,01	4,00	0,0016	1136
16:30	4,14	0,21	3,99	3,57	0,01	52,16	0,24	4,12	0,03	0,18	0,01	0,17	0,16	0,00	2,28	0,01	3,95	0,0014	1137
17:00	4,26	0,21	3,72	3,85	0,01	52,79	0,19	4,24	0,04	0,19	0,01	0,17	0,17	0,00	2,36	0,01	4,15	0,0016	1145
17:30	4,29	0,22	3,77	3,57	0,00	52,29	0,20	4,23	0,04	0,19	0,01	0,17	0,16	0,00	2,31	0,01	4,14	0,0016	1126
18:00	3,94	0,21	4,46	5,92	0,00	54,22	0,23	3,91	0,04	0,18	0,01	0,20	0,26	0,00	2,42	0,01	3,84	0,0016	1137
18:30	4,79	0,23	5,33	6,85	0,01	52,08	0,23	5,18	0,04	0,21	0,01	0,24	0,30	0,00	2,30	0,01	5,07	0,0016	1116
19:00	3,21	0,24	6,00	3,23	0,02	45,22	0,25	7,08	0,04	0,15	0,01	0,28	0,15	0,00	2,09	0,01	6,93	0,0016	1118
19:30	2,56	0,23	5,21	2,27	0,00	54,97	0,27	7,23	0,03	0,12	0,01	0,25	0,11	0,00	2,59	0,01	7,06	0,0016	1138
20:00	1,79	0,23	6,14	4,58	0,00	52,63	0,26	7,14	0,03	0,08	0,01	0,29	0,21	0,00	2,46	0,01	6,96	0,0016	1129
20:30	2,13	0,23	5,49	1,69	0,00	55,76	0,26	7,26	0,03	0,10	0,01	0,26	0,08	0,00	2,60	0,01	7,03	0,0013	1129
21:00	2,42	0,22	5,03	2,56	0,01	51,65	0,27	7,36	0,03	0,11	0,01	0,24	0,12	0,00	2,46	0,01	7,18	0,0015	1142
21:30	1,78	0,23	5,57	2,28	0,01	54,53	0,27	7,20	0,03	0,08	0,01	0,26	0,11	0,00	2,57	0,01	7,06	0,0016	1138
22:00	2,42	0,23	6,20	3,69	0,02	54,14	0,25	7,22	0,03	0,11	0,01	0,29	0,18	0,00	2,57	0,01	7,09	0,0016	1140
22:30	2,10	0,23	5,81	3,46	0,01	52,85	0,30	7,21	0,03	0,10	0,01	0,28	0,16	0,00	2,51	0,01	7,08	0,0014	1123
23:00	2,36	0,23	4,84	2,91	0,01	53,90	0,31	7,15	0,03	0,11	0,01	0,23	0,14	0,00	2,52	0,01	7,02	0,0016	1126
23:30	3,39	0,23	6,13	4,12	0,02	52,29	0,28	7,26	0,04	0,16	0,01	0,29	0,20	0,00	2,48	0,01	7,13	0,0017	1130
00:00	2,68	0,22	5,04	1,41	0,02	50,81	0,26	7,26	0,04	0,13	0,01	0,24	0,07	0,00	2,42	0,01	7,13	0,0017	1110
Min	1,25	0,21	3,72	0,65	0,00	45,22	0,17	2,94	0,03	0,06	0,01	0,17	0,03	0,00	2,09	0,01	2,75	0,0013	1104
Max	29,05	3,22	6,53	8,20	0,03	63,08	0,41	28,73	0,04	1,29	0,14	0,31	0,36	0,00	2,79	0,02	28,17	0,0020	1148
Commentaires	3,47	0,29	5,27	3,53	0,01	55,42	0,26	5,93	0,03	7,53	0,64	11,58	7,68	0,03	121,32	0,57	299,48	0,0756	1128
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,23					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.