



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,93	0,00	4,62	11,56	0,01	69,46	0,42	6,05	0,01	0,04	0,00	0,18	0,46	0,00	2,75	0,02	5,41	0,0002	1112
01:00	1,51	0,00	3,87	6,55	0,01	70,02	0,45	6,07	0,03	0,06	0,00	0,16	0,26	0,00	2,81	0,02	5,47	0,0010	1126
01:30	1,51	0,00	3,67	4,51	0,01	68,45	0,43	6,04	0,04	0,06	0,00	0,15	0,18	0,00	2,75	0,02	5,50	0,0015	1131
02:00	2,85	0,17	4,28	7,62	0,02	56,00	0,36	3,19	0,04	0,11	0,01	0,16	0,29	0,00	2,14	0,01	2,91	0,0015	1100
02:30	3,36	0,22	4,42	9,45	0,01	46,46	0,40	3,23	0,00	0,13	0,01	0,17	0,37	0,00	1,80	0,02	2,84	0,0000	1112
03:00	1,96	0,20	4,82	8,33	0,01	53,48	0,40	1,87	0,02	0,08	0,01	0,19	0,32	0,00	2,06	0,02	1,65	0,0009	1139
03:30	3,02	0,22	4,48	6,24	0,01	44,71	0,38	2,79	0,04	0,12	0,01	0,17	0,24	0,00	1,71	0,01	2,52	0,0015	1134
04:00	2,94	0,21	5,32	7,24	0,41	53,43	0,43	2,73	0,00	0,11	0,01	0,21	0,28	0,02	2,08	0,02	2,49	0,0000	1116
04:30	2,33	0,21	5,15	7,29	0,93	72,51	0,46	2,17	0,00	0,09	0,01	0,20	0,29	0,04	2,87	0,02	2,02	0,0000	1135
05:00	2,55	0,24	4,98	6,60	1,03	66,40	0,46	2,33	0,00	0,10	0,01	0,19	0,25	0,04	2,56	0,02	2,15	0,0000	1099
05:30	3,22	0,22	4,69	5,33	1,07	69,72	0,53	2,88	0,00	0,12	0,01	0,18	0,20	0,04	2,65	0,02	2,67	0,0000	1120
06:00	1,57	0,21	5,31	8,69	0,98	66,35	0,39	1,46	0,00	0,06	0,01	0,20	0,33	0,04	2,55	0,01	1,32	0,0000	1111
06:30	1,49	0,19	5,42	9,50	0,90	70,02	0,38	2,06	0,00	0,06	0,01	0,20	0,36	0,03	2,63	0,01	1,80	0,0000	1101
07:00	0,26	0,00	4,31	4,94	0,85	70,78	0,38	6,09	0,00	0,01	0,00	0,17	0,20	0,03	2,81	0,02	5,29	0,0000	1130
07:30	0,97	0,00	4,02	4,87	0,85	66,95	0,40	6,10	0,00	0,04	0,00	0,16	0,19	0,03	2,62	0,02	5,34	0,0000	1127
08:00	3,08	0,00	4,12	3,58	0,83	71,29	0,39	5,94	0,00	0,12	0,00	0,16	0,14	0,03	2,80	0,02	5,35	0,0000	1112
08:30	2,69	0,00	5,58	5,14	0,85	68,18	0,41	6,01	0,00	0,11	0,00	0,23	0,21	0,03	2,76	0,02	5,54	0,0000	1100
09:00	1,89	0,00	4,00	5,54	0,81	60,99	0,38	6,19	0,00	0,08	0,00	0,16	0,22	0,03	2,47	0,02	5,55	0,0000	1103
09:30	2,96	0,00	3,84	3,04	0,81	75,53	0,38	6,22	0,00	0,12	0,00	0,16	0,12	0,03	3,06	0,02	5,55	0,0000	1120
10:00	3,07	0,00	4,21	4,24	0,86	65,70	0,38	6,18	0,00	0,13	0,00	0,18	0,18	0,04	2,73	0,02	5,70	0,0000	1116
10:30	2,14	0,00	4,24	2,80	0,92	71,78	0,39	6,07	0,00	0,09	0,00	0,17	0,12	0,04	2,96	0,02	5,66	0,0000	1115
11:00	2,72	0,00	4,53	6,00	0,79	64,29	0,36	6,08	0,00	0,11	0,00	0,19	0,25	0,03	2,65	0,02	5,67	0,0000	1095
11:30	3,75	0,00	4,94	4,39	0,66	68,08	0,39	6,05	0,00	0,15	0,00	0,20	0,18	0,03	2,78	0,02	5,60	0,0000	1114
12:00	2,77	0,00	3,97	3,61	0,56	71,02	0,38	6,06	0,00	0,11	0,00	0,16	0,15	0,02	2,91	0,02	5,63	0,0000	1129
12:30	3,78	0,00	4,14	4,51	0,48	65,48	0,41	6,13	0,00	0,16	0,00	0,17	0,19	0,02	2,74	0,02	5,76	0,0000	1126
13:00	10,52	0,68	4,30	4,71	0,48	69,33	0,41	6,05	0,00	0,43	0,03	0,18	0,19	0,02	2,85	0,02	5,66	0,0000	1097
13:30	3,46	0,00	4,55	4,62	0,49	68,45	0,40	5,95	0,00	0,14	0,00	0,19	0,19	0,02	2,80	0,02	5,60	0,0000	1106
14:00	0,79	0,00	10,06	14,67	0,41	60,78	0,38	5,88	0,00	0,03	0,00	0,39	0,56	0,02	2,34	0,01	5,29	0,0000	1090
14:30	0,85	0,00	4,20	4,07	0,21	72,48	0,37	6,24	0,00	0,03	0,00	0,16	0,15	0,01	2,68	0,01	5,12	0,0000	1103
15:00	0,83	0,01	2,32	1,49	0,16	64,59	0,37	6,17	0,00	0,03	0,00	0,09	0,06	0,01	2,47	0,01	5,25	0,0000	1140
15:30	1,74	2,60	2,56	1,64	0,34	72,64	0,39	6,10	0,00	0,07	0,10	0,10	0,07	0,01	2,92	0,02	5,45	0,0000	1123
16:00	2,36	1,42	4,16	3,47	0,44	63,96	0,36	6,07	0,00	0,10	0,06	0,17	0,14	0,02	2,62	0,01	5,55	0,0000	1115
16:30	1,95	0,34	4,46	3,58	0,48	73,09	0,38	6,09	0,00	0,08	0,01	0,18	0,15	0,02	3,01	0,02	5,63	0,0000	1109
17:00	2,31	0,12	4,12	3,12	0,52	63,83	0,40	5,86	0,00	0,09	0,00	0,16	0,12	0,02	2,54	0,02	5,45	0,0000	1108
17:30	3,19	0,04	5,07	6,34	0,49	66,40	0,37	6,11	0,00	0,13	0,00	0,21	0,26	0,02	2,70	0,02	5,52	0,0000	1127
18:00	1,99	0,08	12,74	7,44	0,48	74,30	0,32	5,22	0,00	0,08	0,00	0,51	0,30	0,02	2,97	0,01	4,68	0,0000	1112
18:30	3,03	0,19	3,37	1,45	0,55	65,63	0,30	3,54	0,00	0,12	0,01	0,14	0,06	0,02	2,68	0,01	3,25	0,0000	1126
19:00	2,78	0,00	3,57	3,07	0,62	66,76	0,52	6,11	0,00	0,11	0,00	0,15	0,13	0,03	2,74	0,02	5,57	0,0000	1119
19:30	1,78	0,00	4,27	2,15	0,66	71,33	0,59	6,00	0,00	0,07	0,00	0,17	0,08	0,03	2,82	0,02	5,39	0,0000	1117
20:00	1,24	0,00	4,31	2,43	0,65	65,06	0,57	6,10	0,00	0,05	0,00	0,18	0,10	0,03	2,66	0,02	5,52	0,0000	1132
20:30	1,93	0,00	4,58	2,64	0,64	68,09	0,56	6,08	0,00	0,08	0,00	0,19	0,11	0,03	2,77	0,02	5,51	0,0000	1115
21:00	2,77	0,00	3,99	1,71	0,66	66,48	0,57	5,94	0,00	0,11	0,00	0,16	0,07	0,03	2,59	0,02	5,33	0,0000	1128
21:30	2,98	0,00	3,60	1,58	0,68	69,75	0,58	5,88	0,00	0,12	0,00	0,14	0,06	0,03	2,72	0,02	5,36	0,0000	1142
22:00	2,98	0,00	3,76	2,60	0,68	64,43	0,62	5,87	0,00	0,12	0,00	0,15	0,10	0,03	2,60	0,03	5,48	0,0000	1147
22:30	6,15	0,00	4,49	4,11	0,69	69,07	0,58	5,92	0,00	0,25	0,00	0,18	0,17	0,03	2,79	0,02	5,48	0,0000	1105
23:00	2,01	0,00	4,83	3,06	0,63	70,62	0,55	5,90	0,00	0,08	0,00	0,19	0,12	0,02	2,71	0,02	5,20	0,0000	1094
23:30	0,65	0,00	3,80	2,45	0,62	66,09	0,54	6,02	0,00	0,02	0,00	0,15	0,09	0,02	2,53	0,02	5,22	0,0000	1123
00:00	1,04	0,00	4,23	3,29	0,57	69,39	0,54	6,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,13	0,02	2,66	0,02	5,23	0,0000	1134
Min	0,26	0,00	2,32	1,45	0,01	44,71	0,30	1,46	0,00	0,01	0,00	0,09	0,06	0,00	1,71	0,01	1,32	0,0000	1090
Max	10,52	2,60	12,74	14,67	1,07	75,53	0,62	6,24	0,04	0,43	0,10	0,51	0,56	0,04	3,06	0,03	5,76	0,0015	1147
compt. dépassement	2,47	0,16	4,59	4,94	0,56	66,45	0,43	5,23	0,00	4,75	0,30	8,74	9,38	1,07	126,83	0,83	227,11	0,0065	1117
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,39					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	