



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,10	0,00	4,47	5,51	0,00	60,68	0,54	6,05	0,00	0,08	0,00	0,18	0,22	0,00	2,45	0,02	5,49	0,0000	1115
01:00	2,48	0,00	4,07	3,56	0,01	62,94	0,56	6,12	0,00	0,10	0,00	0,17	0,14	0,00	2,56	0,02	5,56	0,0000	1127
01:30	2,52	0,00	4,80	6,54	0,01	60,07	0,51	6,13	0,00	0,10	0,00	0,19	0,27	0,00	2,44	0,02	5,56	0,0000	1108
02:00	1,89	0,00	4,43	5,58	0,01	60,89	0,56	6,11	0,00	0,08	0,00	0,18	0,23	0,00	2,46	0,02	5,54	0,0000	1118
02:30	2,31	0,00	4,51	5,06	0,01	64,50	0,51	6,10	0,00	0,09	0,00	0,18	0,20	0,00	2,61	0,02	5,56	0,0000	1117
03:00	1,75	0,00	4,36	5,55	0,00	61,71	0,52	6,14	0,00	0,07	0,00	0,18	0,23	0,00	2,51	0,02	5,59	0,0000	1135
03:30	2,67	0,00	4,51	6,37	0,01	61,35	0,52	6,12	0,00	0,11	0,00	0,18	0,26	0,00	2,50	0,02	5,58	0,0000	1123
04:00	3,59	0,00	4,35	5,51	0,02	59,60	0,53	6,06	0,00	0,15	0,00	0,18	0,22	0,00	2,41	0,02	5,53	0,0000	1097
04:30	2,21	0,00	4,41	5,58	0,00	61,63	0,55	6,18	0,00	0,09	0,00	0,18	0,23	0,00	2,54	0,02	5,64	0,0000	1118
05:00	2,66	0,00	4,54	4,96	0,01	62,25	0,56	6,18	0,00	0,11	0,00	0,19	0,21	0,00	2,58	0,02	5,64	0,0000	1126
05:30	2,47	0,00	4,50	5,23	0,01	63,68	0,56	6,21	0,00	0,10	0,00	0,18	0,22	0,00	2,62	0,02	5,67	0,0000	1131
06:00	2,87	0,02	4,57	3,69	0,01	56,52	0,54	5,60	0,00	0,11	0,00	0,18	0,14	0,00	2,20	0,02	5,11	0,0000	1130
06:30	1,65	0,28	4,65	6,90	0,01	61,95	0,41	2,25	0,00	0,06	0,01	0,18	0,27	0,00	2,39	0,02	2,03	0,0000	1133
07:00	2,95	0,16	4,62	6,40	0,00	61,58	0,38	4,42	0,00	0,11	0,01	0,18	0,25	0,00	2,38	0,01	3,91	0,0000	1134
07:30	2,73	0,25	5,09	8,72	0,00	55,22	0,28	2,60	0,00	0,10	0,01	0,19	0,33	0,00	2,10	0,01	2,27	0,0000	1137
08:00	1,65	0,21	5,41	10,56	0,00	55,22	0,29	1,60	0,00	0,06	0,01	0,21	0,41	0,00	2,16	0,01	1,41	0,0000	1144
08:30	2,21	0,21	4,81	10,62	0,00	57,34	0,28	2,09	0,00	0,09	0,01	0,19	0,42	0,00	2,25	0,01	1,89	0,0000	1135
09:00	3,15	0,23	5,33	11,54	0,00	60,93	0,29	2,92	0,00	0,12	0,01	0,20	0,44	0,00	2,31	0,01	2,60	0,0000	1120
09:30	2,47	0,21	4,86	8,85	0,00	71,02	0,32	2,35	0,00	0,10	0,01	0,19	0,34	0,00	2,76	0,01	2,09	0,0000	1138
10:00	2,18	0,23	5,03	7,69	0,00	69,19	0,28	2,03	0,00	0,08	0,01	0,19	0,30	0,00	2,67	0,01	1,84	0,0000	1142
10:30	3,22	0,31	4,90	7,65	0,00	69,98	0,34	3,03	0,00	0,13	0,01	0,19	0,30	0,00	2,76	0,01	2,77	0,0000	1143
11:00	3,21	0,28	5,34	8,11	0,00	68,15	0,28	2,94	0,00	0,12	0,01	0,21	0,32	0,00	2,65	0,01	2,72	0,0000	1127
11:30	4,09	0,28	4,90	7,01	0,00	68,63	0,32	3,77	0,00	0,16	0,01	0,19	0,27	0,00	2,65	0,01	3,45	0,0000	1125
12:00	3,77	0,29	4,99	6,23	0,00	68,90	0,24	3,50	0,00	0,15	0,01	0,20	0,25	0,00	2,71	0,01	3,24	0,0000	1137
12:30	3,99	0,28	5,21	7,98	0,00	64,55	0,31	3,62	0,00	0,15	0,01	0,20	0,30	0,00	2,45	0,01	3,30	0,0000	1134
13:00	2,27	0,26	4,99	7,09	0,00	69,40	0,27	2,03	0,00	0,08	0,01	0,18	0,26	0,00	2,51	0,01	1,79	0,0000	1112
13:30	2,39	0,24	4,56	6,04	0,00	72,57	0,33	2,16	0,00	0,08	0,01	0,16	0,21	0,00	2,56	0,01	1,84	0,0000	1128
14:00	2,75	0,25	5,03	7,53	0,00	67,26	0,36	2,50	0,00	0,10	0,01	0,19	0,28	0,00	2,49	0,01	2,22	0,0000	1143
14:30	3,10	0,25	5,85	12,32	0,00	68,70	0,31	3,03	0,00	0,12	0,01	0,23	0,49	0,00	2,74	0,01	2,70	0,0000	1145
15:00	3,14	0,25	5,36	9,09	0,00	73,05	0,27	2,99	0,00	0,13	0,01	0,22	0,37	0,00	2,94	0,01	2,75	0,0000	1140
15:30	2,32	0,24	4,33	8,80	0,04	66,20	0,23	2,21	0,00	0,09	0,01	0,17	0,35	0,00	2,61	0,01	1,99	0,0000	1133
16:00	3,61	0,23	4,98	9,32	0,08	71,68	0,36	3,37	0,00	0,14	0,01	0,19	0,36	0,00	2,79	0,01	3,07	0,0000	1135
16:30	3,43	0,22	5,09	9,53	0,11	68,74	0,27	3,18	0,00	0,14	0,01	0,20	0,38	0,00	2,72	0,01	2,96	0,0000	1138
17:00	4,08	0,21	5,28	9,37	0,12	70,04	0,34	3,82	0,00	0,16	0,01	0,21	0,38	0,00	2,82	0,01	3,59	0,0000	1146
17:30	3,60	0,26	4,41	5,61	0,13	63,14	0,30	3,11	0,00	0,13	0,01	0,16	0,20	0,00	2,23	0,01	2,78	0,0000	1099
18:00	2,08	0,26	5,36	6,51	0,08	68,99	0,27	1,76	0,00	0,07	0,01	0,18	0,22	0,00	2,29	0,01	1,48	0,0000	1094
18:30	0,97	0,20	5,33	7,41	0,08	71,39	0,28	1,53	0,00	0,03	0,01	0,19	0,26	0,00	2,53	0,01	1,28	0,0000	1112
19:00	2,02	0,00	4,43	4,55	0,11	68,10	0,37	6,01	0,00	0,08	0,00	0,17	0,17	0,00	2,60	0,01	5,16	0,0000	1132
19:30	1,24	0,00	4,39	6,18	0,06	69,70	0,38	5,97	0,00	0,05	0,00	0,17	0,24	0,00	2,66	0,01	5,16	0,0000	1120
20:00	1,86	0,00	5,34	8,06	0,07	65,58	0,38	6,09	0,00	0,07	0,00	0,21	0,32	0,00	2,59	0,02	5,34	0,0000	1117
20:30	1,64	0,02	4,74	5,73	0,07	71,38	0,37	6,16	0,00	0,06	0,00	0,19	0,23	0,00	2,82	0,01	5,36	0,0000	1126
21:00	0,47	0,00	3,54	2,88	0,08	69,91	0,38	6,08	0,00	0,02	0,00	0,14	0,11	0,00	2,75	0,01	5,32	0,0000	1131
21:30	0,68	0,00	4,23	6,02	0,10	67,50	0,39	6,10	0,00	0,03	0,00	0,17	0,24	0,00	2,70	0,02	5,39	0,0000	1131
22:00	1,36	0,00	4,32	4,48	0,13	69,35	0,40	5,97	0,00	0,05	0,00	0,17	0,18	0,01	2,74	0,02	5,34	0,0000	1136
22:30	1,15	0,00	4,63	5,51	0,15	67,75	0,37	6,12	0,00	0,05	0,00	0,19	0,22	0,01	2,75	0,02	5,50	0,0000	1139
23:00	1,86	0,00	4,51	5,92	0,13	71,89	0,41	5,99	0,00	0,08	0,00	0,18	0,24	0,01	2,92	0,02	5,45	0,0000	1120
23:30	2,27	0,00	4,40	3,40	0,16	68,06	0,39	5,97	0,00	0,09	0,00	0,18	0,14	0,01	2,77	0,02	5,52	0,0000	1125
00:00	2,41	0,05	4,57	5,88	0,28	67,09	0,39	6,07	0,00	0,10	0,00	0,19	0,25	0,01	2,81	0,02	5,66	0,0000	1135
Min	0,47	0,00	3,54	2,88	0,00	55,22	0,23	1,53	0,00	0,02	0,00	0,14	0,11	0,00	2,10	0,01	1,28	0,0000	1094
Max	4,09	0,31	5,85	12,32	0,28	73,05	0,56	6,21	0,00	0,16	0,01	0,23	0,49	0,01	2,94	0,02	5,67	0,0000	1146
Commentaires	2,45	0,13	4,76	6,85	0,04	65,75	0,38	4,34	0,00	4,60	0,24	8,93	12,84	0,08	123,45	0,72	187,67	0,0000	1128
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,50					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.