



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,65	0,03	4,52	19,42	0,00	59,84	0,72	6,18	0,22	0,07	0,00	0,19	0,80	0,00	2,47	0,03	5,64	0,0092	1146
01:00	1,91	0,06	4,90	18,89	0,00	58,36	0,67	6,22	0,06	0,08	0,00	0,20	0,78	0,00	2,42	0,03	5,68	0,0025	1123
01:30	1,65	0,02	4,41	13,51	0,02	65,00	0,66	6,09	0,04	0,07	0,00	0,18	0,55	0,00	2,63	0,03	5,56	0,0015	1125
02:00	2,40	0,04	3,56	15,47	0,04	57,07	0,64	6,15	0,04	0,10	0,00	0,15	0,64	0,00	2,35	0,03	5,62	0,0015	1132
02:30	1,54	0,09	4,04	19,12	0,00	65,37	0,61	6,02	0,01	0,06	0,00	0,16	0,77	0,00	2,62	0,02	5,50	0,0003	1116
03:00	2,07	0,12	5,64	27,96	0,00	54,61	0,57	6,06	0,02	0,08	0,00	0,22	1,12	0,00	2,18	0,02	5,48	0,0010	1108
03:30	1,08	0,03	2,81	6,10	0,00	61,92	0,61	5,74	0,04	0,04	0,00	0,11	0,23	0,00	2,33	0,02	5,12	0,0015	1120
04:00	1,56	0,05	4,28	13,41	0,00	63,73	0,58	5,99	0,04	0,06	0,00	0,17	0,54	0,00	2,55	0,02	5,47	0,0015	1147
04:30	1,37	0,04	4,50	17,60	0,00	61,56	0,60	6,12	0,03	0,06	0,00	0,18	0,72	0,00	2,53	0,02	5,59	0,0010	1154
05:00	1,39	0,09	4,06	17,62	0,00	61,46	0,55	6,11	0,02	0,06	0,00	0,17	0,72	0,00	2,50	0,02	5,57	0,0010	1153
05:30	1,51	0,08	4,60	16,35	0,02	109,54	0,58	6,09	0,04	0,06	0,00	0,18	0,66	0,00	4,40	0,02	5,49	0,0015	1152
06:00	4,25	0,16	3,47	17,40	0,03	65,09	0,46	4,93	0,04	0,17	0,01	0,14	0,69	0,00	2,57	0,02	4,50	0,0015	1151
06:30	3,00	0,20	6,87	29,38	0,02	60,74	0,40	4,45	0,12	0,12	0,01	0,27	1,17	0,00	2,42	0,02	4,06	0,0046	1129
07:00	2,70	0,08	5,12	23,03	0,04	61,24	0,52	6,02	0,06	0,11	0,00	0,21	0,94	0,00	2,49	0,02	5,50	0,0025	1124
07:30	3,13	0,03	3,90	11,29	0,06	62,24	0,55	5,99	0,04	0,13	0,00	0,16	0,46	0,00	2,52	0,02	5,47	0,0015	1121
08:00	1,54	0,04	4,43	15,37	0,08	59,93	0,54	5,91	0,04	0,06	0,00	0,18	0,62	0,00	2,40	0,02	5,40	0,0016	1118
08:30	1,33	0,04	4,42	11,15	0,06	63,01	0,55	5,81	0,01	0,05	0,00	0,17	0,44	0,00	2,49	0,02	5,31	0,0003	1119
09:00	2,08	0,06	4,81	14,78	0,06	60,16	0,55	5,85	0,02	0,08	0,00	0,19	0,59	0,00	2,38	0,02	5,34	0,0009	1096
09:30	1,59	0,03	3,80	8,20	0,05	62,36	0,52	5,80	0,04	0,06	0,00	0,15	0,32	0,00	2,45	0,02	5,29	0,0015	1106
10:00	2,36	0,03	4,16	10,89	0,04	62,20	0,54	5,84	0,04	0,09	0,00	0,16	0,43	0,00	2,44	0,02	5,33	0,0015	1108
10:30	1,99	0,03	4,76	13,93	0,07	61,46	0,54	6,00	0,02	0,08	0,00	0,19	0,56	0,00	2,47	0,02	5,48	0,0009	1129
11:00	1,89	0,05	4,81	13,12	0,08	62,25	0,52	5,93	0,03	0,08	0,00	0,19	0,52	0,00	2,49	0,02	5,41	0,0013	1105
11:30	1,81	0,01	4,23	10,58	0,08	59,83	0,52	5,95	0,04	0,07	0,00	0,17	0,42	0,00	2,40	0,02	5,43	0,0015	1118
12:00	1,35	0,01	3,00	5,23	0,00	61,01	0,49	5,89	0,16	0,05	0,00	0,12	0,21	0,00	2,42	0,02	5,37	0,0065	1115
12:30	10,79	0,04	3,99	14,51	0,00	56,73	0,48	5,98	0,00	0,44	0,00	0,16	0,59	0,00	2,30	0,02	5,46	0,0000	1124
13:00	19,45	0,08	4,04	20,63	0,00	62,33	0,49	6,09	0,02	0,81	0,00	0,17	0,86	0,00	2,59	0,02	5,56	0,0009	1122
13:30	0,97	0,05	4,17	17,16	0,00	63,87	0,49	5,82	0,04	0,04	0,00	0,17	0,68	0,00	2,55	0,02	5,31	0,0015	1125
14:00	1,61	0,04	4,13	16,08	0,03	61,65	0,49	5,92	0,04	0,06	0,00	0,16	0,64	0,00	2,44	0,02	5,41	0,0015	1134
14:30	3,36	0,04	5,07	11,43	0,03	63,23	0,51	5,99	0,00	0,13	0,00	0,20	0,46	0,00	2,52	0,02	5,47	0,0000	1115
15:00	3,81	0,08	5,49	21,17	0,01	58,19	0,49	5,97	0,02	0,15	0,00	0,22	0,85	0,00	2,34	0,02	5,45	0,0009	1118
15:30	1,20	0,01	3,80	7,81	0,00	61,91	0,49	5,95	0,04	0,05	0,00	0,15	0,31	0,00	2,49	0,02	5,43	0,0015	1127
16:00	0,52	0,01	2,83	8,44	0,00	62,68	0,49	5,93	0,04	0,02	0,00	0,11	0,34	0,00	2,51	0,02	5,41	0,0015	1128
16:30	1,18	0,04	4,69	18,24	0,00	55,56	0,49	5,99	0,00	0,05	0,00	0,19	0,73	0,00	2,23	0,02	5,38	0,0000	1119
17:00	0,89	0,04	5,11	17,07	0,00	64,28	0,46	6,20	0,02	0,04	0,00	0,21	0,69	0,00	2,59	0,02	5,43	0,0008	1141
17:30	0,14	0,00	4,45	16,63	0,00	61,43	0,47	6,19	0,04	0,01	0,00	0,18	0,67	0,00	2,47	0,02	5,45	0,0015	1136
18:00	0,65	0,11	5,31	14,75	0,00	62,99	0,42	3,66	0,04	0,03	0,00	0,21	0,57	0,00	2,45	0,02	3,17	0,0014	1141
18:30	1,25	0,12	3,61	8,57	0,00	61,06	0,58	3,30	0,00	0,05	0,00	0,14	0,34	0,00	2,46	0,02	2,97	0,0000	1146
19:00	0,85	0,03	5,11	19,07	0,00	47,43	0,40	6,21	0,02	0,04	0,00	0,21	0,79	0,00	1,97	0,02	5,61	0,0009	1134
19:30	1,02	0,00	5,13	16,02	0,00	59,92	0,35	6,18	0,04	0,04	0,00	0,21	0,66	0,00	2,48	0,01	5,59	0,0016	1128
20:00	24,21	0,59	4,76	13,55	0,00	62,29	0,38	6,16	0,04	0,98	0,02	0,19	0,55	0,00	2,53	0,02	5,50	0,0017	1131
20:30	0,40	0,00	4,13	10,32	0,00	66,49	0,39	6,08	0,01	0,02	0,00	0,17	0,42	0,00	2,69	0,02	5,50	0,0004	1120
21:00	0,76	0,03	3,69	10,94	0,00	59,13	0,38	6,19	0,02	0,03	0,00	0,15	0,45	0,00	2,43	0,02	5,59	0,0009	1117
21:30	0,05	0,02	5,32	17,60	0,00	60,57	0,39	6,17	0,04	0,00	0,00	0,22	0,72	0,00	2,48	0,02	5,57	0,0015	1110
22:00	0,14	0,00	4,63	13,93	0,00	61,55	0,38	6,07	0,04	0,01	0,00	0,19	0,56	0,00	2,49	0,02	5,49	0,0015	1123
22:30	0,36	0,01	4,27	11,25	0,00	59,90	0,38	6,13	0,00	0,01	0,00	0,17	0,46	0,00	2,45	0,02	5,56	0,0000	1124
23:00	1,00	0,05	4,74	12,62	0,00	62,69	0,37	6,04	0,02	0,04	0,00	0,19	0,51	0,00	2,54	0,02	5,49	0,0009	1102
23:30	0,17	0,03	3,44	8,90	0,00	57,77	0,39	5,99	0,04	0,01	0,00	0,14	0,36	0,00	2,32	0,02	5,45	0,0015	1088
00:00	0,14	0,05	5,14	16,68	0,00	63,51	0,36	6,00	0,04	0,01	0,00	0,20	0,66	0,00	2,50	0,01	5,33	0,0015	1095
Min	0,05	0,00	2,81	5,23	0,00	47,43	0,35	3,30	0,00	0,00	0,00	0,11	0,21	0,00	1,97	0,01	2,97	0,0000	1088
Max	24,21	0,59	6,87	29,38	0,08	109,54	0,72	6,22	0,22	0,98	0,02	0,27	1,17	0,00	4,40	0,03	5,68	0,0092	1154
Moyenne	2,54	0,06	4,42	14,86	0,02	62,02	0,50	5,86	0,04	4,94	0,12	8,54	28,75	0,03	119,74	0,97	255,18	0,0722	1124

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.