



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,69	0,72	4,97	14,98	1,13	57,11	0,18	0,00	0,02	0,16	0,03	0,22	0,67	0,05	2,55	0,01	0,00	0,0011	1125
01:00	6,67	0,71	5,74	22,71	1,11	56,64	0,13	0,00	0,02	0,30	0,03	0,26	1,02	0,05	2,55	0,01	0,00	0,0011	1128
01:30	4,06	0,71	6,11	27,59	1,14	55,55	0,15	0,00	0,01	0,18	0,03	0,27	1,23	0,05	2,48	0,01	0,00	0,0005	1118
02:00	2,77	0,73	6,02	21,24	1,15	60,42	0,14	0,00	0,13	0,12	0,03	0,26	0,93	0,05	2,65	0,01	0,00	0,0055	1126
02:30	3,94	0,73	4,12	12,10	1,15	56,89	0,17	0,00	0,25	0,17	0,03	0,18	0,53	0,05	2,51	0,01	0,00	0,0111	1160
03:00	2,74	0,76	6,24	25,91	1,20	56,90	0,15	0,00	0,04	0,12	0,03	0,28	1,16	0,05	2,55	0,01	0,00	0,0019	1140
03:30	3,08	0,76	5,28	15,50	1,22	61,22	0,16	0,00	0,00	0,14	0,03	0,24	0,70	0,05	2,75	0,01	0,00	0,0000	1135
04:00	7,73	0,78	5,78	18,86	1,27	58,71	0,16	0,00	0,00	0,36	0,04	0,27	0,87	0,06	2,70	0,01	0,00	0,0000	1147
04:30	3,14	0,82	5,12	13,94	1,30	57,87	0,15	0,00	0,02	0,14	0,04	0,24	0,64	0,06	2,66	0,01	0,00	0,0008	1133
05:00	4,06	0,86	6,30	18,45	1,39	58,32	0,14	0,00	0,02	0,19	0,04	0,29	0,85	0,06	2,69	0,01	0,00	0,0011	1134
05:30	3,79	0,94	5,36	14,07	1,52	55,98	0,14	0,00	0,00	0,18	0,04	0,25	0,65	0,07	2,59	0,01	0,00	0,0001	1133
06:00	3,93	0,80	5,17	13,44	1,65	60,00	0,21	0,00	0,04	0,18	0,04	0,23	0,60	0,07	2,70	0,01	0,00	0,0019	1129
06:30	9,45	0,38	5,73	16,87	1,89	67,97	0,33	0,00	0,10	0,43	0,02	0,26	0,76	0,09	3,08	0,02	0,00	0,0045	1137
07:00	4,40	0,48	5,10	11,43	1,78	66,99	0,34	0,00	0,02	0,20	0,02	0,23	0,52	0,08	3,05	0,02	0,00	0,0011	1121
07:30	6,14	0,90	5,91	14,61	1,45	59,87	0,26	0,00	0,00	0,29	0,04	0,27	0,68	0,07	2,79	0,01	0,00	0,0002	1137
08:00	5,63	0,86	5,36	19,55	1,39	51,91	0,25	0,00	0,01	0,27	0,04	0,25	0,92	0,07	2,45	0,01	0,00	0,0004	1138
08:30	4,47	0,84	4,98	14,85	1,35	60,50	0,20	0,00	0,02	0,21	0,04	0,23	0,68	0,06	2,78	0,01	0,00	0,0009	1111
09:00	4,71	0,82	5,74	14,37	1,32	59,69	0,23	0,00	0,03	0,22	0,04	0,26	0,66	0,06	2,75	0,01	0,00	0,0012	1124
09:30	5,25	0,75	5,38	12,13	1,19	55,93	0,26	0,00	0,02	0,24	0,03	0,25	0,56	0,06	2,59	0,01	0,00	0,0009	1129
10:00	5,19	0,70	6,32	11,97	1,12	59,61	0,27	0,00	0,01	0,24	0,03	0,29	0,55	0,05	2,76	0,01	0,00	0,0006	1131
10:30	5,36	0,66	5,56	11,41	1,01	57,53	0,23	0,00	0,02	0,25	0,03	0,26	0,53	0,05	2,68	0,01	0,00	0,0011	1124
11:00	5,39	0,59	5,18	12,25	0,91	55,20	0,23	0,00	0,00	0,25	0,03	0,24	0,57	0,04	2,55	0,01	0,00	0,0001	1132
11:30	4,16	0,57	6,39	13,27	0,88	59,32	0,23	0,00	0,00	0,19	0,03	0,29	0,60	0,04	2,68	0,01	0,00	0,0000	1119
12:00	4,86	0,58	5,25	9,19	0,88	59,19	0,20	0,00	0,00	0,22	0,03	0,24	0,42	0,04	2,68	0,01	0,00	0,0000	1126
12:30	4,97	0,52	4,95	8,57	0,80	56,21	0,25	0,00	0,00	0,23	0,02	0,23	0,39	0,04	2,59	0,01	0,00	0,0001	1126
13:00	4,60	0,48	5,85	6,73	0,72	59,16	0,25	0,00	0,09	0,22	0,02	0,27	0,32	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0043	1130
13:30	4,49	0,49	4,97	5,86	0,76	58,11	0,24	0,00	0,05	0,21	0,02	0,23	0,27	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0025	1121
14:00	4,17	0,49	5,19	4,55	0,74	58,31	0,29	0,00	0,08	0,19	0,02	0,23	0,20	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0035	1135
14:30	4,71	0,48	5,58	12,09	0,69	57,86	0,25	0,00	0,07	0,22	0,02	0,26	0,56	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0032	1110
15:00	5,90	0,46	6,80	12,37	0,67	51,38	0,25	0,00	0,01	0,26	0,02	0,30	0,55	0,03	2,29	0,01	0,00	0,0005	1088
15:30	3,87	0,41	4,04	6,80	0,58	55,21	0,21	0,00	0,00	0,18	0,02	0,18	0,31	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0001	1102
16:00	3,81	0,39	5,72	12,14	0,58	61,98	0,23	0,00	0,00	0,17	0,02	0,26	0,55	0,03	2,81	0,01	0,00	0,0001	1114
16:30	3,36	0,44	5,84	6,46	0,66	59,21	0,25	0,00	0,02	0,15	0,02	0,26	0,29	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0009	1111
17:00	3,63	0,46	5,64	7,25	0,69	57,37	0,23	0,00	0,00	0,17	0,02	0,26	0,33	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0000	1125
17:30	4,26	0,42	5,26	5,89	0,64	58,06	0,27	0,00	0,00	0,19	0,02	0,24	0,27	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0000	1119
18:00	3,93	0,42	5,42	7,98	0,73	60,19	0,27	0,00	0,00	0,18	0,02	0,25	0,37	0,03	2,76	0,01	0,00	0,0001	1118
18:30	4,67	0,32	4,81	6,78	0,94	66,92	0,27	0,00	0,01	0,21	0,01	0,22	0,31	0,04	3,02	0,01	0,00	0,0007	1118
19:00	4,47	0,37	5,93	10,33	0,91	62,08	0,29	0,00	0,09	0,20	0,02	0,27	0,47	0,04	2,84	0,01	0,00	0,0043	1122
19:30	3,47	0,55	5,26	4,76	0,86	56,33	0,18	0,00	0,01	0,16	0,03	0,24	0,22	0,04	2,57	0,01	0,00	0,0005	1114
20:00	3,78	0,62	5,08	8,09	0,98	60,16	0,18	0,00	0,01	0,17	0,03	0,23	0,37	0,05	2,76	0,01	0,00	0,0007	1118
20:30	5,42	0,67	6,86	12,32	1,07	49,82	0,15	0,00	0,03	0,24	0,03	0,31	0,55	0,05	2,23	0,01	0,00	0,0015	1111
21:00	2,76	0,70	5,61	9,44	1,12	61,06	0,18	0,00	0,02	0,12	0,03	0,25	0,42	0,05	2,74	0,01	0,00	0,0008	1120
21:30	3,11	0,71	5,78	9,15	1,12	58,13	0,20	0,00	0,00	0,14	0,03	0,26	0,41	0,05	2,63	0,01	0,00	0,0000	1120
22:00	4,39	0,80	6,65	8,79	1,26	51,54	0,23	0,00	0,00	0,20	0,04	0,30	0,40	0,06	2,34	0,01	0,00	0,0000	1108
22:30	5,69	0,78	5,16	3,54	1,26	57,88	0,20	0,00	0,02	0,26	0,04	0,24	0,16	0,06	2,69	0,01	0,00	0,0011	1119
23:00	4,03	0,79	6,32	14,43	1,26	62,10	0,13	0,00	0,00	0,18	0,04	0,28	0,64	0,06	2,76	0,01	0,00	0,0000	1104
23:30	5,02	0,77	4,92	10,33	1,21	56,93	0,16	0,00	0,00	0,23	0,04	0,23	0,47	0,06	2,60	0,01	0,00	0,0000	1116
00:00	4,28	0,76	4,61	9,30	1,23	60,40	0,20	0,00	0,00	0,20	0,04	0,22	0,44	0,06	2,84	0,01	0,00	0,0001	1132
Min	2,74	0,32	4,04	3,54	0,58	49,82	0,13	0,00	0,00	0,12	0,01	0,18	0,16	0,03	2,23	0,01	0,00	0,0000	1088
Max	9,45	0,94	6,86	27,59	1,89	67,97	0,34	0,00	0,25	0,43	0,04	0,31	1,23	0,09	3,08	0,02	0,00	0,0111	1160
Seuils	4,53	0,64	5,53	12,18	1,08	58,45	0,21	0,00	0,03	0,92	1,40	12,09	26,60	2,36	127,86	0,47	0,00	0,0615	1124
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				01:00				00:00	07:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,92						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.