



mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,16	0,28	4,27	14,75	0,00	75,37	0,54	6,10	0,49	0,05	0,01	0,17	0,60	0,00	3,07	0,02	5,56	0,0201	1111
01:00	1,95	0,28	4,22	14,30	0,01	62,34	0,51	6,09	0,06	0,08	0,01	0,17	0,58	0,00	2,54	0,02	5,56	0,0024	1119
01:30	1,30	0,28	5,08	16,56	0,01	64,47	0,48	6,04	0,04	0,05	0,01	0,20	0,67	0,00	2,60	0,02	5,51	0,0015	1107
02:00	1,04	0,23	3,53	7,41	0,04	62,66	0,55	6,02	0,04	0,04	0,01	0,14	0,30	0,00	2,53	0,02	5,50	0,0015	1122
02:30	2,39	0,09	3,51	9,80	0,02	60,87	0,52	6,04	0,00	0,10	0,00	0,14	0,40	0,00	2,46	0,02	5,51	0,0000	1120
03:00	1,51	0,11	5,29	20,17	0,00	60,62	0,50	6,10	0,02	0,06	0,00	0,22	0,82	0,00	2,48	0,02	5,57	0,0009	1128
03:30	0,21	0,03	3,22	3,99	0,00	63,22	0,49	6,02	0,04	0,01	0,00	0,13	0,16	0,00	2,56	0,02	5,49	0,0015	1127
04:00	0,58	0,06	3,77	13,23	0,00	58,73	0,47	6,01	0,04	0,02	0,00	0,15	0,53	0,00	2,37	0,02	5,48	0,0015	1114
04:30	0,86	0,07	4,36	11,65	0,00	62,05	0,49	5,90	0,00	0,03	0,00	0,17	0,46	0,00	2,47	0,02	5,38	0,0000	1113
05:00	1,15	0,12	5,15	19,81	0,00	59,59	0,47	6,12	0,02	0,05	0,00	0,21	0,81	0,00	2,44	0,02	5,59	0,0008	1112
05:30	0,45	0,05	3,93	7,70	0,00	63,88	0,47	5,96	0,04	0,02	0,00	0,16	0,31	0,00	2,56	0,02	5,44	0,0014	1120
06:00	0,54	0,15	3,52	7,87	0,00	59,53	0,63	3,45	0,04	0,02	0,01	0,14	0,31	0,00	2,37	0,03	3,15	0,0015	1137
06:30	1,81	0,21	4,89	13,16	0,03	64,14	0,52	3,73	0,00	0,07	0,01	0,19	0,52	0,00	2,53	0,02	3,40	0,0000	1135
07:00	1,05	0,09	4,70	13,96	0,01	59,97	0,39	6,13	0,02	0,04	0,00	0,19	0,58	0,00	2,48	0,02	5,59	0,0008	1138
07:30	0,31	0,09	4,86	16,07	0,00	62,44	0,36	6,04	0,04	0,01	0,00	0,20	0,65	0,00	2,52	0,01	5,51	0,0014	1121
08:00	1,24	0,10	5,26	19,45	0,00	60,01	0,36	5,96	0,04	0,05	0,00	0,21	0,78	0,00	2,40	0,01	5,44	0,0014	1106
08:30	15,49	0,19	5,40	19,62	0,00	58,98	0,35	6,10	0,00	0,63	0,01	0,22	0,80	0,00	2,41	0,01	5,55	0,0000	1103
09:00	0,96	0,10	4,21	11,54	0,00	65,09	0,34	6,16	0,02	0,04	0,00	0,17	0,47	0,00	2,67	0,01	5,60	0,0008	1120
09:30	0,49	0,03	2,75	3,90	0,00	59,66	0,34	6,16	0,03	0,02	0,00	0,11	0,16	0,00	2,45	0,01	5,60	0,0014	1136
10:00	0,39	0,06	3,81	13,86	0,00	61,70	0,33	6,16	0,04	0,02	0,00	0,16	0,57	0,00	2,53	0,01	5,57	0,0014	1123
10:30	3,91	0,04	3,81	11,09	0,00	60,01	0,41	6,00	0,00	0,16	0,00	0,15	0,45	0,00	2,44	0,02	5,47	0,0000	1156
11:00	1,67	0,10	3,86	9,94	0,00	65,53	0,36	5,89	0,02	0,07	0,00	0,15	0,40	0,00	2,61	0,01	5,36	0,0008	1139
11:30	0,09	0,07	5,37	20,25	0,00	59,26	0,34	5,98	0,04	0,00	0,00	0,21	0,81	0,00	2,37	0,01	5,45	0,0015	1118
12:00	0,30	0,07	7,02	25,74	0,00	51,23	0,30	5,89	0,04	0,01	0,00	0,27	1,00	0,00	1,99	0,01	5,23	0,0014	1078
12:30	27,79	0,05	6,15	26,92	0,00	41,68	0,28	6,34	0,00	1,06	0,00	0,23	1,03	0,00	1,59	0,01	5,11	0,0000	1083
13:00	1,25	0,04	3,88	12,27	0,00	58,94	0,28	6,26	0,02	0,05	0,00	0,15	0,47	0,00	2,28	0,01	5,24	0,0008	1112
13:30	0,07	0,00	4,63	15,65	0,00	56,46	0,33	6,23	0,03	0,00	0,00	0,18	0,62	0,00	2,24	0,01	5,38	0,0014	1144
14:00	0,00	0,00	5,20	18,98	0,00	61,39	0,35	5,97	0,04	0,00	0,00	0,20	0,75	0,00	2,42	0,01	5,33	0,0014	1133
14:30	0,36	0,00	4,63	13,82	0,00	63,28	0,33	6,12	0,00	0,01	0,00	0,19	0,56	0,00	2,55	0,01	5,50	0,0000	1119
15:00	1,43	0,02	4,89	20,47	0,00	60,35	0,33	6,10	0,02	0,06	0,00	0,20	0,84	0,00	2,47	0,01	5,54	0,0008	1109
15:30	0,29	0,01	4,38	14,65	0,00	62,40	0,34	6,03	0,04	0,01	0,00	0,18	0,60	0,00	2,54	0,01	5,50	0,0015	1108
16:00	0,92	0,00	3,55	4,77	0,00	66,23	0,40	5,92	0,04	0,04	0,00	0,14	0,19	0,00	2,64	0,02	5,41	0,0014	1122
16:30	2,04	0,00	2,69	4,42	0,00	60,93	0,43	6,07	0,00	0,08	0,00	0,11	0,18	0,00	2,47	0,02	5,54	0,0000	1141
17:00	2,24	0,02	4,27	13,08	0,00	61,19	0,51	6,17	0,02	0,09	0,00	0,18	0,54	0,00	2,54	0,02	5,63	0,0008	1151
17:30	2,46	0,03	4,41	19,55	0,00	57,34	0,50	5,81	0,04	0,10	0,00	0,17	0,76	0,00	2,24	0,02	5,27	0,0015	1092
18:00	1,61	0,18	4,57	8,02	0,00	61,85	0,64	3,62	0,04	0,06	0,01	0,16	0,29	0,00	2,22	0,02	3,16	0,0014	1094
18:30	1,68	0,17	4,10	9,38	0,00	61,00	0,66	3,46	0,00	0,06	0,01	0,15	0,35	0,00	2,25	0,02	3,00	0,0000	1121
19:00	5,61	0,07	5,77	22,69	0,00	55,05	0,57	5,96	0,05	0,21	0,00	0,21	0,84	0,00	2,05	0,02	5,01	0,0017	1111
19:30	8,87	0,02	3,99	9,32	0,00	58,32	0,62	6,10	0,40	0,33	0,00	0,15	0,35	0,00	2,20	0,02	5,08	0,0151	1133
20:00	0,01	0,01	3,64	8,06	0,00	62,42	0,67	6,00	0,67	0,00	0,00	0,14	0,30	0,00	2,36	0,03	5,11	0,0254	1142
20:30	0,27	0,05	4,36	12,65	0,00	60,85	0,76	5,94	0,62	0,01	0,00	0,16	0,48	0,00	2,30	0,03	5,11	0,0235	1134
21:00	0,62	0,07	4,77	13,59	0,00	62,86	0,78	6,07	0,06	0,02	0,00	0,19	0,54	0,00	2,49	0,03	5,35	0,0023	1148
21:30	0,17	0,05	4,67	15,33	0,00	62,89	0,86	5,99	0,04	0,01	0,00	0,19	0,61	0,00	2,51	0,03	5,39	0,0014	1130
22:00	0,09	0,07	4,16	11,35	0,00	60,56	0,85	5,87	0,04	0,00	0,00	0,16	0,45	0,00	2,40	0,03	5,34	0,0015	1124
22:30	0,30	0,10	4,78	16,33	0,00	64,20	0,72	6,00	0,00	0,01	0,00	0,19	0,66	0,00	2,60	0,03	5,47	0,0000	1118
23:00	0,83	0,13	4,67	16,28	0,00	56,12	0,59	6,17	0,02	0,03	0,01	0,19	0,67	0,00	2,32	0,02	5,61	0,0009	1111
23:30	0,60	0,09	4,43	12,67	0,00	62,14	0,48	6,05	0,04	0,02	0,00	0,18	0,52	0,00	2,53	0,02	5,51	0,0016	1108
00:00	1,98	0,10	5,00	18,37	0,00	55,91	0,43	6,02	0,04	0,08	0,00	0,20	0,74	0,00	2,25	0,02	5,43	0,0015	1097
Min	0,00	0,00	2,69	3,90	0,00	41,68	0,28	3,45	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	0,00	1,59	0,01	3,00	0,0000	1078
Max	27,79	0,28	7,02	26,92	0,04	75,37	0,86	6,34	0,67	1,06	0,01	0,27	1,03	0,00	3,07	0,03	5,63	0,0254	1156
Moyenne	2,13	0,09	4,45	13,84	0,00	60,74	0,49	5,84	0,07	4,02	0,17	8,50	26,48	0,00	116,30	0,93	251,57	0,1298	1121

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.