



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	8,30	0,11	5,32	20,76	0,00	59,46	0,37	6,26	0,00	0,33	0,00	0,21	0,83	0,00	2,38	0,01	5,41	0,0000	1107
01:00	4,02	0,10	4,21	14,33	0,00	61,60	0,39	6,41	0,02	0,16	0,00	0,17	0,58	0,00	2,49	0,02	5,46	0,0008	1117
01:30	0,14	0,04	3,22	7,72	0,00	60,87	0,39	6,30	0,04	0,01	0,00	0,13	0,31	0,00	2,43	0,02	5,39	0,0015	1119
02:00	1,14	0,05	3,82	10,58	0,00	63,79	0,38	6,22	0,04	0,05	0,00	0,15	0,42	0,00	2,56	0,02	5,42	0,0015	1118
02:30	0,39	0,06	4,29	11,04	0,00	65,55	0,43	6,16	0,00	0,02	0,00	0,18	0,45	0,00	2,68	0,02	5,54	0,0000	1136
03:00	1,04	0,08	3,92	11,33	0,00	58,56	0,42	6,21	0,02	0,04	0,00	0,16	0,47	0,00	2,45	0,02	5,66	0,0009	1132
03:30	11,88	0,08	5,59	19,17	0,00	59,71	0,38	6,16	0,04	0,49	0,00	0,23	0,80	0,00	2,48	0,02	5,62	0,0016	1112
04:00	1,07	0,06	4,29	8,79	0,00	65,97	0,43	5,80	0,04	0,04	0,00	0,17	0,35	0,00	2,59	0,02	5,30	0,0016	1125
04:30	1,32	0,06	3,66	10,62	0,02	62,74	0,43	6,17	0,00	0,05	0,00	0,15	0,44	0,00	2,62	0,02	5,63	0,0000	1159
05:00	1,26	0,12	5,15	18,26	0,00	60,20	0,40	5,97	0,02	0,05	0,01	0,21	0,74	0,00	2,44	0,02	5,45	0,0010	1122
05:30	1,16	0,08	4,64	12,85	0,00	57,42	0,35	5,87	0,04	0,05	0,00	0,18	0,51	0,00	2,29	0,01	5,36	0,0015	1095
06:00	1,66	0,20	5,18	15,28	0,00	63,43	0,42	3,80	0,04	0,07	0,01	0,20	0,60	0,00	2,51	0,02	3,47	0,0016	1099
06:30	1,28	0,22	4,06	8,55	0,00	61,10	0,44	3,01	0,00	0,05	0,01	0,16	0,34	0,00	2,40	0,02	2,75	0,0000	1098
07:00	1,62	0,12	3,85	13,46	0,00	62,13	0,53	5,93	0,02	0,06	0,00	0,15	0,54	0,00	2,48	0,02	5,41	0,0010	1109
07:30	3,44	0,11	5,52	23,79	0,00	59,05	0,52	5,99	0,04	0,14	0,00	0,22	0,95	0,00	2,36	0,02	5,45	0,0016	1088
08:00	0,75	0,05	4,01	10,36	0,00	64,08	0,56	5,97	0,04	0,03	0,00	0,16	0,41	0,00	2,57	0,02	5,44	0,0016	1112
08:30	1,38	0,06	4,90	19,57	0,00	59,46	0,55	6,10	0,00	0,06	0,00	0,20	0,79	0,00	2,40	0,02	5,50	0,0000	1102
09:00	0,73	0,07	5,69	21,20	0,00	65,33	0,54	6,15	0,02	0,03	0,00	0,23	0,87	0,00	2,67	0,02	5,57	0,0009	1105
09:30	0,46	0,01	3,93	9,52	0,00	62,54	0,50	6,04	0,04	0,02	0,00	0,16	0,39	0,00	2,53	0,02	5,51	0,0015	1116
10:00	15,69	0,04	5,33	21,04	0,00	58,89	0,51	6,05	0,04	0,64	0,00	0,22	0,85	0,00	2,39	0,02	5,52	0,0016	1102
10:30	17,72	0,10	7,19	32,25	0,00	59,60	0,50	6,13	0,00	0,73	0,00	0,29	1,32	0,00	2,44	0,02	5,57	0,0000	1097
11:00	0,77	0,04	4,51	14,08	0,00	65,32	0,52	6,11	0,02	0,03	0,00	0,18	0,57	0,00	2,65	0,02	5,56	0,0009	1099
11:30	0,07	0,02	4,85	18,06	0,00	59,54	0,52	6,05	0,04	0,00	0,00	0,19	0,72	0,00	2,38	0,02	5,47	0,0015	1087
12:00	0,01	0,03	4,31	13,17	0,00	61,28	0,49	6,11	0,04	0,00	0,00	0,17	0,52	0,00	2,44	0,02	5,44	0,0015	1100
12:30	0,15	0,02	3,04	4,02	0,00	62,91	0,52	6,03	0,00	0,01	0,00	0,12	0,16	0,00	2,54	0,02	5,48	0,0000	1119
13:00	0,48	0,07	3,51	13,11	0,00	59,23	0,53	6,08	0,02	0,02	0,00	0,14	0,53	0,00	2,39	0,02	5,50	0,0009	1102
13:30	0,06	0,04	5,64	18,79	0,00	61,60	0,48	6,02	0,04	0,00	0,00	0,23	0,76	0,00	2,48	0,02	5,46	0,0016	1098
14:00	0,13	0,00	4,14	8,35	0,00	63,69	0,53	5,85	0,04	0,01	0,00	0,16	0,33	0,00	2,52	0,02	5,33	0,0016	1117
14:30	0,40	0,00	3,75	14,24	0,00	61,88	0,53	5,99	0,00	0,02	0,00	0,15	0,58	0,00	2,50	0,02	5,47	0,0000	1127
15:00	2,87	0,16	7,85	28,55	0,00	48,12	0,63	4,57	0,02	0,11	0,01	0,31	1,14	0,00	1,92	0,02	4,14	0,0010	1100
15:30	0,71	0,20	4,26	6,40	0,00	63,92	0,73	0,50	0,04	0,03	0,01	0,16	0,24	0,00	2,43	0,03	0,44	0,0016	1113
16:00	1,15	0,20	4,82	15,76	0,00	61,71	0,69	1,08	0,04	0,04	0,01	0,19	0,61	0,00	2,37	0,03	0,96	0,0016	1125
16:30	3,95	0,21	6,03	19,73	0,00	60,11	0,66	3,66	0,00	0,15	0,01	0,23	0,76	0,00	2,31	0,03	3,19	0,0000	1111
17:00	6,90	0,23	4,59	13,36	0,00	61,23	0,73	6,48	0,02	0,26	0,01	0,17	0,50	0,00	2,30	0,03	5,67	0,0009	1099
17:30	4,20	0,20	5,31	15,38	0,00	58,71	0,69	4,00	0,04	0,16	0,01	0,20	0,58	0,00	2,22	0,03	3,47	0,0015	1099
18:00	3,44	0,20	4,78	11,75	0,00	60,01	0,84	3,20	0,04	0,13	0,01	0,17	0,43	0,00	2,19	0,03	2,70	0,0015	1095
18:30	3,02	0,10	4,16	11,26	0,00	57,92	0,57	5,06	0,00	0,11	0,00	0,15	0,42	0,00	2,14	0,02	4,23	0,0000	1106
19:00	10,37	0,03	4,87	17,27	0,00	56,52	0,44	6,14	0,02	0,39	0,00	0,18	0,65	0,00	2,12	0,02	5,11	0,0009	1100
19:30	6,20	0,00	4,37	15,81	0,00	61,05	0,48	6,26	0,04	0,23	0,00	0,16	0,59	0,00	2,29	0,02	5,11	0,0014	1095
20:00	21,05	0,00	4,28	14,83	0,00	57,46	0,49	6,25	0,04	0,78	0,00	0,16	0,55	0,00	2,13	0,02	5,02	0,0014	1102
20:30	53,53	0,64	7,97	35,15	0,00	99,05	0,52	6,39	0,00	2,07	0,02	0,31	1,36	0,00	3,83	0,02	5,24	0,0000	1113
21:00	5,51	0,02	4,72	18,06	0,00	63,19	0,59	6,30	0,02	0,21	0,00	0,18	0,69	0,00	2,40	0,02	5,14	0,0008	1118
21:30	3,91	0,00	4,04	14,01	0,00	61,17	0,60	6,37	0,04	0,15	0,00	0,15	0,53	0,00	2,32	0,02	5,17	0,0014	1119
22:00	0,33	0,00	4,14	13,32	0,00	61,96	0,62	6,26	0,04	0,01	0,00	0,16	0,50	0,00	2,33	0,02	5,14	0,0015	1127
22:30	0,55	0,00	4,57	18,44	0,00	62,55	0,65	6,29	0,00	0,02	0,00	0,17	0,70	0,00	2,37	0,02	5,17	0,0000	1140
23:00	0,94	0,02	4,99	21,25	0,00	61,21	0,65	6,41	0,02	0,04	0,00	0,19	0,83	0,00	2,39	0,03	5,33	0,0009	1133
23:30	0,93	0,00	5,06	22,04	0,00	57,73	0,57	6,38	0,04	0,04	0,00	0,20	0,86	0,00	2,26	0,02	5,32	0,0014	1102
00:00	0,63	0,00	4,44	17,07	0,00	62,03	0,51	6,32	0,04	0,02	0,00	0,17	0,67	0,00	2,43	0,02	5,30	0,0014	1109
Min	0,01	0,00	3,04	4,02	0,00	48,12	0,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,12	0,16	0,00	1,92	0,01	0,44	0,0000	1087
Max	53,53	0,64	7,97	35,15	0,02	99,05	0,84	6,48	0,04	2,07	0,02	0,31	1,36	0,00	3,83	0,03	5,67	0,0016	1159
Moyenne	4,35	0,09	4,72	15,70	0,00	61,72	0,53	5,60	0,03	8,14	0,17	8,94	29,73	0,00	116,79	0,99	236,00	0,0476	1111

Rapport du: 25/07/2026

Synthèse des dépassements & Indispos.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.