



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,09	0,16	4,63	7,26	0,00	52,76	0,37	3,28	0,00	0,04	0,01	0,18	0,28	0,00	2,07	0,01	2,90	0,0000	1112
01:00	1,01	0,26	4,67	8,61	0,00	39,41	0,27	0,97	0,00	0,04	0,01	0,18	0,33	0,00	1,51	0,01	0,84	0,0000	1107
01:30	1,31	0,24	5,03	7,84	0,00	47,56	0,34	1,29	0,00	0,05	0,01	0,20	0,31	0,00	1,87	0,01	1,12	0,0000	1132
02:00	1,11	0,25	6,64	12,18	0,00	42,09	0,31	1,08	0,00	0,04	0,01	0,26	0,47	0,00	1,62	0,01	0,93	0,0000	1124
02:30	1,00	0,23	4,04	6,25	0,00	46,05	0,40	0,91	0,00	0,04	0,01	0,16	0,24	0,00	1,79	0,02	0,80	0,0000	1142
03:00	1,15	0,24	5,23	8,70	0,01	59,87	0,33	1,09	0,00	0,05	0,01	0,21	0,34	0,00	2,36	0,01	0,97	0,0000	1138
03:30	1,29	0,26	5,70	9,62	0,01	61,99	0,40	1,16	0,00	0,05	0,01	0,22	0,37	0,00	2,36	0,02	1,04	0,0000	1116
04:00	1,37	0,26	5,37	9,04	0,00	63,49	0,46	1,27	0,00	0,05	0,01	0,20	0,34	0,00	2,41	0,02	1,14	0,0000	1112
04:30	1,72	0,27	5,94	8,44	0,00	59,84	0,39	1,54	0,00	0,06	0,01	0,22	0,31	0,00	2,18	0,01	1,35	0,0000	1091
05:00	1,38	0,25	6,89	10,77	0,00	58,76	0,48	1,32	0,00	0,05	0,01	0,26	0,41	0,00	2,24	0,02	1,14	0,0000	1095
05:30	1,36	0,24	5,27	7,47	0,00	65,49	0,34	1,31	0,00	0,05	0,01	0,21	0,29	0,00	2,56	0,01	1,13	0,0000	1119
06:00	1,07	0,22	4,56	5,94	0,00	61,30	0,34	1,00	0,00	0,04	0,01	0,18	0,24	0,00	2,43	0,01	0,89	0,0000	1159
06:30	10,34	0,36	4,61	10,55	0,00	63,53	0,43	3,94	0,00	0,42	0,01	0,19	0,42	0,00	2,55	0,02	3,47	0,0000	1147
07:00	0,90	0,01	4,75	10,91	0,00	61,85	0,41	6,22	0,00	0,04	0,00	0,19	0,44	0,00	2,51	0,02	5,54	0,0000	1134
07:30	4,47	0,00	4,85	13,12	0,00	60,55	0,44	6,31	0,00	0,19	0,00	0,20	0,55	0,00	2,55	0,02	5,72	0,0000	1147
08:00	1,07	0,01	5,06	12,05	0,00	59,39	0,44	6,15	0,00	0,04	0,00	0,21	0,50	0,00	2,44	0,02	5,56	0,0000	1114
08:30	1,18	0,00	4,27	8,19	0,00	65,87	0,44	6,10	0,00	0,05	0,00	0,17	0,33	0,00	2,68	0,02	5,51	0,0000	1120
09:00	2,13	0,00	4,92	12,00	0,00	60,66	0,44	6,19	0,00	0,09	0,00	0,20	0,50	0,00	2,51	0,02	5,63	0,0000	1131
09:30	2,77	0,01	4,70	9,67	0,00	61,88	0,46	6,20	0,00	0,11	0,00	0,19	0,40	0,00	2,56	0,02	5,64	0,0000	1147
10:00	2,53	0,00	4,33	8,66	0,03	60,23	0,43	6,18	0,00	0,10	0,00	0,18	0,36	0,00	2,49	0,02	5,64	0,0000	1150
10:30	1,62	0,00	4,28	10,02	0,02	60,88	0,46	6,16	0,00	0,07	0,00	0,18	0,41	0,00	2,52	0,02	5,63	0,0000	1135
11:00	1,41	0,01	5,27	12,27	0,01	62,85	0,47	6,06	0,00	0,06	0,00	0,21	0,50	0,00	2,55	0,02	5,51	0,0000	1116
11:30	1,55	0,01	4,68	10,85	0,00	60,95	0,44	6,14	0,00	0,06	0,00	0,19	0,44	0,00	2,49	0,02	5,58	0,0000	1122
12:00	1,65	0,00	4,94	10,26	0,01	59,99	0,46	6,07	0,00	0,07	0,00	0,20	0,42	0,00	2,45	0,02	5,54	0,0000	1106
12:30	1,49	0,00	4,45	8,07	0,00	62,60	0,46	6,12	0,00	0,06	0,00	0,18	0,33	0,00	2,56	0,02	5,56	0,0000	1120
13:00	2,04	0,15	5,03	9,77	0,00	58,82	0,52	3,76	0,00	0,08	0,01	0,20	0,39	0,00	2,36	0,02	3,38	0,0000	1108
13:30	2,27	0,24	4,66	5,95	0,00	65,21	0,62	2,21	0,00	0,09	0,01	0,19	0,24	0,00	2,62	0,02	1,99	0,0000	1123
14:00	1,91	0,23	4,89	8,40	0,00	62,03	0,53	1,84	0,00	0,08	0,01	0,19	0,33	0,00	2,47	0,02	1,66	0,0000	1122
14:30	3,29	0,24	4,77	8,04	0,01	59,06	0,56	3,16	0,00	0,13	0,01	0,19	0,32	0,00	2,37	0,02	2,88	0,0000	1115
15:00	2,66	0,22	4,61	6,96	0,05	63,05	0,73	2,49	0,00	0,10	0,01	0,18	0,27	0,00	2,48	0,03	2,28	0,0000	1147
15:30	4,08	0,24	6,26	11,82	0,02	59,75	0,60	3,83	0,00	0,16	0,01	0,25	0,46	0,00	2,35	0,02	3,50	0,0000	1127
16:00	9,50	0,26	6,27	12,77	0,03	53,95	0,62	9,48	0,00	0,40	0,01	0,26	0,53	0,00	2,25	0,03	8,66	0,0000	1129
16:30	2,10	0,24	4,87	10,07	0,02	58,78	0,62	1,97	0,00	0,08	0,01	0,19	0,40	0,00	2,31	0,02	1,80	0,0000	1083
17:00	2,96	0,23	5,29	12,64	0,01	54,60	0,52	2,80	0,00	0,12	0,01	0,21	0,50	0,00	2,15	0,02	2,55	0,0000	1078
17:30	2,28	0,24	6,10	11,81	0,00	64,29	0,59	2,18	0,00	0,09	0,01	0,24	0,47	0,00	2,54	0,02	1,97	0,0000	1093
18:00	1,73	0,22	4,76	9,24	0,00	59,34	0,52	1,67	0,00	0,07	0,01	0,19	0,37	0,00	2,36	0,02	1,50	0,0000	1109
18:30	0,54	0,10	4,33	7,59	0,00	63,49	0,54	3,81	0,00	0,02	0,00	0,17	0,29	0,00	2,44	0,02	3,35	0,0000	1100
19:00	0,09	0,00	4,39	9,08	0,00	60,56	0,48	5,97	0,00	0,00	0,00	0,17	0,34	0,00	2,30	0,02	5,16	0,0000	1118
19:30	0,87	0,03	5,86	14,25	0,00	59,67	0,46	6,11	0,00	0,03	0,00	0,22	0,54	0,00	2,25	0,02	5,14	0,0000	1107
20:00	0,05	0,03	4,51	7,93	0,00	63,67	0,51	6,16	0,00	0,00	0,00	0,17	0,30	0,00	2,40	0,02	5,16	0,0000	1123
20:30	0,01	0,03	4,36	11,98	0,00	58,49	0,48	6,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,46	0,00	2,25	0,02	5,25	0,0000	1122
21:00	0,07	0,03	4,56	9,57	0,00	63,21	0,46	6,24	0,00	0,00	0,00	0,18	0,37	0,00	2,45	0,02	5,28	0,0000	1128
21:30	0,78	0,02	4,35	12,56	0,01	60,59	0,50	6,40	0,00	0,03	0,00	0,17	0,50	0,00	2,43	0,02	5,46	0,0000	1147
22:00	0,18	0,02	4,57	10,40	0,00	63,22	0,50	6,27	0,00	0,01	0,00	0,18	0,42	0,00	2,54	0,02	5,46	0,0000	1142
22:30	0,93	0,02	4,55	12,36	0,00	58,14	0,55	6,29	0,00	0,04	0,00	0,19	0,50	0,00	2,37	0,02	5,52	0,0000	1134
23:00	0,27	0,04	5,52	13,13	0,02	63,73	0,53	6,10	0,00	0,01	0,00	0,22	0,53	0,00	2,57	0,02	5,48	0,0000	1117
23:30	1,57	0,05	4,29	8,47	0,01	60,14	0,55	6,13	0,00	0,06	0,00	0,17	0,35	0,00	2,45	0,02	5,54	0,0000	1131
00:00	0,17	0,05	4,27	6,79	0,01	61,76	0,52	5,86	0,00	0,01	0,00	0,16	0,26	0,00	2,38	0,02	5,21	0,0000	1112
	0,81	0,06	4,86	10,95	0,00	60,11	0,54	5,84	0,00	0,03	0,00	0,18	0,41	0,00	2,28	0,02	5,11	0,0000	1100
	0,25	0,10	5,63	9,83	0,00	62,31	0,50	5,74	0,00	0,01	0,00	0,20	0,35	0,00	2,24	0,02	4,88	0,0000	1090
Min	0,01	0,00	4,04	5,94	0,00	39,41	0,27	0,91	0,00	0,00	0,00	0,16	0,24	0,00	1,51	0,01	0,80	0,0000	1078
Max	10,34	0,36	6,89	14,25	0,05	65,87	0,73	9,48	0,00	0,42	0,01	0,26	0,55	0,00	2,68	0,03	8,66	0,0000	1159
	1,79	0,13	4,97	9,82	0,01	59,56	0,47	4,25	0,00	3,59	0,25	9,83	19,47	0,01	117,89	0,94	188,95	0,0000	1121
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0