



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,76	0,08	4,28	8,43	0,01	61,17	0,46	5,94	0,00	0,03	0,00	0,16	0,31	0,00	2,25	0,02	4,99	0,0000	1100
01:00	0,29	0,07	5,25	11,25	0,00	59,81	0,47	6,05	0,00	0,01	0,00	0,20	0,42	0,00	2,24	0,02	5,10	0,0000	1092
01:30	0,47	0,08	4,64	11,35	0,00	60,46	0,42	6,18	0,00	0,02	0,00	0,17	0,42	0,00	2,25	0,02	5,05	0,0000	1108
02:00	0,37	0,07	4,61	11,27	0,01	63,91	0,44	6,19	0,00	0,01	0,00	0,18	0,44	0,00	2,49	0,02	5,27	0,0000	1136
02:30	1,43	0,08	4,85	12,74	0,01	59,33	0,45	6,20	0,00	0,06	0,00	0,19	0,50	0,00	2,33	0,02	5,34	0,0000	1099
03:00	0,66	0,06	4,52	9,99	0,00	64,45	0,42	6,14	0,00	0,03	0,00	0,18	0,39	0,00	2,51	0,02	5,27	0,0000	1112
03:30	11,12	0,12	4,96	11,43	0,00	55,53	0,48	6,20	0,00	0,44	0,00	0,20	0,45	0,00	2,20	0,02	5,33	0,0000	1116
04:00	0,04	0,07	4,34	9,07	0,00	67,36	0,42	6,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,36	0,00	2,67	0,02	5,36	0,0000	1126
04:30	1,16	0,07	5,30	14,45	0,01	57,53	0,47	6,24	0,00	0,05	0,00	0,21	0,58	0,00	2,32	0,02	5,47	0,0000	1119
05:00	2,25	0,21	5,53	11,46	0,00	54,33	0,38	4,37	0,00	0,09	0,01	0,21	0,44	0,00	2,08	0,01	3,70	0,0000	1085
05:30	0,43	0,15	4,13	10,10	0,01	60,05	0,47	3,85	0,00	0,02	0,01	0,16	0,39	0,00	2,30	0,02	3,17	0,0000	1119
06:00	0,03	0,04	4,14	7,87	0,01	61,70	0,51	6,18	0,00	0,00	0,00	0,16	0,30	0,00	2,36	0,02	5,16	0,0000	1132
06:30	0,66	0,03	4,20	9,11	0,00	63,18	0,53	6,44	0,00	0,03	0,00	0,17	0,37	0,00	2,55	0,02	5,43	0,0000	1165
07:00	0,27	0,04	4,99	11,54	0,00	60,50	0,52	6,35	0,00	0,01	0,00	0,20	0,46	0,00	2,44	0,02	5,44	0,0000	1130
07:30	0,17	0,03	4,38	10,08	0,00	62,52	0,50	6,33	0,00	0,01	0,00	0,18	0,40	0,00	2,50	0,02	5,44	0,0000	1135
08:00	0,75	0,02	5,00	12,78	0,01	61,74	0,52	6,25	1,41	0,03	0,00	0,20	0,52	0,00	2,49	0,02	5,49	0,0571	1129
08:30	2,04	0,02	4,75	11,52	0,01	62,02	0,55	6,27	0,00	0,08	0,00	0,20	0,48	0,00	2,57	0,02	5,61	0,0000	1133
09:00	1,30	0,02	4,42	9,97	0,01	62,23	0,54	6,23	0,00	0,05	0,00	0,18	0,41	0,00	2,56	0,02	5,58	0,0000	1121
09:30	2,37	0,02	4,79	10,25	0,02	61,27	0,51	6,10	0,00	0,10	0,00	0,20	0,42	0,00	2,50	0,02	5,55	0,0000	1130
10:00	1,58	0,02	5,18	15,71	0,01	58,01	0,51	6,14	0,00	0,06	0,00	0,21	0,64	0,00	2,37	0,02	5,57	0,0000	1099
10:30	2,80	0,09	24,60	55,50	0,02	116,99	0,52	6,27	0,00	0,11	0,00	0,97	2,19	0,00	4,63	0,02	5,37	0,0000	1088
11:00	1,56	0,04	4,97	14,36	0,00	57,97	0,55	6,13	0,00	0,06	0,00	0,20	0,57	0,00	2,29	0,02	5,40	0,0000	1119
11:30	2,04	0,03	5,03	14,05	0,00	59,79	0,54	6,02	0,00	0,08	0,00	0,20	0,55	0,00	2,35	0,02	5,37	0,0000	1091
12:00	2,14	0,03	4,89	11,72	0,02	63,37	0,54	6,05	2,05	0,09	0,00	0,20	0,47	0,00	2,54	0,02	5,47	0,0820	1107
12:30	3,98	0,05	4,53	9,63	0,01	61,80	0,58	6,07	2,43	0,16	0,00	0,18	0,39	0,00	2,49	0,02	5,52	0,0982	1114
13:00	4,07	0,07	5,04	9,72	0,01	60,32	0,52	6,08	0,64	0,16	0,00	0,20	0,39	0,00	2,45	0,02	5,55	0,0259	1075
13:30	2,50	0,06	3,79	5,20	0,03	62,82	0,57	6,00	0,16	0,10	0,00	0,15	0,21	0,00	2,53	0,02	5,47	0,0066	1093
14:00	2,12	0,10	5,30	14,21	0,02	57,00	0,55	6,00	0,83	0,08	0,00	0,21	0,57	0,00	2,28	0,02	5,47	0,0332	1108
14:30	3,05	0,34	4,89	11,07	0,00	65,57	0,22	3,18	0,00	0,12	0,01	0,19	0,43	0,00	2,56	0,01	2,89	0,0000	1075
15:00	3,68	0,38	4,67	5,91	0,01	64,84	0,26	3,40	0,00	0,14	0,01	0,18	0,23	0,00	2,50	0,01	3,10	0,0000	1095
15:30	3,91	0,33	6,03	10,25	0,03	61,31	0,24	3,70	0,00	0,15	0,01	0,24	0,41	0,00	2,43	0,01	3,38	0,0000	1109
16:00	4,05	0,30	4,33	5,08	0,02	61,73	0,29	3,88	0,00	0,16	0,01	0,17	0,20	0,00	2,48	0,01	3,54	0,0000	1147
16:30	3,06	0,31	5,50	8,94	0,01	62,61	0,24	2,90	0,02	0,12	0,01	0,22	0,35	0,00	2,47	0,01	2,63	0,0007	1106
17:00	14,63	0,84	4,71	8,28	0,01	59,30	0,29	14,35	0,00	0,60	0,03	0,19	0,34	0,00	2,43	0,01	13,07	0,0000	1149
17:30	1,71	0,16	6,27	12,62	0,00	61,66	0,30	4,55	0,00	0,07	0,01	0,25	0,51	0,00	2,47	0,01	4,15	0,0000	1106
18:00	1,18	0,14	4,99	8,14	0,00	62,64	0,51	3,88	0,00	0,05	0,01	0,20	0,32	0,00	2,45	0,02	3,45	0,0000	1100
18:30	3,89	0,22	3,15	4,12	0,00	57,64	0,57	3,82	0,00	0,16	0,01	0,13	0,17	0,00	2,32	0,02	3,42	0,0000	1162
19:00	3,98	0,23	4,37	7,75	0,02	64,04	0,60	3,82	0,00	0,16	0,01	0,17	0,31	0,00	2,55	0,02	3,46	0,0000	1149
19:30	3,85	0,23	5,80	11,42	0,01	60,90	0,61	3,78	0,00	0,16	0,01	0,24	0,47	0,00	2,50	0,03	3,45	0,0000	1154
20:00	3,14	0,24	4,65	6,32	0,00	62,43	0,62	2,93	0,00	0,12	0,01	0,18	0,24	0,00	2,41	0,02	2,64	0,0000	1117
20:30	2,27	0,24	5,19	8,01	0,01	61,23	0,63	2,14	0,00	0,09	0,01	0,20	0,31	0,00	2,38	0,02	1,93	0,0000	1118
21:00	3,07	0,25	6,45	9,02	0,00	60,81	0,64	2,84	0,00	0,12	0,01	0,24	0,34	0,00	2,29	0,02	2,53	0,0000	1109
21:30	2,50	0,25	5,08	4,98	0,00	63,68	0,63	2,27	0,00	0,09	0,01	0,19	0,18	0,00	2,34	0,02	2,00	0,0000	1101
22:00	2,37	0,24	4,75	6,42	0,00	62,87	0,75	2,18	0,00	0,09	0,01	0,18	0,24	0,00	2,33	0,03	1,92	0,0000	1111
22:30	2,33	0,25	5,08	7,67	0,00	57,94	0,62	2,18	0,00	0,09	0,01	0,19	0,28	0,00	2,13	0,02	1,87	0,0000	1128
23:00	2,94	0,24	5,84	10,21	0,00	62,18	0,71	2,81	0,00	0,11	0,01	0,22	0,39	0,00	2,38	0,03	2,45	0,0000	1142
23:30	2,51	0,25	6,23	11,28	0,00	59,59	0,56	2,41	0,00	0,10	0,01	0,24	0,44	0,00	2,32	0,02	2,13	0,0000	1139
00:00	1,86	0,28	5,51	7,33	0,01	61,76	0,58	1,68	0,00	0,07	0,01	0,20	0,26	0,00	2,22	0,02	1,46	0,0000	1093
Min	0,03	0,02	3,15	4,12	0,00	54,33	0,22	1,68	0,00	0,00	0,00	0,13	0,17	0,00	2,08	0,01	1,46	0,0000	1075
Max	14,63	0,84	24,60	55,50	0,03	116,99	0,75	14,35	2,43	0,60	0,03	0,97	2,19	0,00	4,63	0,03	13,07	0,0982	1165
Commentaire	2,49	0,16	5,33	10,83	0,01	62,33	0,50	5,02	0,16	4,72	0,29	10,05	20,47	0,02	117,49	0,93	212,40	0,3037	1116
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises