



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,15	0,37	9,07	20,77	0,00	62,95	0,39	5,79	1,27	0,24	0,01	0,35	0,81	0,00	2,45	0,02	5,22	0,0494	1103
01:00	31,70	1,33	7,28	15,17	0,00	60,78	0,33	29,84	0,16	1,23	0,05	0,28	0,59	0,00	2,35	0,01	26,79	0,0063	1119
01:30	15,48	0,51	4,05	5,10	0,00	62,39	0,27	14,28	0,05	0,60	0,02	0,16	0,20	0,00	2,41	0,01	13,02	0,0018	1114
02:00	6,61	0,42	3,74	7,93	0,01	54,99	0,34	6,15	0,04	0,26	0,02	0,15	0,31	0,00	2,14	0,01	5,60	0,0015	1096
02:30	2,16	0,40	5,04	7,92	0,00	68,70	0,37	1,94	0,11	0,08	0,01	0,19	0,29	0,00	2,56	0,01	1,75	0,0040	1099
03:00	2,05	0,33	6,02	12,55	0,00	58,81	0,36	1,90	0,05	0,08	0,01	0,23	0,48	0,00	2,24	0,01	1,70	0,0019	1104
03:30	1,58	0,27	7,02	13,08	0,01	67,65	0,26	1,47	0,10	0,06	0,01	0,27	0,50	0,00	2,61	0,01	1,33	0,0037	1112
04:00	2,52	0,26	4,43	6,42	0,00	62,65	0,39	2,30	0,46	0,10	0,01	0,17	0,24	0,00	2,39	0,01	2,10	0,0176	1122
04:30	3,86	0,24	4,49	8,45	0,00	59,70	0,27	3,59	1,02	0,15	0,01	0,17	0,33	0,00	2,32	0,01	3,28	0,0397	1126
05:00	3,28	0,24	5,61	11,58	0,00	65,43	0,35	3,10	0,16	0,13	0,01	0,22	0,46	0,00	2,58	0,01	2,82	0,0062	1137
05:30	2,50	0,23	3,89	5,99	0,02	60,18	0,48	2,33	0,05	0,10	0,01	0,15	0,23	0,00	2,35	0,02	2,13	0,0021	1137
06:00	2,67	0,24	5,82	15,04	0,01	61,14	0,28	2,47	0,05	0,10	0,01	0,22	0,58	0,00	2,35	0,01	2,24	0,0021	1130
06:30	5,81	0,10	4,98	10,52	0,00	56,45	0,41	4,51	0,01	0,23	0,00	0,20	0,42	0,00	2,26	0,02	4,06	0,0005	1137
07:00	2,03	0,01	4,38	10,15	0,00	64,69	0,28	6,07	0,03	0,08	0,00	0,17	0,40	0,00	2,57	0,01	5,42	0,0012	1138
07:30	1,05	0,01	3,59	5,18	0,00	63,90	0,32	5,93	0,04	0,04	0,00	0,14	0,21	0,00	2,55	0,01	5,40	0,0017	1142
08:00	1,44	0,02	4,24	10,37	0,00	59,28	0,30	5,87	0,04	0,06	0,00	0,17	0,41	0,00	2,34	0,01	5,35	0,0015	1117
08:30	1,49	0,02	7,84	14,85	0,00	56,32	0,32	5,82	0,11	0,06	0,00	0,31	0,58	0,00	2,19	0,01	5,28	0,0043	1101
09:00	2,73	0,10	4,96	7,69	0,00	66,69	0,28	4,73	0,04	0,11	0,00	0,19	0,30	0,00	2,60	0,01	4,31	0,0014	1113
09:30	4,29	0,26	8,22	13,81	0,02	56,14	0,21	3,88	0,05	0,16	0,01	0,31	0,52	0,00	2,11	0,01	3,52	0,0017	1092
10:00	5,24	0,25	11,64	12,34	0,00	58,00	0,21	4,96	0,11	0,20	0,01	0,43	0,46	0,00	2,16	0,01	4,27	0,0039	1121
10:30	1,65	0,23	3,45	2,25	0,00	66,31	0,20	1,56	0,53	0,06	0,01	0,13	0,09	0,00	2,53	0,01	1,38	0,0202	1157
11:00	2,66	0,23	5,29	13,22	0,00	58,35	0,39	2,53	0,09	0,10	0,01	0,21	0,52	0,00	2,27	0,02	2,26	0,0036	1142
11:30	2,10	0,23	5,38	9,64	0,00	64,40	0,23	1,99	0,04	0,08	0,01	0,21	0,38	0,00	2,51	0,01	1,78	0,0015	1145
12:00	2,01	0,23	5,22	13,55	0,00	55,37	0,22	1,90	0,05	0,08	0,01	0,20	0,52	0,00	2,11	0,01	1,67	0,0018	1118
12:30	3,29	0,25	4,91	11,60	0,00	61,35	0,21	3,13	0,04	0,12	0,01	0,18	0,43	0,00	2,29	0,01	2,68	0,0017	1133
13:00	2,21	0,25	4,10	8,13	0,00	62,98	0,23	2,09	0,04	0,08	0,01	0,15	0,30	0,00	2,36	0,01	1,81	0,0014	1147
13:30	3,48	0,23	6,10	13,85	0,00	64,76	0,27	3,30	0,04	0,14	0,01	0,24	0,54	0,00	2,52	0,01	2,95	0,0015	1145
14:00	2,25	0,23	6,04	14,07	0,00	58,04	0,23	2,08	0,04	0,09	0,01	0,23	0,54	0,00	2,24	0,01	1,89	0,0015	1142
14:30	3,24	0,25	8,84	22,64	0,00	63,77	0,23	3,06	0,07	0,13	0,01	0,34	0,88	0,00	2,47	0,01	2,74	0,0028	1120
15:00	2,18	0,25	6,26	11,94	0,00	50,16	0,21	2,04	0,05	0,08	0,01	0,24	0,46	0,00	1,92	0,01	1,82	0,0020	1125
15:30	1,69	0,24	6,76	14,71	0,00	60,09	0,23	1,58	0,04	0,06	0,01	0,26	0,56	0,00	2,27	0,01	1,40	0,0015	1120
16:00	2,63	0,21	4,66	9,51	0,00	64,67	0,22	2,51	0,05	0,10	0,01	0,17	0,36	0,00	2,42	0,01	2,14	0,0018	1124
16:30	3,17	0,20	3,83	6,65	0,00	61,06	0,17	3,06	0,02	0,12	0,01	0,14	0,25	0,00	2,30	0,01	2,61	0,0008	1137
17:00	2,89	0,20	6,33	18,36	0,00	58,38	0,21	2,83	0,07	0,11	0,01	0,24	0,71	0,00	2,26	0,01	2,44	0,0025	1138
17:30	4,59	0,21	9,61	37,35	0,00	55,86	0,22	4,49	0,61	0,18	0,01	0,37	1,45	0,00	2,17	0,01	3,89	0,0238	1135
18:00	3,41	0,21	6,25	11,12	0,00	61,31	0,24	3,23	1,37	0,13	0,01	0,23	0,41	0,00	2,28	0,01	2,77	0,0510	1139
18:30	1,75	0,11	4,59	8,44	0,00	66,58	0,30	3,89	1,24	0,07	0,00	0,17	0,32	0,00	2,52	0,01	3,38	0,0470	1140
19:00	2,54	0,03	4,60	11,32	0,00	58,81	0,33	5,90	0,15	0,10	0,00	0,18	0,44	0,00	2,27	0,01	5,23	0,0058	1124
19:30	2,50	0,04	3,54	4,77	0,00	62,79	0,38	5,94	0,04	0,10	0,00	0,14	0,19	0,00	2,47	0,01	5,34	0,0015	1126
20:00	2,43	0,05	3,85	6,22	0,00	65,08	0,33	5,90	0,04	0,10	0,00	0,15	0,25	0,00	2,59	0,01	5,39	0,0015	1116
20:30	2,34	0,06	4,40	10,24	0,00	61,22	0,33	5,98	0,00	0,09	0,00	0,18	0,41	0,00	2,44	0,01	5,46	0,0000	1133
21:00	2,62	0,08	5,59	13,98	0,01	61,06	0,34	6,00	0,07	0,11	0,00	0,22	0,56	0,00	2,46	0,01	5,48	0,0027	1124
21:30	2,29	0,08	3,84	5,54	0,00	61,00	0,39	5,87	0,07	0,09	0,00	0,15	0,22	0,00	2,40	0,02	5,36	0,0027	1113
22:00	2,65	0,06	4,11	8,34	0,01	61,18	0,39	5,94	0,08	0,11	0,00	0,16	0,33	0,00	2,43	0,02	5,43	0,0030	1122
22:30	2,07	0,07	4,55	9,46	0,00	60,36	0,35	5,93	0,05	0,08	0,00	0,18	0,38	0,00	2,39	0,01	5,41	0,0020	1120
23:00	12,70	0,11	5,46	14,24	0,00	57,77	0,34	6,07	0,08	0,51	0,00	0,22	0,58	0,00	2,34	0,01	5,54	0,0033	1111
23:30	14,43	0,09	5,35	16,40	0,00	61,60	0,34	5,93	0,07	0,57	0,00	0,21	0,65	0,00	2,45	0,01	5,41	0,0028	1098
00:00	1,97	0,04	3,52	3,82	0,00	60,93	0,32	5,86	0,04	0,08	0,00	0,14	0,15	0,00	2,39	0,01	5,35	0,0016	1099
Min	1,05	0,01	3,45	2,25	0,00	50,16	0,17	1,47	0,00	0,04	0,00	0,13	0,09	0,00	1,92	0,01	1,33	0,0000	1092
Max	31,70	1,33	11,64	37,35	0,02	68,70	0,48	29,84	1,37	1,23	0,05	0,43	1,45	0,00	2,61	0,02	26,79	0,0510	1157
Commentaire	4,13	0,21	5,47	11,38	0,00	61,08	0,30	4,21	0,19	7,71	0,39	10,16	21,16	0,00	113,56	0,55	204,57	0,3458	1124
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE